


CATALOGO GENERALE



D&S
DIDATTICA & SPORT

Produzione
pavimentazioni,
attrezzature
didattico-sportive,
protezioni di sicurezza,
prodotti per lo sport
e il tempo libero in acqua



PREZZI DA SCONTARE
IVA E TRASPORTO ESCLUSI

n.23/A

sommario

Sicurezza	pag.6
Pavimentazioni	pag.40
Tatami	pag.50
Ginnastica	pag.60
Nuoto	pag.78
Contenitori	pag.124
Sport e psicomotricità	pag.132
Lavorazioni esclusive	pag.166



La **D&S** nasce nel 2000 come produttrice specializzata in pavimentazioni in PVC e in articoli per la preparazione atletica sia professionale che amatoriale per attività fisico-motorie, ludico-formative e di coordinamento psicomotorie.

L'attenzione alle esigenze del settore, la capacità di ascoltare le richieste del mercato hanno permesso di sviluppare una linea di prodotti dedicata alla messa in Sicurezza di luoghi pubblici e privati come previsto dal D.lgs 81/08 e come da regolamento delle varie Federazioni sportive per la messa in sicurezza dei campi sportivi

La serietà delle certificazioni.

Una produzione di qualità che è stata riconosciuta con importanti certificazioni e omologazioni, dopo aver superato i test più severi: **D&S** è certificata ISO 9001 dall'ente di certificazione internazionale Bureau Veritas accreditato ACCREDIA



descrizione materiali

EVA

Coopolimero di polietilene ed acetato di vinile. E' flessibile ed elastico, resistente agli urti, non contiene plastificanti, né altri additivi. L'EVA è usato laddove si richiedono flessibilità, elasticità, robustezza e morbidezza.

EVA STAMPATA

Coopolimero di polietilene ed acetato di vinile. Produzione ad iniezione che permette la realizzazione di varie forme anatomiche. Elevate caratteristiche di resistenza, confortevole, ottimo galleggiamento, totale sicurezza per i più piccoli in quanto non riescono a distaccare piccole parti che potrebbero essere ingerite.

MASTER

Additivo colorante in resina termoplastica.

PC - POLICARBONATO PER ESTRUSIONE

Polimero ignifugo atossico con elevata resistenza termica e meccanica, fumi chiari.

PE 1 - POLIETILENE

Polimero utilizzato nell'industria per le caratteristiche di atossicità e flessibilità che garantiscono sicurezza.

PE 2 - POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO A CELLULA CHIUSA

Densità tra 30 e 150 kg/mc. Il polietilene espanso si caratterizza per la sua struttura cellulare che lo rende particolarmente leggero e idoneo all'utilizzo nei settori dello sport e tempo libero, imballaggio e isolamento. E' costituito da "microcelle chiuse" ed è pertanto impermeabile all'acqua, resiliente, con una buona resistenza alla compressione. Le lastre dei vari spessori si realizzano attraverso l'accoppiatura a caldo dei diversi strati di materiale che vengono poi lavorate per ottenere una vasta serie di articoli.

PE 3 - POLIETILENE ESPANSO ed ESTRUSO A CELLULA CHIUSA NON RETICOLATO

Densità 24-30 kg/mc. Notevoli le caratteristiche di galleggiamento che permettono la creazione di attrezzature per il nuoto e la ginnastica in acqua. Ideale per prodotti a contatto con la pelle per la sua morbidezza. Nei casi in cui i prodotti siano utilizzati in acqua si consiglia di lasciarli asciugare in luoghi areati. E' necessario un controllo da parte degli adulti per garantire che i bambini non mordano e/o rovinino il prodotto. Evitare lunghe esposizioni al sole per mantenere inalterati i colori.

PP - POLIPROPILENE

Coopolimero ad elevata resistenza agli urti.

PVC 1 - PER ESTRUSIONE

Polimero ignifugo antiurto, rigido, atossico, esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose.

PVC 2 - PER STAMPAGGIO

Polimero ignifugo, cristallo plastificato atossico con aggiunta di additivo anti-UV e anti-batterico. Resistente ad acidi organici e inorganici, olii e grassi.

TPE - THERMOPLASTIC ELASTOMERS

Polimero che presenta qualità plastiche che gli permettono di recuperare le dimensioni iniziali dopo essere stati molto allungati da particolari forze di trazione.

normative e certificazioni

REGOLAMENTO (CE) n.1907/2006 e smi

conosciuto anche come regolamento **REACH** (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) E' stato adottato per migliorare la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente.

UNI EN 1177

La norma specifica un metodo per la determinazione dell'attenuazione dell'impatto delle pavimentazioni di aree da gioco. La prova definisce "l'altezza critica di caduta" che rappresenta il limite massimo efficace nel ridurre la lesione alla testa in caso di caduta dalla struttura al pavimento ammortizzante.

UNI 10809:1999 punto 3.2 non scalabilità

Viene presa come riferimento per garantire la non scalabilità delle protezioni dei caloriferi

UNI 10809:1999 punto 3.3 inattraversabilità

Viene presa come riferimento per le protezioni dei caloriferi per la sicurezza dell'inattraversabilità

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (UNO)

Classifica la reazione al fuoco dei materiali ai fini della prevenzione incendi

OMOLOGA MINISTERO DELL'INTERNO

Omologa ai fini della prevenzione incendi nella Classe di reazione al fuoco 1 (uno)

CLASSE DI FUMO: F1 (Effe Uno)

Determina l'indice di tossicità e densità ottica dei fumi secondo la norme tecniche AFNOR NF.

UNI EN 913

Prova di assorbimento d'urto (par. 5.5) che determina il valore medio della decelerazione di picco dagli ultimi tre impatti.

UNI EN 71-1

I TEST previsti da questa norma prendono in esame i requisiti generali, i materiali, le bordature, punte e fili metallici, punte acuminate, imballi, avvertimenti e istruzioni per l'uso, marchio CE, età di utilizzo. La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per le proprietà meccaniche e fisiche dei giocattoli. Si riferisce a giocattoli nuovi e tiene conto della durata di utilizzo normale e prevedibile nonché delle condizioni normali o prevedibili di uso dei giocattoli, considerando il comportamento abituale dei bambini.

UNI EN 71-2

I TEST verificano che il prodotto non contenga materiale infiammabile.

La norma specifica le categorie di materiali infiammabili proibiti per tutti i giocattoli e i requisiti relativi all'infiammabilità di alcuni giocattoli quando sono esposti ad una modesta sorgente di fiamma.

UNI EN 71-3

I TEST verificano le proprietà chimiche del prodotto.

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per la migrazione di determinati elementi (antimonio, arsenico, bario, cadmio, cromo, piombo, mercurio e selenio) dai materiali che costituiscono giocattoli e da parti di giocattoli ad eccezione dei materiali non accessibili.

RAPPORTI DI PROVA CHE ATTESTANO:

- la conformità del contenuto di formammine
- la conformità dell'emissione di composti organici volatili (VOC)
- i valori inferiori a quanto stabilisce la norma **UNI EN 15102:2007** per formaldeide, metalli pesanti e presenza di cloruro di vinile monomero (CVM), valori determinati in conformità alla norma **UNI EN 12149:1999**



sicurezza



Più sicurezza, meno rischi!

D&S PROGETTA E PRODUCE

protezioni anti-infortunistiche standard e/o su misura, studiate per assorbire gli urti e garantire la migliore sicurezza nel rispetto della normativa 81/08 in asili, scuole, centri sportivi, palestre, parchi gioco, oratori, case di cura e abitazioni sia in ambienti out-door che in-door

QUALITÀ nella scelta delle materie prime e del processo produttivo certificato ISO 9001 da Bureau Veritas accreditato Accredia

POSA E SOPRALLUOGO a richiesta (mediante posatori o rivenditori specializzati) si effettuano sopralluoghi ed installazioni fornendo al cliente un servizio a 360°

CONSULENZA il nostro ufficio tecnico e commerciale fornisce e consiglia la miglior soluzione per una protezione ottimale

**produzione
100% italiana** 

scuole e palestre

protezioni per idranti e caloriferi



Una copertura realizzata su misura, progettata per termosifoni e termoconvettori, capace di assicurare la protezione totale di spigoli e corpi pericolosi nel totale rispetto delle leggi in materia di sicurezza (D.lgs 81/08) certificata Classe 1 di reazione al fuoco,

UNI 10809:1999 e EN 71:3. Questo prodotto, dalla struttura arrotondata e senza spigoli, si rivela speciale per garantire la migliore protezione antiurto, schermanto il calorifero ma senza ostacolare la diffusione del calore. Termosicuro offre grande maneggevolezza e facilità di apertura e di pulizia da parte degli adulti. E la sicurezza si fa molto allegra, grazie alla scelta di colori brillanti e simpatici – in alternativa a quelli più neutri – ideali per arredare gli ambienti dedicati ai più piccini.

Il PREZZO è al mq e si intende lo sviluppo del copricalorifero e non l'area del termosifone

TUTTI I COPRICALORIFERI VENGONO REALIZZATI SU MISURA

inviaci le misure o contattaci per avere un preventivo

Materiale PVC

cod. 074

Colonnina copri idrante

colori struttura: ○ ●

cod. 074-CASS

Protezione Cassetta


idrante/estintore/pronto soccorso

colori struttura: ○ ●

cod. 074-EXTRA

Colonnina copri idrante con guaina

colori struttura: ○ ●



protezioni per caloriferi



Materiale PVC


VARIANTI COLORE

cod. 075 - 8

Copri termo safety

colori struttura: ○ ●

tubi interni unico colore a scelta tra: bianco, giallo, rosso e blu



Materiale PVC

cod. 075 - 11

Copritermo safety Pastello

colori struttura: ○ ●

Tubi interni unico colore pastello a scelta tra: verde, turchese o arancio



VARIANTI COLORE



scuole e palestre

protezioni per caloriferi

Materiale PVC



cod. 075 - 9

Copitermo safety Multicolor

colori struttura: ○ ●

tubi interni con colori assortiti

(rosso, giallo, blu quando la struttura è bianca)

(rosso, bianco, blu quando la struttura è gialla)

Materiale PVC




cod. 075 - 12

Copitermo safety Pastello multicolor

colori struttura: ○ ●

tubi interni colori pastello assortiti
(verde, turchese e arancio)



protezioni per caloriferi

Materiale PVC



cod. 075 - 3

Copitermo classico

la struttura composta dai giunti
rende il copitermo solido e ideale
anche in palestra

colori struttura: ○ ●

Materiale PVC



cod. 075-4

Copitermo arcobaleno

colori struttura: ○ ●

interno tubi multicolor

scuole e palestre

protezioni per caloriferi

Materiale PVC


cod. 075 -1

Copitermo extra

Rivestito in guaina morbida
spess. mm15


colori struttura: ○ ●

guaine multicolori - a richiesta
guaine di un unico colore



LAVORAZIONI PARTICOLARI APPLICABILI A TUTTI I MODELLI

SPALLE
PARTICOLARI



AGGIUNTA DI STAFFA
CON FUNGO



AGGIUNTA DI
MANIGLIONE

COPERTURA SUPERIORE
E/O SU TUTTI I LATI



protezioni per caloriferi

BIOTERMOSICURO

La sicurezza che pensa all'ambiente

Innovativo, evoluto, ecologico: Biotermosicuro è la soluzione creata da D&S per eliminare i rischi di infortunio e neutralizzare l'impatto sull'ambiente.

IL PIÙ SICURO

Biotermosicuro è progettato per consentire la perfetta protezione degli spigoli e dei corpi pericolosi, in base alle disposizioni delle norme in materia di sicurezza D.Lgs.81/08 (salute e sicurezza dei lavoratori). Questo prodotto è il primo della sua categoria ad aver ottenuto l'omologa del Ministero dell'Interno nella Classe 1 di reazione al fuoco e in più è l'unico ad avere la certificazione di atossicità ai fumi.

IL PIÙ CERTIFICATO

- Biotermosicuro è sinonimo di massima sicurezza per il mondo infantile: ha l'omologa del Ministero dell'Interno per il manufatto completo.
- Ha superato le severe normative per il certificato di tossicità risultando F1
- Tutto il suo processo di costruzione è certificato ISO 9001 da Bureau Veritas Italia (accreditato Accredia).
- È antifuoco e ha ottenuto la Classe 1 (uno) di reazione al fuoco.
- Certificato in base alla norma UNI 10809: 1999 3.3 per l'inattraversabilità e 3.2 per la non scalabilità.
- Rispetta i parametri di assorbimento di impatto richiesti.
- Rispetta i valori per lo smaltimento dei prodotti ed è completamente riciclabile nei rifiuti urbani.
- Fornito con scheda di sicurezza come prescrive la legge.
- Conforme alla normativa in fatto di risparmio energetico perché permette la diffusione del calore.
- Lavorato e assemblato nel rispetto dei parametri d'arte e sicurezza di tutti i processi.

Materiale PC (POLICARBONATO)

OMOLOGA DEL MINISTERO DELL' INTERNO NELLA CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (UNO)

cod. 075 - BTE

Biotermosicuro-ECO

colori struttura: ○ ●

tubi interni rossi o verde acqua



scuole e palestre

protezioni per caloriferi

Materiale PC (POLICARBONATO)

**OMOLOGA DEL MINISTERO
DELL'INTERNO NELLA CLASSE
DI REAZIONE AL FUOCO 1(UNO)**



cod. 075 - BTX

Biatermosicuro extra

colori struttura: ○ ●

tubi interni rivestiti con guaina multicolore
sp 15 mm.

A RICHIESTA GUAINA MONOCOLORE



cod. 075 - FC Fast clip

Mat: PP Gialle o bianche per il fissaggio
dei coprithermo e dei copriconvettori

cod. 075 - S Spessori

Mat: PP - spessori da 1 cm. sovrapponibili
gialli o bianchi

cod. 075 - Kit

Per il fissaggio dei copricoloriferi
e convettori completo di 4 Fast Clips,
4 tasselli, 4 viti mm 4,5x40 e 4 rondelle

cod. 075 - VS N.1 vite mm 4,5x60
(idonea fino max 2 spessori)

protezioni per convettori e recinzioni

Materiale PVC1


cod. 075 - CONV

Convettore extra

Versione rivestita in guaine morbide

colori struttura: ○ ●

guaine multicolore e a richiesta
di un unico colore sp. mm 15



Materiale PVC1

cod. 073-1

**Recinzione extra
Con cancelletto**

colori struttura: ○ ●

tubi interni rivestiti con guaina
multicolore



scuole e palestre

cancelletti e corrimano

OGNI CANCELLO PUÒ
ESSERE REALIZZATO
CON O SENZA RUOTA
CON FUNGO, CON O
SENZA APERTURA,
FISSAGGIO CON CLIPS
O STAFFA METALLO

Materiale PVC1

cod. 073-3

Cancelletto

colori struttura:



cod. 073-BOX

Box quadrato


colori struttura:



cm 130x130 altezza cm 75

rivestito con guaina colorata spess. mm 15

è possibile realizzarlo anche su misura



cod. 078-CM

Corrimano

colori struttura:



(tasselli non inclusi)



protezioni antitrauma e divisori

cod. 093-DP2

Pannello divisorio autoportante

cm 80x120 - colore struttura gialla

colori:    

B G R V

Materiale: PVC1



Le **protezioni antitrauma** si adattano a qualunque situazione dove si richiede protezione sia indoor che outdoor, grazie ai molteplici prodotti studiati appositamente per palestre, asili, cortili, campi sportivi, colonne, alberi, giardini ecc. Gli spessori variano da 10 a 44 mm a seconda dell'esigenza.

Tutte le protezioni sono certificate per ogni necessità in base al modello (Ignifughe CL1, UNI EN 913, EN 71:3)

**PER LE PROTEZIONI
SU MISURA**

**CHIEDETE
UN PREVENTIVO**

produzione 100% italiana

scuole e palestre

protezioni antitrauma indoor

Materiale PE2



cod. 079-R (rosso)

cod. 079-B (blu)

Protezione antitrauma

mt 2x1,30 sp 11mm

rivestita con PVC

indoor/outdoor

Per scuole, oratori, asili

colori: ● ●

(minimo 1 lastra non lavorata: 2,60 mq)

Materiale PE2



cod. 084-1 ROSSO

cod. 084-1 BLU

Protezione ignifuga C11

mt 2x1,30 sp mm 22

rivestita con PVC


certificata a norma UNI EN 913:2009

indoor

Indicata per ambienti sportivi

colori: ● ●

(minimo 1 lastra non lavorata: 2,60 mq)



Esempi di lavorazione:
079-LAV-BLU (blu) e **LAV-R** (rosso)
INVIACI LE MISURE PER AVERE UN PREVENTIVO



protezioni antitrauma indoor

Esempi di lavorazione: **084-1-LAV-BLU** (blu) e **084-1-LAV-R** (rosso)
INVIACI LE MISURE PER AVERE UN PREVENTIVO



cod. 084-FLEX.B1 (Blu)

cod. 084-FLEX.R1 (Rossa)

Protezione Flex Roll

Protezione cm 130 x H 200 sp. 22 mm, con lavorazione particolare che la rende flessibile, consentendo di poterla adattare a qualsiasi superficie (pali tondi, colonne quadre, angoli smussati e/o arrotondati)

La protezione può essere facilmente tagliata a misura con un cutter

colori: ● ●

(minimo 1 lastra da 2,60 mq)



scuole e palestre

protezioni antitrauma indoor



Materiale PE2

cod. 080-R (Rosso)

cod. 080-B (Blu)

Protezione antishock

mt 2x1,30 sp 44 mm rivestita con PVC

colori:  

indoor

indicato per ambienti sportivi dove è richiesto un elevato assorbimento all'urto

(minimo 1 lastra non lavorata: 2,60 mq)




Esempi di lavorazione: **080-LAV-BLU** (blu) e **080-LAV-ROSSO** (rosso)

INVIACI LE MISURE PER AVERE UN PREVENTIVO



protezioni antitrauma indoor-outdoor




cod. 084-LAMIERA

Esempi di lavorazione con utilizzo di lamiera

10/10 zincata (nei casi in cui c'è da proteggere spazi vuoti). La scelta della lamiera è stata necessaria per garantire (essendo incombustibile rispetto a tamponamenti in legno o similari) l'inalterabilità della reazione al fuoco CL1 della protezione.

(realizzata su misura)



Materiale PE2

cod. 083-2


Prot. antitrauma blu

spess. cm 4 mt 2x1,20

CL1 doppio strato + onda

indicato per ambienti sportivi dove è richiesto un elevato assorbimento all'urto

(minimo 1 lastra = 2,40 mq)



scuole e campi sportivi

protezioni antitrauma **outdoor**

Materiale PE2

cod. 086-AR (arancio)

cod. 086-BL (blu)

cod. 086-V (verde)

Protezioni per esterno

m 2x1,50 sp 20 mm con superficie antiraffio, certificata a norma UNI EN 913
Indicato per ambienti sportivi

colore: ● ● ●

(minimo 1 lastra = 3 mq)



Esempi di lavorazione: **086-AR.LAV** (arancio), **BL. LAV** (blu) e **V. LAV** (verde)

INVIACI LE MISURE PER AVERE UN PREVENTIVO



protezioni antitrauma **outdoor**

Materiale PE2

cod. X086-150x220.20BL

Protezione antishock

sp 20 mm. Certificate a norma UNI EN 913 ed in altezza cm 220 come previsto dal regolamento della Lega Nazionale Dilettanti LND; protezioni obbligatorie al fine dell'ottenimento dell'omologazione finale della superficie di gioco. Indicato per campi da calcio omologati


colore: ●

(minimo 1 lastra = 3,3 mq)



Esempi di lavorazione: **X086-H220BL.LAV**

INVIACI LE MISURE PER AVERE UN PREVENTIVO



scuole, cortili e oratori

protezioni antitrauma indoor-outdoor

Materiale PE2

cod.1037-B (blu-lastre cm150x100)
cod.1037-G (giallo-lastre cm150x100)
cod.1037-R (rosso-lastre cm150x100)
cod.1037-V (verde-lastre cm150x100)

cod.1038-B (blu-lastre cm200x100)
cod.1038-G (giallo-lastre cm200x100)
cod.1038-R (rosso-lastre cm200x100)
cod.1038-V (verde-lastre cm200x100)

Protezione antitrauma Evawall

sp.10 mm - Certificate EN 71-3 e UNI EN 913,
ideali per mettere in sicurezza
pareti,muri, cordoli, spigoli, davanzali e recinzioni.
Realizzate in polietilene espanso reticolato,
alta densità ignifugo CL1


colori disponibili per cod.1037: B G R V



ideale per asili, ludoteche, baby park e oratori

Esempi di lavorazione: **1037-Misura** e **1038- Misura** (blu, giallo, rosso e verde)

INVIACI LE MISURE PER AVERE UN PREVENTIVO



protezioni antitrauma indoor-outdoor

Materiale PE2

cod. 1035-B.100 (blu-lastre cm 100 x 100)
cod. 1035-G.100 (giallo-lastre cm 100 x 100)
cod. 1035-R.100 (rosso-lastre cm 100 x 100)
cod. 1035-V.100 (verde-lastre cm 100 x 100)


cod. 1035-B (blu-lastre cm 100 x H 150)
cod. 1035-G (giallo-lastre cm 100 x H 150)
cod. 1035-R (rosso-lastre cm 100 x H 150)
cod. 1035-V (verde-lastre cm 100 x H 150)

Evawall Puzzle

Le protezioni sp10 mm, sono la soluzione ideale
per rendere sicuro l'ambiente di gioco dei bambini.
Le lastre anti-trauma sono prodotte in polietilene
alta densità, espanso, reticolato, ignifugo CL1
e a norma UNI EN 71-3 e UNI EN 913.

La posa in opera, attraverso l'utilizzo del collante
(cod. Colla), è resa più agevole grazie al pratico
sistema d'incastro a puzzle presente nei vari
pannelli. Ideale per scuole, ludoteche, oratori.

colori disponibili per cod.1035: B G R V



cod. 090-OCC.PR

Occhiellatura

Le lastre 079- 084-086-1037-1038
X086... Possono essere occhiellate
per poterle fissare mediante fascette,
elastici e/o tasselli



scuole, palestre, cortili

protezioni antitrauma indoor-outdoor

Materiale PE2**cod. 084-PROT.BASK****Protezione
Per tabellone basket**

PROTEZIONE IGNIFUGA CL1
REALIZZATA SU MISURA PER
TABELLONE BASKET

colore: ●

cod. 086-AR15x15 arancio

cod. 086-BL15x15 blu

cod. 086-V15x15 verde

Protezione palo basket

cm 15x15 H. 200 (colla e/o
occhielli e finiture a T escluse)

colori: ● ● ●

**cod. 085-2****Rifinitura a T**● **BARRA DA 2 METRI**


colori: ● ● ● ●

cod. 085-1.5**Rifinitura a T**● **BARRA DA 1,5 METRI**

colori: ● ● ●

cod. 085-1.3**Rifinitura a T**● **BARRA DA 1,3 METRI**

colori: ● ●



protezioni antitrauma

cod. 084-VELCRO**Velcro**

Le Lastre 084,086, X086
possono essere dotate di Velcro applicato
a caldo sullo spessore della protezione



Esempio lavorazione per colonna tonda




Esempio lavorazione per colonna quadra

**cod. 086-Z.B****cod. 086-Z.R****Rifinitura a Z**

Barra da 2,04 metri

colori: ● ●

**Colla Matiblock
Per protezioni/profilo in espanso**

resa gr 300 al mq

COLLA-LASTRE1 (Kg. 0,85)

COLLA-LASTRE4 (Kg. 4)

COLLA-LASTRE9 (Kg. 9)

COLLA-LASTRE (Kg. 15)



scuole, asili, ludoteche...**protezioni spigoli indoor-outdoor**

A RICHIESTA È POSSIBILE REALIZZARE MISURE DIVERSE

Materiale PE2 Materiale certificato EN 71-3, a norma UNI EN 913, ideali per mettere in sicurezza gli spigoli in scuole, asili, ludoteche ed oratori. Realizzate in polietilene espanso reticolato, alta densità ignifugo CL1

cod. 1030-KIT.100**Paracolpi angolare**

kit 4 Paraspigoli EVAWALL (1x colore)
cm 5+5 sp.10 mm h.1 mt + COLLA 125 gr

cod. 1031-KIT**Paracolpi angolare**

kit 4 Paraspigoli EVAWALL (1x colore)
cm 5+5 sp.10 mm h.1,5 mt + colla 125 gr

A richiesta è possibile produrre kit monocolore

Paraspigolo in espanso**EVAWALL** cm 5+5 sp.10 mm

colori: ● ● ● ●

cod. 1030.100


Altezza 1 mt

cod. 1030

Altezza 2 mt

cod. 1031


Altezza 1,5 mt

**indoor**


Profilo cm 5x5 sp. mm15 in CLASSE1 di reazione al fuoco + **film antigraffio**

cod. 077-CL1.B**Paraspigolo in espanso**

cm 5+5 sp.15 mm **h.2 mt**
Acquisto minimo 1 profilo: mt 2

**cod. 077-CL1.B15****Paraspigolo in espanso**

cm 5+5 sp.15 mm **h.1,5 mt**
Acquisto minimo 1 profilo: mt 1,5

**protezioni spigoli**

A RICHIESTA È POSSIBILE REALIZZARE MISURE DIVERSE


Materiale PE2**indoor****cod. 083-PARAC****Paracolpi angolare**

Profilo paracolpo 5x5 spessore 22 mm in materiale espanso rivestito sul lato a vista con Pvc che ne garantisce la durata e lo rende antigraffio e lavabile. Ignifugo CL1 e certificato a norma UNI EN 913:2009

PARTICOLARMENTE ADATTO PER PALESTRE ED AMBIENTI SPORTIVI

Disponibile in 2 altezze: mt 1,3 e mt 2

in 2 colori: ● ●



**outdoor****cod. 086-PARAC****Paracolpi angolare**

Profilo paracolpo 5x5 spessore 20 mm in materiale espanso rivestito sul lato a vista con Polietilene 200 gr/mq antigraffio che ne garantisce la durata, lo rende lavabile e resistente ai raggi UV. Certificato a norma UNI EN 913:2009

PARTICOLARMENTE ADATTO PER AMBIENTI SPORTIVI

Disponibile in 2 altezze: mt 1,5 e mt 2

in 3 colori: ● ● ●



scuole, asili, ludoteche...**protezioni spigoli e cordoli****cod. 600-LASTRA****Protezione in erba sintetica**

Lastra cm 200x96 in espanso 30 Kg/m³
sp 20 mm accoppiato sul lato a vista
con erba sintetica (Filo 25mm)

**cod. 600-LAV****Protezioni realizzate su misura col materiale dell'articolo 600-LASTRA**

ideali per cordoli, muretti e/o gradini.
La finitura in erba garantisce la durata
e la resistenza, rendendo la protezione
calpestabile ed idonea
in zone di forte passaggio




**INVIACI LE MISURE
PER AVERE UN PREVENTIVO**

**cod. 600-PARAC****Profilo cm 5+5**

Profilo cm 5+5 interno, sp. 20mm
(espanso) + 25 mm (erba sintetica)
Lunghezza profilo cm 200.

Acquisto minimo 1 profilo da mt 2

**IN CASO DI MISURE DIVERSE
CHIEDERE PREVENTIVO**

**protezioni angoli e spigoli****PROTEZIONI PER ANGOLI****Materiale PE3****Angolari a "U" - Azzurri****cod. 077-AU10.20**

ang. cm 10x10 profilo "U" 10-20 mm

077-AU15.25

ang. cm 10x10 profilo "U" 15-25 mm

077-AU20.35

ang. cm 10x10 profilo "U" 20-35 mm

077-AU30.45

ang. cm 10x10 profilo "U" 30-45 mm

Angolari



077-AN 70.10 bianco
angolare 70 sp.10 mm

077-AN100.10 azzurro
angolare 100 sp.10 mm

077-AN100.20 azzurro
angolare 100 sp.20 mm

077-AN130.10 azzurro
angolare 130 sp.10 mm

077-AN150.20 azzurro
angolare 150 sp.20 mm

**PROTEZIONI PER SPIGOLI****Materiale PE3****Profili D&S**

Lunghezza cm.200 - Azzurri

077-PRS5050

profilo D&S 50x50 sp.20 mm

077-PRS6565

profilo D&S 65x65 sp.30 mm

077-PRS8080

profilo D&S 80x80 sp.40 mm

077-PRS9595

profilo D&S 95x95 sp.50 mm

Acquisto minimo 1 profilo: mt 2



scuole, asili, ludoteche...

protezioni spigoli

PROTEZIONI PER SPIGOLI

Materiale PE3

Profili a "U"

Lunghezza cm.200- Azzurro

cod. 077-PRU5.15

int.5-15

077-PRU10.20

int.10-20

077-PRU15.25

int.15-25

077-PRU20.35

int.20-35

077-PRU30.40

int.30-40

077-PRU30.45

int.30-45

077-PRU40.60

int.40-60

077-PRU45.65

int.45-65


077-PRU60.85

int.60-85

077-PRU35.80

int.35-80

Acquisto minimo
1 profilo: mt 2



protezioni spigoli



Materiale PE3

Profili a "L"

Lunghezza cm 200 - Azzurro

cod. 077-PRL50.50

lati mm 50x50 sp.6 mm


077-PRL75.75

lati mm 75x75 sp.10 mm

077-PRL80.80

lati mm 80x80 sp.20 mm

Acquisto minimo 1 profilo: 2 mt



scuole, asili, ludoteche...

protezioni spigoli

Materiale PVC1

cod. 077-TAG

Profilo tondangolo grande


alette cm 3x3

cod. 077-TAP

Profilo tondangolo piccolo

alette cm 2x2colori:

Acquisi  2 metri



COLLA NON INCLUSA
(SI CONSIGLIA MILLECHIODI A PRESA RAPIDA)

Esempi di utilizzo



cod. 077-P

Pistola

a scheletro per sigillare



protezioni pali e transenne

Materiale PE2

cod. C-118.20

Guaina forata

Ø mm 61, spess. mm 20

Acquisto minimo una guaina: 2 mt

cod. GUAIN.GALL

Guaina forata

Ø mm 42, spess. mm 30

lunghezza mt 2

Acquisto minimo una guaina: 2 mt

Entrambe rivestite da film colore argento
e con superficie gofrata



Materiale PE3

Guaine protettive

RIVESTITE DA FILM ANTIGRAFFIO
CERTIFICATE A NORMA UNI EN 913

Senza pretaglio:

cod. GUAINAPROT

Ø mm 43 int. - sp. mm 15 - l. mt 2,35

Acquisto minimo una guaina: 2,35 mt

Con pretaglio:

cod. C-TUBI43

Ø mm 43 int. - sp. mm 15 - l. mt 2,35

Acquisto minimo una guaina: 2,35 mt

colori: 


cod. C-TUBI

rivestita da film antigraffio

Ø mm 51 int. - sp. mm 18 - l. mt 2,50

colori: 

Acquisto minimo una guaina: 2,5 mt



scuole, asili, ludoteche...

protezioni porte e finestre

Materiale PE2

cod. 1029

Protezioni davanzali e battiscopa

Striscia in **EVAWALL**
sp. 10 mm,
altezza e lunghezza
realizzata su misura per rivestire
e mettere in sicurezza la parte
frontale dei davanzali, canaline
e battiscopa

colori    

(h. max cm 7)




Materiale PE2

cod. 078-3A

Protezione per porte e finestre

Kit 5 pz lungh. cm 100
(sezione mm 15x20) + colla 50 gr
Confezione: 1 kit

colore: 



cod. 078-5

Protezione per porte e finestre

lungh. cm 200 - sezione mm 15x20
Confezione: 1 pz

colore:    

protezioni porte e finestre

Materiale PE2

cod. 078-2

Copertura in espanso sp 22 mm

realizzata su misura per proteggere
gli spigoli delle finestre aperte.
La protezione è dotata di occhiello
per poterla appendere al muro
quanto inutilizzata (finestra chiusa),
mentre quando l'anta è aperta e
deve essere messa in sicurezza
la protezione viene attaccata alla
finestra grazie al velcro incluso




Materiale PE2

cod. 160

Ferma porta in espanso

Ferma porta in espanso h. 3 cm,
impedisce alla porta di chiudersi
improvvisamente ed evita
lo schiacciamento delle dita
Colori in base alle disponibilità
di magazzino



Materiale PE2**cod. 161****Blocca finestra**

Ideale per finestre a 2 ante, realizzato in espanso h. cm 3, evita l'apertura accidentale della finestra durante il passaggio di persone e/o in giornate con vento moderato. Colori in base alle disponibilità di magazzino

Materiale PVC 1**cod. 076-3****Palo**

h. cm 90 diam. mm 42
completo di base e cappuccio per catenella

Possibilità di acquistare solo paletto

cod.076-2

o solo base **cod. 010**

**Materiale PE1****cod. 076-4****Catena in plastica**

maglia piccola - mt 5 completa
di 2 giunzioni (sezione diam. mm 5,5)

**cod. 076-1****Anello per giunzione catenella**

pavimentazioni



QUALITÀ nella scelta delle materie prime

SICUREZZA perchè i prodotti sono studiati per garantire protezione e leggerezza evitando i pericoli di infortunio

PRATICITÀ perchè gli articoli essendo auto-posanti sono facili da montare e smontare

SEMPLICITÀ sia per il montaggio che per lo smontaggio

FLESSIBILITÀ perchè adatti sia in ambienti esterni che interni. Essendo auto-posanti è possibile cambiare location in base alle esigenze

E' necessario mantenere una distanza minima da muri e strutture fisse per permettere la naturale dilatazione dei materiali

Richiedi schede tecniche e schemi di montaggio

produzione 100% italiana 

scuole, asili, ludoteche...

tappeti ammortizzanti



TAPPETI EVAFLOOR

realizzato con schiuma ignifuga CL1, accoppiata con un mix di densità che la rende ammortizzante e ideale per aree interne adibite al gioco e al fitness. L'incastro è nato per agevolare la posa, il trasporto e la rapidità di installazione della superficie.

ESPANSO A NORMA EN 71-3


Materiale PE2

cod. 1020

Tappeto Evafloor

cm 100x100 sp.10 mm
completo di 3 bordi

colori: ● ● ● ●




cod. 1022

Tappeto Evafloor

cm 100x100 sp 15 mm reversibile
bicolore completo di 3 bordi
(compatibile con 1023-G/V e R/B)

colori: ● R/B ● G/V




cod. 1023-G/V ●

cod. 1023-R/B ●

Tappeto Evafloor

Cm 52x52 sp 15 mm
reversibile bicolore (compatibile
con 1022-G/V e R/B)
Completo di 2 bordi.
Minimo 4 pz per avere il bordo
completo



tappeti ammortizzanti

PAVIMENTAZIONE AMMORTIZZANTE
IGNIFUGA CL1

L'incastro è nato per agevolare la posa, il trasporto e la rapidità di installazione della superficie. Adatta per scuole, asili, ludoteche, abitazioni e aree gioco. Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta per l'uso, veloce da posare e leggera da maneggiare, tagliata ad acqua consente la creazione di superfici continue eliminando le intercapedini tra i moduli, reversibile ed impermeabile. A richiesta è possibile avere angoli e cornici per la finitura dell'area.



cod. 095-CL1.BLU

Pavimentazione
ammortizzante ignifuga CL1

Pavimentazione cm 74x74 spessore
mm 15 ignifuga, ammortizzante,
con film protettivo colore blu su
entrambi i lati per rendere la superficie
resistente e lavabile, ad incastro per
aree interne adibite al gioco.



cod. 095-CL1.ANG

Kit 4 angoli


CL1 cm 74x10 sp.1,5
bicolore blu/verde



cod. 095-CL1.CORN

Coppia cornici

CL1 cm 74x10 sp.1,5
bicolore blu/verde



scuole, parchi, giardini

pavimentazioni antitrauma in erba sintetica

cod. 1176

Antitrauma in erba**certificata a norma UNI EN 1177****HIC 1,61 mt**

cm 94,7x184,5 ad incastro e certificata UNI EN 1177 fino a mt 1,61. Realizzata in polietilene espanso riciclato sp 40 mm con diverse densità per ottenere un elevato assorbimento all'impatto, superficie superiore in erba sintetica lunghezza filo 17 mm.

La pavimentazione include due cornici dritte

cod. 1177

Antitrauma in erba**certificata a norma UNI EN 1177****HIC 2,10 mt**

cm 94,7x184,5 ad incastro e certificata UNI EN 1177 fino a mt 2,10. Realizzata in polietilene reticolato a cellule chiuse sp 45 mm con diverse densità per ottenere un elevato assorbimento all'impatto, fondo antiscivolo composto da granuli di gomma nera, superficie superiore in erba sintetica lunghezza filo 17 mm.

La pavimentazione include due cornici dritte



pavim. antitrauma in erba sintetica

cod. 1176-C

Bordo

L. 90 cm SMUSSATO A SCIVOLO
PER pavimentazione 1176 e 1177

cod. 1176-A

Angoli

KIT (2pz) x un angolo a
SCIVOLO+SMUSSO
per pavimentazione 1176 e 1177




scuole, parchi, giardini

moduli in erba sintetica



PUZZLE GREEN è un prato sintetico in formato piastrella accoppiato ad un morbido fondo in polietilene espanso che lo rende ammortizzante e adatto sia per l'interno che per l'esterno. L'acqua drena dagli incastri.

Il pavimento **PUZZLE GREEN** è facile da montare, auto posante, non richiede particolare manutenzione e avrete un prato sempre curato.



cod. 095-E47KIT

Puzzle Green

ammortizzante cm 47,1x47,1 ad incastro e completa di bordi di finitura. Realizzata in polietilene espanso reticolato sp 20 mm accoppiato ad erba sintetica lunghezza filo 17 mm

Esempi di utilizzo



rotolo erba sintetica



cod. 1173-R

Rotolo erba+espanso+gomma

Sp. tot. 25 mm Lungh. 12 m x 96 cm

cod. 1173-M

Rotolo erba+espanso+gomma

Sp. tot. 25 mm larghezza 96 cm

Lunghezza a richiesta




cod. 092-MAND

Piastrella autoposante

Dimensioni: lunghezza 84 cm x 64 di larghezza inclusi i denti - spessore cm 1.

Le robuste nervature di rinforzo rendono la piastrella capace di sopportare qualsiasi carico anche di auto o camion.

colori:   



asili, palestre e piscine

piastrelle auto-posanti



PUZZLE FLOOR è sicuro, perchè sviluppato e realizzato con la più evoluta e affidabile tecnologia termoplastica. **Puzzle Floor** è pratico, straordinariamente facile e veloce da installare ovunque, senza utilizzare colla o adesivi. La pulizia è semplice e rapida.

E' resistente ad acidi inorganici, olii, grassi. I suoi componenti e coloranti sono atossici. In altre parole, **Puzzle Floor** è la soluzione perfetta per arredare qualsiasi ambiente. **Puzzle Floor** è versatile, grazie alla sua ampia gamma di colori, che consente tutte le interpretazioni, i giochi e

gli abbinamenti compositivi possibili. **Puzzle Floor** è capace di offrire le più svariate e creative soluzioni di arredamento. **Puzzle Floor** è confortevole, piacevole al tatto, resistente, isolante termoacustico, antiscivolo e autoestinguente.

Materiale PVC2

cod. 098

Puzzle Floor

Piastrella mm314 per lato
Confezione 1 mq (11 piastrelle)
Spessore: mm 5
peso per m²: Kg 6,16

colori:

			
rosso	arancio	verde	grigio
			
marmo	azz.	blu	nero


POSA: Ogni piastrella è autobloccante grazie alle speciali connessioni a coda di rondine. Si posa senza utilizzare colle o biadesivi, sempre partendo dal centro della stanza. Un altro vantaggio di Puzzle Floor è la facilità di rimozione, che consente di poter cambiare rapidamente l'arredamento da un locale a un altro.

Attenzione: si potrebbero verificare dilatazioni dovute all'incremento della temperatura. È consigliabile mantenere quindi una distanza minima di 1 cm. da muri o altri vincoli strutturali fissi.

Per maggiori informazioni richiedi la scheda tecnica



piastrelle antiscivolo e drenanti



La pavimentazione a moduli AQUA FLOOR è perfetta in ogni ambiente e per tutte le superfici a contatto con acqua e liquidi in genere. Il modulo **Aqua Floor** è autodrenante, la sua superficie è forata. Il piano sollevato da terra consente il passaggio dei liquidi attraverso i fori e lo scorrimento sotto la superficie, eliminando il rischio di scivolare. Le connessioni a bottone su due lati consentono una posa facile, senza colle o adesivi. In più, la pavimentazione **Aqua Floor** è realizzata con componenti antimuffa e antibatterici, risulta essere la soluzione più sicura per piscine, docce, spogliatoi, barche con pavimentazioni delicate da proteggere, canili o luoghi dove gli animali riposano, e in tutti gli ambienti dove la presenza di liquidi non consente a operatori e utenti di muoversi mantenendo un perfetto equilibrio.

Materiale PVC2

cod. 099

Aqua Floor

Confezione: 1 m² (9 piastrelle)
Spessore: mm12
dimensioni: mm 333x333
escluso dente
(con dente mm 340x340)

colori:

			
rosso	arancio	verde	grigio
			
marmo	blu	azz.acqua	azz. nero


Perfetta per Asili, scuole, palestre, spogliatoi, piscine, terrazzi, industrie, officine, barche, canili, campeggi, villaggi turistici.



Aqua Floor è modulare, è facilmente adattabile ad ogni superficie. Si taglia senza problemi e si adatta ad ogni ambiente



tatami



Il **TATAMI** per le arti marziali rappresenta la più innovativa e tecnologicamente avanzata linea di pavimentazioni sportive. Adatta per attrezzare aree da uno a centinaia di mq. con il massimo della semplicità e il minimo dello sforzo. La linea **TATAMI** comprende pavimentazioni specifiche per il JUDO, il KARATE, la GINNASTICA a corpo libero, la LOTTA libera, TAEKWONDO, KINGBOXING, MMA, JU-JITSU, AIKIDO, KUNG-FU e WASHU.

- Speciale sistema di aggancio tenace e, grazie al taglio ad acqua, estremamente preciso
- Tappeti reversibili
- Continuità di superficie con caratteristiche omogenee di supporto
- Materiale elastico e con particolari caratteristiche di assorbimento d'urto
- Anti funghi, antibatterico e anallergico
- Leggero
- Facilità di stoccaggio, trasporto e montaggio (moduli da 1 mq)
- Normalmente lavabile: non assorbe acqua
- Disponibili angoli e cornici per la finitura dell'area.


E' necessario mantenere una distanza minima da muri e strutture fisse per permettere la naturale dilatazione dei materiali

Richiedici schede tecniche e schemi di montaggio

produzione 100% italiana 

arti marziali e discipline varie

moduli a puzzle spessore 2 cm



cod. 097-KM.F

Tatami karate soft

FUSTELLATO

bicolore rosso/blu

Superficie gofrata paglia di riso

cm100x100x sp. 2



Bordo non disponibile

Lo strato centrale di minore densità (quindi più morbido) lo rende adatto per:

- **attività amatoriali di arti marziali,**
- **ginnastica, stretching, aerobica**
- **aree gioco bimbo**



moduli a puzzle spessore 2 cm



cod. 097-KAR/B

Tatami karate

bicolore rosso/blu

cm 100x100 spessore mm 20 con
superfici gofrate paglia di riso.

Ideale per :

**Karate, Taekwondo, kick boxing,
Thai, Sanda**Completo di cornici di chiusura
perimetro. Tagliato ad acqua

arti marziali e discipline varie

moduli a puzzle spessore 3 cm

Il **TATAMI MULTISPORT**

è una pavimentazione di cm 100x100 spessore mm 30 ad incastro, la particolare soffici-

tà della mescola lo rende ideale per la scuola e per tutte le attività giovanili, accoppiata con un mix di densità per ottenere un elevato assorbimento all'urto.

L'incastro è nato per agevolare la posa, il trasporto e la rapidità di installazione della superficie di combattimento e/o allenamento, soprattutto nelle palestre polifunzionali dove è richiesto il passaggio da una disciplina all'altra in tempi molto brevi.

La sua modularità rende possibile spostarlo facilmente per manifestazioni itineranti.

cod. 097-MS

Tatami multisport

bicolore rosso/blu 



cm 100x100 spessore mm 30 con **superfici goffrate paglia di riso.**

Ideale per :

MMA, Submission, Grapling e attività ludiche

Completo di cornici di chiusura perimetro.

Tagliato ad acqua



moduli a puzzle spessore 3 cm

cod. 097-JG

Tatami Judo giocando

bicolore rosso/blu 

cm 100x100 spessore mm 30.

La superficie ha un lato **goffrato paglia di riso (rosso)** e un lato **liscio (blu)** che non provoca abrasioni e lo rende ideale per svolgere esercizi e percorsi, anche gattonando e strisciando, con bambini più piccoli.

Utilizzo:

Judo amatoriale e scolastico, multidisciplinare, ludico e training.

Completo di cornici di chiusura perimetro.

Tagliato ad acqua



arti marziali e discipline varie

moduli a puzzle spessore 3 cm

tatami

cod. 097-JU

Tatami Judo sp. cm 3,5

cm100x100
con bordi inclusi
colore: 

cod. 097-JU4

Tatami Judo sp. cm 4

cm100x100
con bordi inclusi
colore: 


cod. 097-JU5

Tatami Judo sp. cm 5

cm100x100
con bordi inclusi
colore: 

I 2 lati sono gofrati
paglia di riso

PER QUANTITATIVI E' POSSIBILE PRODURRE COLORI DIFFERENTI



angoli e cornici

A RICHIESTA E' POSSIBILE ACQUISTARE KIT ANGOLI E CORNICI PROFESSIONAL larghezza 10 cm

Gli angoli e i bordi perimetrali "PROFESSIONAL" dei tappeti tatami costituiscono la naturale finitura di un sistema già perfetto garantendo una perfetta tenuta ed adesione al terreno. La cornice deve essere montata a cavallo di due moduli in modo da ottenere una maggiore tenuta dei tatami.

cod. 097-CK

(per tatami 097-KAR/B sp 20 mm)

cod. 097-CJ

(per tatami 097-JU sp 35 mm)

cod. 097-CJ4

(per tatami 097-JU4 sp 40 mm)

cod. 097-CJ5

(per tatami 097-JU5 sp 50 mm)

cod. 097-AK

(per tatami 097-KAR/B sp 20 mm)

cod. 097-AJ

(per tatami 097-JU sp 35 mm)

cod. 097-AJ4


(per tatami 097-JU4 sp 40 mm)

cod. 097-AJ5


(per tatami 097-JU5 sp 50 mm)

Cornici Lungh. Cm 100 x 10

Le cornici sono dello stesso colore e densità dei tatami

**Angoli** Lungh. Cm 50x50 x 10


Gli angoli sono dello stesso colore e densità dei tatami



SCHEMA DI MONTAGGIO

Ogni coppia di cornici è formata da 2 pezzi (A e B) che hanno il dente centrale rispettivamente femmina e maschio. Nel montaggio verificarne il corretto posizionamento come nello schema. Per il calcolo delle cornici necessarie seguire il seguente schema:

- Per una superficie di 10x10 mt, le coppie di cornici necessarie sono 9+9 (18 coppie) in quanto un metro per lato viene impegnato dagli angoli
- per una superficie di 12x12 mt, le coppie di cornici necessarie sono 11+11 (22 coppie di cornici).



tatami



PERSONALIZZAZIONE TATAMI

Possibilità di effettuare personalizzazioni mediante taglio ad acqua che permette la creazione di loghi articolati e con differenti misure. Il logo essendo di un colore differente rispetto al tatami è molto visibile anche da lontano rendendolo l'ideale per numerare le aree di combattimento e per pubblicità/sponsorizzazioni durante le manifestazioni

Contattateci per avere un preventivo



Arrotolabile, realizzato con un mix di densità ottenendo un elevato assorbimento all'urto. Nella superficie inferiore del rotolo viene accoppiato un TNT che permette l'applicazione del velcro consentendo di agganciare un rotolo con un altro realizzando così ampie aree. Nella parte inferiore del rotolo vengono eseguiti una serie di tagli facendo sì che il tappeto si arrotoli con

estrema facilità e si stenda in modo perfetto senza conservare le memorie del classico rotolo. Il lato superiore del tatami è goffrato paglia di riso. L'innovativo taglio inferiore lo rende veloce da posare anche da parte di giovani atleti. L'altezza di 1 metro permette la facilità del trasporto anche in auto per manifestazioni itineranti.


Tatami Roll Easy Plane

cod. 3097-B colore: 

cod. 3097-R colore: 

H. mt 1, lunghezza a richiesta fino a mt 50
spessore 3,5 cm - 1,72 kg/mq

Materiale: Polietilene espanso reticolato a cellule chiuse
Uso amatoriale e scolastico, in tutte le discipline dove vengono effettuate cadute o proiezioni a terra, richiedendo alla pavimentazione un elevato assorbimento all'impatto. I vari rotoli possono essere giuntati e uniti con velcro.



cod. VELCRO19M

Velcro

da applicare sul TNT sotto i rotoli. Si evita quindi l'utilizzo di Tape nella parte superiore che spesso crea dislivelli pericolosi
larghezza velcro cm 19 x lunghezza a richiesta

cod. VELCRO19

Velcro

Rotolo velcro nero lunghezza 25 mt x h cm 19 idoneo per giunture. Unire le piste ginniche (096) applicandolo sulla moquette





ginnastica



D&S PRODUCE un'ampia gamma di tappetini e di piccoli attrezzi per la ginnastica artistica, ritmica, posturale, stretching, pilates, yoga, danza e per il tempo libero.

QUALITÀ nella scelta delle materie prime e del processo produttivo certificato ISO 9001 da Bureau Veritas accreditato Accredia

FLESSIBILITÀ grazie alla produzione interna di materassini per la ginnastica ci è possibile valutare e produrre colori e dimensioni differenti anche a richiesta del cliente

PRATICITÀ i tappetini possono essere confezionati in busta ed in scatola per rendere più facile e presentabile la vendita al rivenditore

**produzione
100% italiana** 

scuole e palestre

piste ginniche e stuoie di rincorsa



La Pista Ginnica **EASY GIMNASTIC MAT** è arrotolabile con moquette blu accoppiata a polietilene reticolato a cellule chiuse a bassa densità, per ottenere un elevato assorbimento all'urto. Nella superficie inferiore del rotolo viene accoppiato


un TNT che con l'applicazione del velcro permette di agganciare un rotolo con un altro consentendo di realizzare ampie aree. Nella parte inferiore del rotolo vengono eseguiti una serie di tagli facendo sì che il tappeto si arrotoli con estrema facilità e si stenda in modo perfetto senza conservare le memorie del classico rotolo.

cod. 3096

Easy Gymnastic Mat

H. mt 1 sp. cm 3,5
lunghezza a richiesta

colore: ●



piste ginniche e stuoie di rincorsa

cod. 096

Pista ginnica lunghezza mt 14 x 2
Realizzata in polietilene espanso reticolato a cellula chiusa ed accoppiato a caldo (senza colle) a moquette rossa. Spessore 3,5 cm

cod. 096-12x2

Lunghezza mt 12x2

cod. 096-10x2

Lunghezza mt 10x2

cod. 096-8x2

Lunghezza mt 8x2

cod. 096-6x2

Lunghezza mt 6x2

cod. 096-4x2

Lunghezza mt 4x2

colore: ●



cod. VELCRO19M

Velcro

da applicare sul TNT sotto i rotoli. Si evita quindi l'utilizzo di Tape nella parte superiore che spesso crea dislivelli pericolosi
larghezza velcro cm 19 x lunghezza a richiesta

cod. VELCRO19

Velcro

Rotolo velcro nero lunghezza 25 mt x h cm 19 idoneo per giunture. Unire le piste ginniche (096) applicandolo sulla moquette



scuole e palestre

trave equilibrio

TRAVE DI EQUILIBRIO Ideale per l'avvio e la scoperta della ginnastica, l'altezza ridotta tra la trave ed il pavimento riduce l'apprensione e la paura dei bambini durante lo svolgimento dei primi corsi, rendendola totalmente sicura in caso di caduta accidentale dell'utente. La striscia è composta da materiale

espanso ammortizzante con superficie in moquette antiscivolo. Diverse travi identiche possono essere unite insieme con del velcro in superficie. Inoltre la trave è dotata di tagli speciali nel lato inferiore che permette di arrotolarla, stoccarla e trasportarla con estrema facilità e ridotti ingombri.



trave equilibrio

cod. 3098

Trave di equilibrio

lunghezza mt 5,

larghezza cm 13

sp. cm 3,5

colore: ●



scuole e palestre

materassi

Materassi di vari spessori in polietilene reticolato a cellule chiuse accoppiati con diverse densità per ottenere un elevato assorbimento all'impatto. Fondo nero e superficie superiore gofrata che li rendono antiscivolo. Estremamente leggeri ed ideali per ginnastica attività corpo libero ed uscita attrezzi.

Materiale PE2

cod. 887-5

Red carpet materasso

mt 2x1 sp. cm 5 realizzato con schiuma ignifuga. Il fondo in gomma aumenta il peso (kg 7,7) rendendolo aderente al pavimento oltre che antiscivolo ed è quindi ideale soprattutto all'uscita degli attrezzi

colore: ●



Materiale PE2 colore: ●

Materassone Light Mat

mt 2x1 - un lato gofrato e un lato anti-scivolo

cod. 087-3

spessore cm 3

cod. 087-4


spessore cm 4

cod. 087-5


spessore cm 5

cod. 087-6

spessore cm 6



materassi e roller foam



Materiale PE2


cod. 090-ROLL

Materasso arrotolabile

cm 200x100 sp cm 3,5. Il tappeto è dotato di tagli nella parte inferiore che permettono la facile arrotolatura e garantiscono che il tappeto si stenda in modo perfetto senza conservare le memorie del classico rotolo.

Superficie gofrata paglia di riso

colore: ● ●



Materiale PE3 colore: ●

cod. 100-TR15.100

Therapy Pilates Roll

Diam. cm 15, lung. cm 100

cod. 100-TR15.70

Therapy Pilates Roll

Diam. cm 15, lung. cm 70

cod. 100-TR15.60

Therapy Pilates Roll

Diam. cm 15, lung. cm 60



palestre

piccoli attrezzi ed elastici

GRAVIFIT è un attrezzo semplice per ginnastica dove il corpo lavora in sospensione, perfetto per la preparazione atletica di ogni tipo. L'innovativo triangolo può essere disposto con la punta verso il basso creando una situazione di instabilità atta a favorire il lavoro propriocettivo su tutti gli esercizi, oppure verso l'alto per una maggiore stabilità. Gravifit può essere agganciato al soffitto o alla parete tramite ganci o tasselli (non in dotazione).



cod. 089-1

Gravifit

cod. 108

Manigliecoppia maniglie
per elastico

cod. 108-1

Elastico e maniglieElastico mt 1,8 media resis.
completo di 2 maniglie

elastici



cod. 105-M

Banda elastica piattain lattice cm 120x15x0,5
Media resistenza

cod. 105-F

Banda elastica piattain lattice cm 120x15x0,6
Alta resistenza**Elastico tubolare**

matassa da 10 metri

cod. 108-A

alta resistenza ø mm12 x sp. 2,5

cod. 108-M

media resistenza ø mm11 x sp. 2

cod. 108-B

bassa resistenza ø mm10 x sp.1,5



scuole, palestre e fisioterapia

attrezzi vari

cod. 217

Magic Ballwave

diam. cm 21,5 con fori creati per rendere agevole e pratica la presa con le mani. Ideale per la propriocettività, la didattica, il potenziamento e il pilates

€ 16⁷⁰ pz.**Pesi**

cod. 088-1

Peso doppia sfera rivestito in Pvc
Kg 1

cod. 088-2

Peso doppia sfera rivestito in Pvc
kg 2

cod. 088-3

Peso doppia sfera rivestito in Pvc
Kg 3

cod. 088-5

Peso doppia sfera rivestito in Pvc
kg 5

**Materiale PE1****Cerchi sezione tonda**

cod. 012-60

Ø cm 60

cod. 012-70

Ø cm 70

cod. 012-80



Ø cm 80

cod. 012-90

Ø cm 90

colori: ● ● ● ●

Confezione: 10 pz unico colore e misura



attrezzi vari

cod. 013

Paio clavette ginnastica ritmica

gr 154 - cm 44,5

colori: ● ● ● ● ●

BI BL G R V

**Materiale PVC1****Aste ginniche in plastica**

Ø mm 25 vari colori e misure

cod. 006-4

cm 120

cod. 006-100

cm 100

cod. 006-80

cm 80

cod. 006-60

cm 60

cod. 006-40

cm 40

colori: ● ● ● ●

Confezione: n. 20 pz unico colore
e misura in sacco trasparente



**ALTRI ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARE
SI TROVANO NEL SETTORE "SPORT E PSICOMOTRICITÀ"**

scuole, palestre e campi sportivi

stuoie/tappetini

PER QUANTITATIVI E' POSSIBILE PRODURRE
COLORI E DIMENSIONI DIFFERENTI



Materiale PE2

cod. 090-T100

Tappetino arrotolabile
cm 150x58 sp. cm 0,7
gofrato da un lato

colore: ●

50 pezzi stesi confezionati
nel cellophane



Materiale PE2

cod. 090-100 Block

Tappetino 8 pieghe
cm 150x58x0,7
gofrato da un lato

colore: ●

scatola da 20 pz piegati
in busta




cod. 090-TCB

Tappetino T&C pieghevole
5 pieghe
cm 180x50 spess. cm 0,8
gofrato su due lati

colore: ●

50 pezzi stesi confezionati
nel cellophane



stuoie/tappetini

Materiale PE2

cod. 090-TC

Tappetino T&C arrotolabile
cm 180x50x0,8
gofrato sui due lati

colore: ●

50 pezzi stesi confezionati
nel cellophane



cod. 090-TC.AR

Tappetino T&C
arrotolato in manicotto trasparente
cm 180x50 spess. cm 0,8
gofrato sui due lati

colore: ●

14 pezzi in scatola



cod. 090-BLOCK

Tappetino 8 pieghe
cm 180x50x0,8
gofrato sui due lati

colore: ●

scatola da 17 pz piegati
in busta



scuole, palestre e campi sportivi

stuoie/tappetini

Materiale PE2

cod. 090-BIC

Tappetino bicolore arrotolabile

cm 180x55x1,2
lato azzurro gofratocolore: 30 pezzi stesi confezionati
nel cellophane

cod. 090-BIC.BLOCK

Tappetino bicolore 8 pieghe

cm 180x55 sp. cm 1,2
lato azzurro gofratocolore: In scatola da 10 pezzi
piegati con elastici

Tappetino arrotolato con 2 elastici

cod. 090-HOF.ARB colore: cod. 090-HOF.ARV colore: 

cm 150 x 70 spess. cm 1

In scatola da 35 pz arrotolati con elastici



stuoie/tappetini


Materiale PE2

Tappetino arrotolabile

cod. 090-HOF.V colore: cod. 090-HOF.B colore: 


cm 150x70 spess. cm 1

gofrato + antiscivolo

35 pezzi stesi confezionati
nel cellophane

cod. 090-HOF9.BLOK

Tappetino 8 pieghe

cm 150x70 sp. cm 1
gofrato + antiscivolocolori:  In scatola da 9 pezzi assortiti
piegati con elastici e busta

cod. 090-P1

Tappetino resistente

e lavabile cm 150x65x1

non gofrato

rivestito da un lato in similpelle

colore: 20 pezzi stesi confezionati
nel cellophaneAdatto per yoga, pilates,
centri medici
e studi terapeutici

scuole e palestre

stuoie/tappetini

cod. 090-YOGA

Tappetino Yoga

in PVC espanso
cm 170x60x0,3
arrotolato con due elastici

colore: 

In scatole da 6 pezzi



*Realizzato in materiale espanso
rivestito da vinile che lo rende
molto resistente e lavabile*

cod. 090-VINILE 1


Tappetino pieghevole

cm 150x60 spess. cm 1

cod. 090-VINILE 2

Tappetino pieghevole

cm 150x70 spess. cm 1,5


colore: 

*Realizzato in materiale espanso
rivestito da vinile che lo rende
molto resistente e lavabile*

cod. 090-VINILE 3

Tappetino pieghevole

cm 180x60 spess. cm 3

colore: 

tappeti e occhiellatura

cod. 090-BAMBOO

Tappetino in bamboo

cm 150x60 sp. cm 1
arrotolato con 2 elastici
Vero bamboo accoppiato
ad espanso che lo rende soft
ed isolante dal pavimento.
10 pezzi in scatola



cod. 090-PT3

Portatappeti da parete

in acciaio
misure: cm 55x14 sporgenza
perni cm 27
interasse perni
regolabile da 36 a 44 cm

colore: 

**A RICHIESTA OCCHIELLATURA SU TUTTI I TAPPETI
AD ESCLUSIONE DELLO 090-BAMBOO E 090 Vinile 3**

cod. 090-OCC

Occhiellatura

applicazione di una coppia
di occhielli in ottone
diam. interno mm 13
diam. esterno mm 22



nuoto attrezzature e accessori piscina



Una varietà grande come l'oceano

Aquantide brand di D&S è specializzata nella produzione di attrezzi ed accessori dedicati allo sport e alla ginnastica in acqua. L'offerta di prodotti firmati Aquantide è completa e risponde ad ogni necessità in tema di aquafitness, riabilitazione e ludodidattica nei corsi di nuoto. E in più, un'ondata di idee da indossare e tanti arredi per portare ordine e igiene in piscina, dentro e fuori dall'acqua.

Una qualità profonda come il mare

Con Aquantide, la qualità viene sempre a galla! Infatti, grazie alla più avanzata tecnologia termoplastica, è possibile dare vita a prodotti di alto livello qualitativo, sempre realizzati con materiali innovativi. Inoltre, tutti i processi produttivi rispettano le più severe norme di sicurezza. Un'autentica immersione nel comfort: le forme degli attrezzi sono studiate per essere ergonomiche, anatomiche, adatte a tutte le corporature e in più, ogni articolo è lavabile e igienico.

Un'affidabilità speciale come D&S

È in casa D&S Didattica & Sport che avviene la produzione, l'accoppiatura a caldo e il taglio degli attrezzi Aquantide. Tutti i processi produttivi hanno ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001 garantendo affidabilità nella produzione.

**POSSIBILITA' DI PRODURRE ARTICOLI
SU RICHIESTA DEL CLIENTE**

da indossare

cuffie in tessuto

cod. 304-4/8 MESI

Cuffia bimbo 4/8 mesi

materiale: poliestere

colore: azzurro

confezionate singolarmente in opp bag

confezione 50 pz unico colore



cod. 304-BABY

Cuffia Junior

materiale: poliestere

confezionate singolarmente in opp bag

confezione 50 pz unico colore

colori:  1 2 3 4 5 6



cod. 305

Cuffia adulto

materiale: poliestere

colori:  G R AZ Royal N V

confezionate singolarmente in opp bag

confezione 50 pz unico colore



cod. 306

Cuffia

materiale: poliestere

bicolore- Opp bag

colori:  ROY/BI N/BI Az/BI R/BI V/BI

confezionate singolarmente in opp bag
confezione 50 pz unico colore.



cuffie in tessuto

cod. 303-BIC

Cuffia lycra

materiale: lycra

colori:  2

confezionate singolarmente in opp bag

confezione 50 pz unico colore



Tessuto impermeabile ma stesso
comfort delle cuffie in stoffa.
Non provoca fastidi dovuti
al calore solare.

cod. 312

Cuffia

materiale: PU

colori:  A N B

confezionate singolarmente in opp bag
confezione 12 pz unico colore



da indossare

cuffie in silicone

cod. 307-GHEPY

Cuffia silicone

adulto - Stampa Ghepardo
confezionate singolarmente
confezione 12 pz unico colore



cod. 308-GHEPY

Cuffia silicone

junior - Stampa Ghepardo
confezionate singolarmente in pvc zipper bag
confezione 12 pz unico colore.

cod. 307

Cuffia silicone

adulto tinta unita

colori:  A AZ B N

confezionate singolarmente in pvc zipper bag
confezione 12 pz unico colore.



cod. 307-AQUAN

Cuffia silicone

adulto - Stampa Aquantide
confezionate singolarmente in pvc zipper bag
confezione 12 pz unico colore



cuffie in silicone

cod. 308

Cuffia silicone

junior tinta unita

colori: 

confezionate singolarmente in pvc zipper bag
confezione 12 pz unico colore



cod. 309

Cuffia silicone

Junior multiprinted
confezionate singolarmente
in opp bag
confezione 6 pz assortiti




fantasie varie (senza possibilità di scelta)

cod. 311

Cuffia silicone

adulto multicolor
PVC zipper bag
confezione 12 pz colori in base
alle disponibilità di magazzino



Confezione

PVC Zipper bag

da indossare

cuffie in silicone, bandana

cod. 313

Cuffia silicone "squalo"

confezionate singolarmente
in pvc zipper bag
confezione 12 pz unico colore



cod. 315

Bandana TU

cm59x59
100% cotone
colori in base alla
disponibilità di magazzino



**Possibilità di personalizzare
le vostre cuffie** Nei formati cm14x12 o cm 4x6

Impianto a 1 colore cod. IMP.

Impianto a 2 colori cod. IMP-2


Impianto a 3 colori cod. IMP-3

Impianto a 4 colori cod. IMP-4

- Le cuffie silicone a 1, 2, 3 o 4 colori con stampa laterale o bilaterale
- Le cuffie poliestere e lycra a 1 colore bilaterale, frontale o laterale



Inviaci il tuo logo per avere un preventivo
(mimimo 200 cuffie)



occhialini

**Occhialino svedese
da competizione**

Lenti a specchio in policarbonato
senza guarnizione, cinturino in lattice

cod. 328-ORO

Lente specchiata oro

cod. 328-AR

Lente specchiata argento

cod. 328-BLU

Lente specchiata blu

**Occhialino svedese
da competizione**

Lenti in policarbonato senza
guarnizione, cinturino in lattice

cod. 327-V

Lente verde

cod. 327-AZ

Lente azzurra

cod. 327-T

Lente trasparente



da indossare occhialini

Custodia in PVC

trasparente con rete traspirante e zip
per modelli 329-332-334



cod. 329

Occhialino "Lupus" JUNIOR

Guarnizioni in pvc, cinturino in silicone,
nasello regolabile, lenti in policarbonato,
trattamento antifog e anti UV.
Scatole da 12 pz verde/blu



cod. 332

Occhialino "Naos"- Monoblocco

Monoscocca e guarnizioni in TPE,
cinturino in silicone, lenti in policarbonato
trattamento antifog e anti UV.
Scatole da 12 pz (6 pz azz. + 6 pz arancio)



cod. 334

Occhialino "Alpha"

Nasello interc-Cint.reg.microm

Guarnizioni e cinturino in silicone con
regolazione micrometrica, nasello rigido
intercambiabile
in 3 taglie (S-M-L), lenti in policarbonato,
trattamento antifog e anti UV.
Scatola da 12 pz assortiti



ciabatte e infradito

cod. 388

Ciabatta "Cala Luna"

(tg da 35/36 a 45/46)
Suola in EVA antiscivolo ed
ultraleggera, parte superiore
in PVC, materiale antiallergico,
antibatterico, impermeabile
e completamente lavabile
Conf.: sacchetto con maniglia

Colori:    
B N R V



cod. 389

Infradito light "Cala dei Gabbiani"

(tg da 35/36 a 45/46)
Suola in EVA antiscivolo ed
ultraleggera, parte superiore
in PVC, materiale antiallergico,
antibatterico, impermeabile
e completamente lavabile
Conf.: sacchetto con maniglia

Colori:    
B N R V



da indossare

pinne e calzature varie

cod. 357

Pinne corte silicone

(Tg: 33/34, 35/36 e 45/46)



cod. 360

Scarpetta Spin Rete

PVC - Sanitized

(Tg dal 36 al 46)



cod. 361

Calza lattice antiverruca

(Tg: 0/1/2/3/4/5).

0=23-25 - 1=26-31 - 2=32-35

3=36-39 - 4=40-41 - 5=42-45



asciugamano e tappi auricolari

cod. 400

Asciugamano Toallitas

cm 32x43

colori assortiti



cod. 316

Kit tappi auricolari

automodellanti in silicone



cod. 317

Kit tappi auricolari

automodellanti in silicone
e striginaso



da indossare stringinaso



cod. 318

Stringinaso


archetto in metallo
e terminale in lattice



cod. 319

Stringinaso

nasello in plastica
e terminale in lattice



acqua gym

cod. 220 HYDRO MG32

Attrezzo acquagym

Versatile ed efficace, progettato da Marco Gagliassi, docente regionale di ginnastica e aerobica in acqua e collaboratore SIT nazionale FIN. Grazie alla sua esperienza ha saputo ideare questo strumento e, insieme, la sua applicazione sportiva, studiando una grande varietà di esercizi che potenziano al massimo l'efficacia dei risultati desiderati.

Il nuovo attrezzo polivalente ideale per:

- preparazione atletica in acqua
- pilates
- percorsi in acqua
- boxe in acqua
- allenamento per la palla a nuoto
- circuiti
- ambientamento bambini
- enjoy

*Le dimensioni della base in acciaio
inossidabile elettrolucidato:
superficie cm 52x26, palla
in PVC con rivestimento in neoprene*

**produzione
100% italiana** 



attrezzature

acqua gym



cod. 217

Magic ballwave


Materiale PVC2
Con fori creati per rendere
agevole e pratica
la presa con le mani.
Una pompa per gonfiare
in omaggio ogni 12 pz.



cod. 218

Ottogym

Materiale EVA stampata



acqua gym



cod. 216-1

Tec-water

Per potenziare il controllo
delle posture statiche
e quindi l'equilibrio del corpo
materiale EVA stampata

**Coppia Paddle Tech**

cod. 403-G

Taglia L

cod. 403-M

Taglia M

cod. 403-P

Taglia S



attrezzature


acqua gym manubri

cod. 100-TRIANG**Peso acqua di forma triangolare**

cm10x10 sp. cm 5
Maniglia PVC2
Triangoli EVA

**cod. 100-QUADRI****Peso acqua di forma quadrata**

cm10x10 sp. cm 5
Maniglia PVC2
Triangoli EVA

**Pesi acqua professionali con maniglia****cod. 100-M2**

lungh. cm 20 con 2 dischi
di polietilene reticolato

cod. 100-M4

lungh. cm 27 con 4 dischi
di polietilene reticolato


cod. 100-M6

lungh. cm 34 con 6 dischi
di polietilene reticolato


Maniglia PVC2, dischi PE2 diam. cm 16



acqua gym manubri

**cod. 104-MS****Coppia manubri Smile-quadro**

cm 20x20 spess. cm 3,5
Materiale PE2

**cod. 204-NA** colore:**cod. 204-NV** colore:**Coppia smile concavo****"acquamondo"**

diam. cm23
EVA stampata

**cod. 104-MW****Coppia manubri Watch-pro**

cm 27,5x15,5 sp. cm 4
impugnatura diam. mm 33 in PVC1
espanso: materiale PE2



attrezzature

acqua gym manubri e guanti



cod. 205-NB colore: 

cod. 205-NV colore: 

Coppia Acqua Boxing
"acquamondo"

Eva stampata



cod. 104-GUANTI

Coppia guanti acqua boxing


cm 28x h 15 spess. cm 3
Materiale EVA



cod. 401-P

Coppia guanti palmati
in silicone

Taglia Small



acqua gym manubri e guanti

Coppia guantini per
l'acquafitness ed il nuoto
realizzati in elasticissimo neoprene

cod. 402-S (Taglia small)


cod. 402-M (Taglia medium)



cod. 100-A

Acquaroll


doppia impugnatura
Tot. cm 70 - gall. diam. cm 15x40
Impugnatura PVC2 - gallegg. PE3



cod. 100-BIL

Bilanciere 6 dischi

diam. cm 15
spess. cm 10 lung. tot. cm 120
Impugnatura in PVC1, dischi PE3



cod. 100-AD

Peso Barbell

(gall. diam. cm 15x15)
Tot. cm 90 Impugnatura
in PVC1, dischi PE3



attrezzature

elastici

cod. 108

MANIGLIE

coppia maniglie
per elastico

cod. 108-1

ELASTICO E MANIGLIE

Elastico mt 1,8 media resis.
completo di 2 maniglie


cod. 108-3

Doppio tubo elastico

con paddle e gancio



elastici



BANDA ELASTICA PIATTA

cod. 105-M

in lattice cm 120x15x0,5
Media resistenza

cod. 105-F

in lattice cm 120x15x0,6
Alta resistenza

ELASTICO TUBOLARE

matassa da 10 metri

cod. 108-A

alta resistenza

cod. 108-M

media resistenza

cod. 108-B

bassa resistenza



attrezzature

acqua gym cavigliere



cod. 202

Coppia cavigliera
"acquamondo"

EVA stampata



cod. 103-V2

Cavigliera doppia
monoblocco

spess. cm 30x16 sp.10

Materiale: EVA



cod. 203

Coppia cavigliera therapy
"acquamondo"con elastico e sottopiede
EVA stampata

acqua gym cavigliere e polsiere



cod. 9658-L

Aqua Twin

Tg. L (da 42 a 46)



cod. 9660

Power Stick

Materiale: PE3



cod. 103-V

Coppia cavigliere con velcro

cm 65x12 spess. cm 2 Materiale: EVA

cod. 103-POLS

Coppia polsiere con velcro

cm 48x11 spess. cm 2 Materiale: EVA



cod. 210

Coppia Hydroboot

L'innovativa forma a stivaletto evita che la cavigliera scivoli sulla gamba e grazie alla suola antiscivolo è possibile effettuare una varietà di esercizi da eseguire su Bike, tappeto acquatico e con elastici nel massimo confort

cm 21,5x12 h 20

in EVA Stampata

attrezzature

acqua gym cinture

produzione
100% italiana 

**Cinture Tecniche per la Ginnastica in Acqua
(non sono Salvagente)**

Cintura "acquamondo"

cod. 206-JR

Tg junior cm 55x15 sp. 3,5
4 blocchetti

cod. 206-S

Tg S cm 68x15 sp. 3,5
5 blocchetti

cod. 206-MEDIA

Tg M cm 82x15 sp. 3,5
6 blocchetti


cod. 206

Tg L cm 95x15 sp. 3,5
7 blocchetti

Materiale EVA stampata



acqua gym cinture

Cintura sagomata
"acquamondo"**cod. 207-S**

Tg S cm 57x24 sp. 3,8

cod. 207-M

Tg M cm 83x24 sp. 3,8

cod. 207-L

Tg L cm 110x24 sp. 3,8

Materiale EVA stampata



Nastri di ricambio

cod. C-NAST.100 (cm 100, h. cm 5 cucito con fibbia) x cinture 206-JR

cod. C-NAST.115 (cm 115, h. cm 5 cucito con fibbia) x cinture 207-S

cod. C-NAST.130 (cm 130, h. cm 5 cucito con fibbia) x cinture 206-S

cod. C-NAST.145 (cm 145, h. cm 5 cucito con fibbia) x cinture 207-M e 206-M

cod. C-NAST.165 (cm 165, h. cm 5 cucito con fibbia) x cinture 206

cod. C-NAST.175 (cm 175, h. cm 5 cucito con fibbia) x cinture 207-L



attrezzature


acqua gym cinture

Materiale EVA

cod. 101-MAXI

Cintura sagomata

c/sup.lomb. lung. cm 75x31,5
spess. cm 3,5
con nastro l. m 1,50



cod. 101-PICCOLA

Cintura sagomata

c/sup.lomb. lung. cm 76x20
spess. cm 2 con nastro m 1,20
SENZA SALVA ASOLA



cod. 101-MEDIA

Cintura media

c/sup.lomb.
lung. cm 76x20 spess.
cm 3,5 con nastro m 1,35



cod. 101-GRANDE

Cintura grande

c/sup.lomb.
lung. cm 86x18 spess.
cm 3,5 con nastro m 1,50



cod. 101


Cintura serpente

l. 120, h. 9 spess. cm 3



acqua gym cinture

Materiale EVA



cod. 102-JR

Cintura junior con velcro

lung. cm 65x12 spess. cm 2



cod. 102-PICCOLA

Cintura dritta

lung. cm 60x12 spess. cm 3,5
Con nastro l. m 1,20



cod. 102-MEDIA

Cintura dritta

lung. cm 84x13 spess. cm 3,5
Con nastro l. m 1,40



cod. 102-GRANDE

Cintura dritta

lung. cm 90x13 spess. cm 3,5
Con nastro l. m 1,50

Ricambi cinture

cod. C-NASTRO.GR - Altezza mm 40 Precisare lung. desiderata

cod. C-FIBBIA 40F - Fibbia femmina altezza mm 40

cod. C-FIBBIA 40M - Fibbia maschio altezza mm 40

cod. C-REGO.NAST.40 - Ferma nastro altezza mm 40 -




attrezzature

tavolette

Materiale PE2

produzione
100% italiana **cod. 111-PROF**Tavoletta professionale
cm.60 x40 spess. cm 3,5

Tavolette nuoto

cod. 111-ANIMa forma di pesce
cm 36x41,5 sp cm 3,5**cod. 111-ANIM 2**a forma di rana
cm 40x42 sp cm 3,5**cod. 111-ANIM 3**a forma di farfalla
cm 32,5x46 sp cm 3,5

tavolette

Materiale PE2

cod. 111Tavoletta nuoto piccola
cm.31x22 spess. cm 3**cod. 111-GR**Tavoletta nuoto grande
cm.45x31 spess. cm 3,5**cod. 111-GRAS**

Tavoletta nuoto grande

con asole
cm 45x31 spess. cm 3,5

attrezzature


cubotto e autoaffondanti

cod. 110-1G colore: 

cod. 110-1R colore: 

QB8 Cubotto

cm 40, h 20 + zavorra
Kg 4,8 - Materiale: PE1



cod. 122


Set 6 bastoni autoaffondanti

Posizionati sul fondo restano verticali
lungh. cm 20xØ cm 2,5
Materiale: PVC1

cod. 131

Set cerchio morbido

diam. cm 75 compreso peso kg. 2
e corda cm. 80 per percorso subacqueo
Materiale: PE2



autoaffondanti

cod. 9622

Tartaruga autoaffondante


Ingombro massimo cm 17x20
Materiale: PVC2



cod. 9606

Cerchio flessibile autoaffondante

Ø cm 14 sp cm 3
Materiale: PVC2



cod. 123

Set 4 cerchi autoaffondanti

Ø cm 16 sp cm 1
Materiale: PVC1



tondoludo e connettori

produzione
100% italiana 

Materiale PE3

cod. 118-OVAL

Tondoludo sezione ovale
cm 5x7 lungh. cm 160
Conf.n.50 pz. monocolore

cod. 118-STAR

Tondoludo sezione stella
cm 6x7 lungh. cm 160
Conf.n.40 pz. monocolore

cod. 118-15

Tondoludo sezione tonda
Ø cm 7 lungh. cm 160
Conf. n. 40 pz. colori assortiti



cod. 118-CS

Connessione semplice
col. argento cm 14, materiale PE2

cod. 118-C4F

Connessione con 4 fori
col. argento cm 22, materiale PE2

cod. 118-C6F

Connessione con 6 fori
col. giallo cm 31, materiale PE2



Espanso a forma di cavallo da connettere
all'estremità del Tondoludo (Cod.118-15)
per stimolare la fantasia e il divertimento

Materiale EVA

cod. 112-1

Testa di cavallo
in espanso
cm 25x27 spess. cm 4



tuboni



cod. 118-12

Tondoludo junior
Diam.mm 60, lungh. m 1,25
Materiale: EVA Stampata



Materiale PE3

Therapy Pilates Roll

cod. 100-TR15.100

Diam. cm 15, lungh. cm 100

cod. 100-TR15.70

Diam. cm 15, lungh. cm 70

cod. 100-TR15.60

Diam. cm 15, lungh. cm 60



piscine e salvagente



Materiale PVC1

cod. 094

Piscina in plastica

cm 138x124x50

Completa di tappo
per la fuoriuscita dell'acqua

Materiale PE1

cod. 082-D

Palline per piscina

diam. cm.7 Confezione

da 600 pz per colore

colori:    **Palline necessarie
per riempire la piscina:
2400 pz**

cod. 129-1

Salvagente gonfiabile

diam. est. cm 40, int. cm 20

cod. 129-2

Salvagente gonfiabile

diam. est. cm 45, int. cm 20



pull buoy

Materiale EVA



cod. 115-120 PE

Pool Buoy bicolore

cm 25x9 h. cm 12

cod. 115-140

Pool Buoy bicolore

cm 25x9 h. cm 14



cod. 125

Coppia braccioli "papera"

in espanso

cm 25x27 spess. cm 4



Materiale EVA

cod. 126

Coppia braccioli monoblocco

in espanso spess. cm 5



attrezzature acqua volley

cod. 119

Coppia Basket galleggiante

completa di rete

Materiale: PVC 1, galleggianti PE2

Diam. canestro superiore
cm 35 esterno e 31 interno



cod. 120-AV

Struttura per pallavolo galleggiante

completa di rete, misure:
cm 150x70

Confezionate singolarmente in scatola

Materiale: PVC1, galleggianti PE2

Per l'ancoraggio acquistare 2 pesi da 2 kg
(cod. 088-2) e legarli ai tubi immersi nell'acqua




cod. 088-1

Peso kg 1

cod. 088-2

Peso kg 2

*accessorio per ancoraggio
porte d'acqua*



porticine e basket

cod. 120-PA

Porticina galleggiante per palla nuoto

rete inclusa

misure esterne: cm 95x80x60

Confezionate singolarmente

in scatola

Materiale: PVC1,
galleggianti PE2



Porticina curva galleggiante per palla nuoto

cod. 120-PCA

rete inclusa

misure: cm 100x80x60

cod. 120-PCAGR

rete inclusa

misure: cm 150x80x80

Confezionate singolarmente in scatola
Materiale: PVC1 galleggianti PE2




attrezzature galleggianti

produzione
100% italiana 

cod. 112-TUNNEL

Tunnel morbido (10 tubi)

lunghezza cm 80
misure fianchi cm 60x66
Materiale: PE2 e PE3



cod. 112-ZA

Zattera tuboni

cm 80 (6 tubi)
misure fianchi cm 94x12
Materiale: PE2 e PE3



cod. 007

Cerchi

serie 9 cerchi morbidi
diam. esterno
cm 45,50,55,60,65,
70,75,80,85
spess. cm 2x2,5
Materiale: PE2



cod. 007-80

Cerchio

diam. 80cm in espanso morbido
ideale per tuffi e percorsi



galleggianti

Materiale PE2

cod. 112-MOTO

Zattera motoscafo completa

sp cm 4, misure ingombro
max cm 96,5x48x h 55,5

cod. 112-FM

Coppia fianchi motoscafo

per base (cod.112 - base)
Materiale: PE2



cod. 112-DEL


Zattera delfino completa

sp cm 4, misure ingombro
max cm 96x48x h 49

cod. 112-FD

Coppia fianchi Delfini

per base (cod.112 - base)



cod. 112-BASE

Base

per motoscafo o delfini
cm 100x50 spess. cm 4

cod. 112-CAVAL

Cavalluccio

cavalluccio galleggiante
cm 40x40 spess. cm 9
Impugnatura in PVC2,
corpo: EVA



attrezzature galleggianti

cod. 112-CESTA

**Cesta in plastica completa
di bordo galleggiante**

cm 96x66x sp 9 - foro cm 69x49

cod. 112-B.CESTA

Bordo di ricambio espanso

Materiale: EVA

cod. C-112 CESTA

Cesta

Materiale: PE1



cod. 112-SCIVOLO

Scivolo in espanso

con base galleggiante
misura base cm. 198x96
spess. cm 5 misura fianchi
cm b. 90xh. 59x l. 38



cod. 104-KIT

Attrezzi morbidi

6 pezzi

Materiale: PE2



galleggianti

cod. 109-MLD33

Mattoncini


mattoncino morbido in PE2
cm 9,5x19,5 spess. cm 6



cod. 104-SETDID

Kit 10 forme assortite

per didattica spess. cm 8
Materiale: EVA



cod. 104-ANIMALI

Kit 10 animalotti assortiti

Materiale: PE2



attrezzature

galleggianti


Materiale PE2

cod. 112-PAPERA**Papera galleggiante**

misure: cm 95x52 h 46
spess. cm 3,5

**cod. 112-DONDOLO****Dondolo galleggiante**

spess. cm 3,5
misure triangoli:
base cm 95xh cm 68,
largh. cm 60



zattere galleggianti

Materiale PE2

produzione
100% italiana 

cod. 114-PS**Pesce galleggiante con foro**

in espanso spess. cm 3,5
misure: cm.83x95, foro Ø cm.27

cod. 114-RS**Rana galleggiante con foro**

in espanso spess. cm 3,5
misure: cm 92x96,5 foro Ø cm.27

cod. 114-FS**Farfalla galleggiante con foro**

in espanso spess. cm 3,5
misure: cm 66x94, foro Ø cm.27

**cod. 113-RG****Rana galleggiante**

in espanso spess. cm 3,5
misure: cm 92x96,5

cod. 113-PG**Pesce galleggiante**

in espanso spess. cm 3,5
misure: cm 83x95

cod. 113-FG**Farfalla galleggiante**

in espanso spess. cm 3,5
misure: cm 66x94



attrezzature

zattere galleggianti

Materiale PE2

cod. 087

Tappeto galleggiante

cm 200x100 - vari spessori

cod. 087-3 spessore cm 3

cod. 087-4 spessore cm 4

cod. 087-5 spessore cm 5

cod. 087-6 spessore cm 6



Materiale EVA

Tappeti forati in EVA

cod. 107-1.2 cm 200x100 spess. cm 2


cod. 107-1.3 cm 200x100 spess. cm 3

cod. 107-2.2 cm 100x100 spess. cm 2

cod. 107-2.3 cm 100x100 spess. cm 3

cod. 107-3.2 cm 70x100 spess. cm 2

cod. 107-3.3 cm 70x100 spess. cm 3



zattere e rotolo galleggiante

cod. 121-20

Pista galleggiante

mt 20x1,5 spess. cm 2

Materiale: PE2

(rotolo m 20x1,50)

*A RICHIESTA E' POSSIBILE
PRODURRE MISURE DIVERSE*




cod. 106-TONDA

Zattera rotonda

diam. cm 95 - Sp. cm 3,5

Materiale: PE2




cod. 106-TONDA.8

Zattera rotonda

diam. cm 95 - Sp. cm 8

Materiale: EVA



contenitori



La nostra produzione di contenitori, scaffali e cestoni in plastica è la soluzione ideale per arredare e riordinare gli spazi in scuole, palestre, piscine e in tutti gli ambienti sportivi.

PRATICI perché gli articoli sono facili da montare. Spediti smontati sono di poco ingombro e rendono più agevole il trasporto, l'immagazzinaggio e l'esposizione per la vendita in negozio

LEGGERI facilitano lo spostamento da un locale all'altro

SICURI permettono di mantenere ordinato l'ambiente evitando rischi di infortunio

IGIENICI grazie alla loro impermeabilità è possibile riordinare attrezzature bagnate (come ad esempio in piscina) permettendo ad esse di sgocciolare ed asciugare

**produzione
100% italiana** 




**I CONTENITORI, GLI
SCAFFALI E I CESTONI
NON INCLUDONO
L'ATTREZZATURA
E VENGONO FORNITI
SMONTATI IN SCATOLA**

Materiale PVC1

cod. 117-CA

Carrello con ruote

Rete inclusa - Misure esterne:
cm 98x58x85/h100 compresa
maniglia




Materiale PVC1

cod. 117-1

Scaffali componibili

cm 105x17x h 140
distanza interna dei ripiani cm 20



Materiale PVC1

cod. 117-2

Scaffali componibili

cm 105x17x h 155 distanza
tra i ripiani partendo dal
basso: cm 20 - 20 - 25 - 25 - 25



Materiale PVC1**cod. 117-3****Scaffali componibili**

cm 110x28x h 197 distanza
tra i ripiani partendo dal
basso: cm 50- 20 - 20 - 25 - 45

**Materiale PVC1****cod. 117-4****Scaffali componibili**

cm 40x60x h 180,
contiene n. 20 therapy roll

**Materiale PVC1****cod. 091-5R****Scaffali portapalloni**

5 ripiani - 2 corsie

**Materiale PVC1****cod. 091-CPG6****Scaffale porta cestelli**

cm 100x37 h. cm 70 completo
di 6 cestelli

cod. 091-CPG9**Scaffale porta cestelli**

cm 100x37 h.cm.115
completo di 9 cestelli.
Confezionati singolarmente in scatola

**Cestelli portagiocattoli****cod. 091-CGG** giallo**cod. 091-CGR** rosso**cod. 091-CGV** verde

cm 36x27-h. cm 16

Materiale PE1

**Materiale PVC1****cod. 091-CPTV****Cestello porta palloni**

Confezionati singolarmente in scatola
Misure esterne cm 49x90x h 90



piscine e campi da gioco

cestoni e carrelli

**cod. 117-CG****Cestone grande portatuboni**

Contiene 40/50 pezzi,
misure esterne: cm 85x70 x h. cm 95
spess. espanso cm 3,5
Materiale: PE2

**cod. 117-CPT****Carrello snodabile**

cm 60x80x h.150
PER n.40 TONDOLUDO
Ingombro carrello chiuso:
cm 125x10x h 150
Materiale PVC1



cestoni, cestelli e borracce

**cod. 117-CP****Cestone piccolo**

cm 95x57 x h. cm 47
Materiale: PE2

**cod. 072****Cestello portaborracce**

Materiale PP
Confezione: 12 pezzi in 1 scatola

**cod. 071-B****Borraccia**

Materiale PE1

sport e psicomotricità



D&S dal 2000 produce attrezzature tecniche per la preparazione atletica sia professionale che amatoriale, per le attività fisico-motorie, ludico-formative e di coordinamento psicomotorio.

QUALITÀ nella scelta delle materie prime e del processo produttivo certificato ISO 9001 da Bureau Veritas accreditato Accredia

SICUREZZA perchè i prodotti sono certificati nel rispetto delle normative vigenti e privi di sostanze tossiche

PRATICITÀ perchè gli articoli sono facili da montare e smontare e quindi di poco ingombro per gli spostamenti, per lo stoccaggio e per la vendita in negozio

FLESSIBILITÀ perchè adatti sia in outdoor che indoor



Leggeri, facilmente trasportabili, sicuri da utilizzare singolarmente o combinati. Ampia gamma di ostacoli studiati per soddisfare le esigenze di coordinamento e motricità, movimento ed equilibrio.

Possibilità di realizzare percorsi di diverse difficoltà in grado di sviluppare concentrazione e comprensione della gravità.

Materiale PE2

cod. 035-R/B

Ostacolo morbido

In espanso, regolabile in altezza cm 67,8x21x h cm 54 spessore cm 2



cod. 038

Ostacolo graduato regolabile


da cm.50 a 170 IN PLASTICA diam. mm 33 con 2 coni forati

Composto da:

2 coni h. cm 50 forati come base
2 pali diam. mm 33 h. cm 170, graduati fino a cm 100

1 traversa diam. mm 33 lungh. cm 100
2 ganci porta-traverse (cod.011)

Confezione: 5 ostacoli confezionati in scatola
PALI PVC1



cod. 039

Ostacolo graduato regolabile

da cm 5 a 100 IN PLASTICA (diam. mm.42) CON BASI OTTAGONALI

Composto da:


2 basi ottagonali da riempire con sabbia o acqua.

2 pali graduati diam. mm 42 - h. cm 95.

1 traversa diam. mm 33, lunghezza cm 120.

2 clips porta traversa (011-32/42)

PALI PVC1



cod. 043

Ostacolo graduato regolabile


in plastica (diam. mm 33).

Composto da: 2 paletti cm.170 graduati fino a cm 100

con puntale, 2 clips ed 1 traversa da cm 120.

Confezione: n.1 ostacolo in sacco trasparente.

Sistema che permette lo sgancio di sicurezza da un lato, in caso d'urto della traversa (2)



Ostacolo regolabile da cm 10 a 40

Composizione illustrata:

cod. 049-F

Cono cm 50 a 16 fori ø mm 25 n.2

Materiale: PE1

cod. 006-4

Asta ginnica cm 120 ø mm 25 n.1

Materiale: PVC1



produzione
100% italiana **Kit ostacoli**

composti da 2 CONI (h. cm 30)
+ 1 TRAVERSA (h. cm 120)
Confezione: 6 Kit confezionati in scatola

cod. 045-A

Kit con 2 coni senza base
+1 traversa Ø mm 33

cod. 045-B

Kit con 2 coni con base
+1 traversa Ø mm 33

Materiale: coni PE1, asta PVC1

Ostacolo over in plastica

di diverse altezze (diam. mm.42)
confezionati singolarmente in scatola

cod. 040-1 Ostacolo over cm 10

cod. 040-2 Ostacolo over cm 20

cod. 040-3 Ostacolo over cm 30

cod. 040-4 Ostacolo over cm 40

cod. 040-5 Ostacolo over cm 50

cod. 040-6 Ostacolo over cm 60

Materiale: PVC1

**Ostacoli fissi con puntali**

in plastica di varie altezze (diam. mm.33)

cod. 041-1 Ostacolo fisso cm 10

cod. 041-2 Ostacolo fisso cm 20

cod. 041-3 Ostacolo fisso cm 30

cod. 041-4 Ostacolo fisso cm 40

cod. 041-5 Ostacolo fisso cm 50

cod. 041-6 Ostacolo fisso cm 60

Materiale: PVC1

produzione
100% italiana **Ostacolo graduato regolabile 1 traversa**

In plastica (diam. mm 42) con 1 traversa.
Tubo graduato per facilitare la regolazione della misura.
Confezionati singolarmente in scatola.


cod. 044-1G

Regolabile da 5 a 60 cm

cod. 044-2G

Regolabile da 5 a 100 cm

Sistema che permette lo sgancio di sicurezza,
da un lato, in caso d'urto della traversa (2).

**Ostacolo graduato regolabile 2 traverse**

In plastica (diam. mm 42)
con 2 traverse (1+2)
Confezionati singolarmente in scatola.
Tubo graduato per facilitare la regolazione
della misura.


cod. 044 -1A/G

Regolabile da 5 a 60 cm

cod. 044 -2A/G

Regolabile da 5 a 100 cm

Sistema che permette lo sgancio di sicurezza,
da ambedue i lati, in caso d'urto della traversa (1)

**cod. 054****Rettangolo per ship**

cm 45x45
realizzato con tubi di plastica
diam. mm 33
Materiale: PVC1



allenamento

scale e paracadute



cod. 053-1

Scala a sezione piatta

lungh. mt 4
con fibbie e 4 picchetti.
Numero 9 pioli piatti
distanza tra loro cm 41



cod. 065

Paracadute

per potenziamento della corsa
individuale ed allenamento
contro resistenza
Confezionato singolarmente
nella sacca di tessuto



archi e porte

produzione
100% italiana

Archi di precisione

realizzati con tubi di plastica PVC1
diam. mm 33

cod. 055-1 cm 35x35

cod. 055-2 cm 40x40

cod. 055-3 cm 45x45

**Porte da calcio**

Per consentire la creazione
di mini campi da gioco e
sviluppare varie tecniche
di allenamento acquisendo
controllo e precisione del tiro.

Materiale PVC1

cod. 061-F

Porticina calcio

cm 150X110X80
realizzata con tubi di plastica PVC1
diam. mm 42 con supporti posteriori
RETE INCLUSA

Confezionata singolarmente in scatola



cod. 060**Porticina calcio**

cm 150X110X80 realizzata
con tubi di plastica diam. mm 42
RETE INCLUSA
Materiale: PVC1

**Confezionata
singolarmente in scatola**

**cod. 061-H****Porticina mini hokey**

cm 150X110X80
realizzata con tubi di plastica PVC1
diam. mm 42 RETE INCLUSA

**Confezionata
singolarmente in scatola**



**Reti calcio/calciotto in treccia di polipropilene
alta tenacità o cordetta stabilizzata**

cod. 062-3x2**Coppia reti**

mt 3x2 treccia Ø mm 3,5
maglia esagonale senza nodo

cod. 062-4x2**Coppia reti**


mt 4x2 treccia Ø mm 3,5
maglia esagonale senza nodo



reti

cod. 062-RC**Rete ricambio**

per Porticine cm 150x110x80 adatta
per cod.060, 061-F e 120-PCAGR

**cod. 062-6x2****Coppia reti**

mt 6,5x2,5 treccia Ø mm 3
maglia mm120x120 senza nodo

**cod. 062-750x250****Coppia reti regolamentari**

mt 7,5x2,5
Cordetta Ø mm 3
maglia mm120x120 con nodo

**cod. 062-RP****Rete portapalloni**

capienza 5/7 palloni

Paletti slalom in plastica diam. mm 33

FISSI E SNODABILI varie altezze - Materiale PVC1

cod. 001 Paletto con puntale

h. cm 180

cod. 004-R Paletto con puntale

h. cm 160

Confezione: n.10

cod. 001-G Paletto con puntale

h. cm 180 GRADUATO da 5 a cm 100

Confezione: n.10

cod. 004-G Paletto con puntale

h. cm 160 GRADUATO da 0 a cm 100

Confezione: n.10

cod. 003-S**Paletto snodato con puntale**

h. cm 190 - Confezione: n. 4

cod. 001-Fluo Paletto con puntale

h. cm 180 arancio fluorescente

cod. 004-Fluo Paletto con puntale

h. cm 160 arancio fluorescente

Confezione: n.10

cod. 002 Paletto tradizionale

h. cm 170

Confezione: n.10

cod. 002-G Paletto tradizionale

h. cm 170 GRADUATO da 5 a cm 100

Confezione: n.10

Paletti slalom in plastica altri diametri**cod. 004-25G****Paletto slim diam. mm 25**

h. cm 160, con puntale


Confezione: n. 20

cod. 004-42**Paletto diam. mm 42,**

h. cm. 150 con PUNTALE

IN PLASTICA

(cm 27 esterno)

**paletti e basi****cod. 002-42****Paletto tradizionale**

h. cm 150, diam. mm 42 con un tappo

Materiale: PVC1

cod. 010**Base ottagonale**

da riempire con sabbia o acqua

per tubi diam. mm 42

Materiale: PE1

**Cono da cm. 55 con
paletto tradizionale**

cm. 170 Composizione illustrata:

cod. 049

Cono h. cm 55 - Materiale: PE1

cod. 002

Paletto tradizionale

h. cm 170, diam. mm 33

o in alternativa:

cod. 002-G

Paletto h. cm 170, diam. mm 33

GRADUATO da 5 a cm 100

**cod. 002-25****Paletto tradizionale**


h. cm 150 diam. mm 25 con tappi

Materiale: PVC1

cod. 010-2**Base riempibile**

Base riempibile (per cerchio

piatto/tondo e tubi diam. mm 25)

**Esempio 010-2 base + 002-25 paletto**

Ampia varietà di bandierine per delimitare e segnalare campi da gioco oltre che per i giudici di gara.

Coppia bandierine guardalinee

composta da: 2 pali + 2 manopole
+ 2 clips ferma-bandiera + 2 bandierine

cod. 024-G Coppia bandierine gialle


cod. 024-D Coppia bandierine a rombi

cod. 024-S Coppia bandierine a scacchi

cod. 024-GD Coppia bandierine (1 gialla e 1 a rombi)

cod. 024-GS Coppia bandierine
(1 gialla e 1 a scacchi)

cod. 024-DS Coppia bandierine (1 a rombi e 1 a scacchi)



Kit corner fisso

diam. mm.33 IN PLASTICA PVC1
composto da: 4 pali
+ 4 clips ferma-bandiera
+ 4 bussole da interrare + 4 bandierine



cod. 021-D con bandierine a rombi

cod. 021-S con bandierine a scacchi

cod. 021-G con bandierine gialle

cod. 021-R con bandierine rosse

Confezione: 1 kit



Kit corner snodabili

diam. mm.33 IN PLASTICA PVC1
composto da: 4 pali snodabili
+ 4 clips ferma-bandiera
+ 4 bussole da interrare + 4 bandierine

cod. 020-D con bandierine a rombi

cod. 020-S con bandierine a scacchi

cod. 020-G con bandierine gialle

cod. 020-R con bandierine rosse

Confezione: 1 kit




Kit ricambi bandierine

cod. 030-G Kit bandierine corner composto da:
4 bandierine gialle + 4 clips ferma-bandiera

cod. 030-D Kit bandierine corner composto da:
4 bandierine a rombi + 4 clips ferma-bandiera

cod. 030-S Kit bandierine corner composto da:
4 bandierine a scacchi + 4 clips ferma-bandiera

cod. 030-R Kit bandierine corner composto da:
4 bandierine rosse + 4 clips ferma-bandiera




cod. 031-GC Kit bandierine guardaline composto da:
2 bandierine gialle + 2 clips ferma-bandiera

cod. 031-DC Kit bandierine guardaline composto da:
2 bandierine a rombi + 2 clips ferma-bandiera

cod. 031-SC Kit bandierine guardaline composto da:
2 bandierine a scacchi + 2 clips ferma-bandiera

cod. 031-RC Kit bandierine guardaline composto da:
2 bandierine rosse + 2 clips ferma-bandiera



allenamento e motoria

aste e fresbee basket

cod. 064**Frisbee basket**

Per divertirsi in squadra o individualmente ideale per interni. Possibilità di avere il palo con terminale a puntale per spiaggia o prato
Materiale: PVC1

cod. 064-FR**Frisbee**

Ø cm 22
Materiale PE1



Sicurezza, praticità e semplicità sono caratteristiche primarie che li contraddistinguono. Per la creazione di percorsi e circuiti di agilità atti a sviluppare il coordinamento psico-fisico-motorio.


Aste ginniche in plastica

Ø mm 25 vari colori e misure

cod. 006-4 cm 120**cod. 006-100** cm 100**cod. 006-80** cm 80**cod. 006-60** cm 60**cod. 006-40** cm 40

Colori: B G R V


Confezione: n. 20 unico colore e misura
in sacco trasparente
Materiale: PVC1



clips e paletti

Clips per agganciare paletti e traverse**cod. 011** Clips diam. mm 33/33**cod. 011-42** Clips diam. mm 42/42**cod. 011-32/42** Clips diam. mm 33/42**cod. 011-32C** Clips diam. mm 33
assemblata con gancio a cucchiaino**cod. 011-42C** Clips diam. mm 42
assemblata con gancio a cucchiaino**cod. 011-25****Clips**

diam. mm 25 x tubo
diam. mm 25 e cerchi
sia piatti che tondi

**Traverse in plastica**

diam. mm 33 Varie misure

cod. 005-1 TRAVERSA da cm 82**cod. 005-2** TRAVERSA da cm 100**cod. 005** TRAVERSA da cm 120

Confezione: n. 10
Materiale: PVC1





Coni

La vasta varietà di coni da 8 a 55 centimetri permettono di delimitare spazi realizzando, con la combinazione degli altri accessori, stazioni di esercizi per una larga gamma di attività sportive, didattiche e ludiche. Ideali per creare un numero infinito di percorsi e attività ginniche che sviluppano creatività, progettualità, equilibrio e reattività.

Kit delimitatori piatti

antiscivolo, diam. cm 15, sp. mm 4
9 pz- bicolore

cod. 048-1 

cod. 048-2 

Confezione: n. 1 kit Materiale: PVC
Ideale per scuole, campi sintetici,
palestre e palazzetti dello sport



Kit delimitatori spazio

48 pezzi - con pratico portadelimitatori
per riporli dopo l'utilizzo

cod. 050-AR arancione

cod. 050-G giallo

cod. 050-ASS colori assortiti (4 colori)


cod. 050-R rosso

cod. 050-F fucsia

cod. 050-24ASS

Kit delimitatori spazio
24 pezzi assortiti (2 colori)

Ø cm 20 x h cm 8 - foro Ø cm 5,5
Materiale: PE1



cod. 046

Kit coni senza base

h. cm 30 c/incavo tubo/cerchio
Confezione 1 kit = 12 pz

colori:   
R G AR



cod. 047

Coni con base

h. cm 30 c/base+incavo
tubo/cerchio-rosso
Confezione: 12 pz.

colori:   
R G AR



cod. 047-F**Cono forato con base**

h. cm 30 c/base+incavo

tubo/cerchio 8 fori

Confezione: 12 pezzi

colori:  **R**  **G**  **AR**  **B**  **V**

Materiale: PE1



Esempio


cod. 047-F Cono forato

cm 30 con base +

cod. 006 Asta ginnica**cod. 049-AR****Cono** h. cm.55 con BASE

Colore arancio.

Confezione: 10 pezzi in scatola

**cod. 049-F****Cono forato con base**

h. cm 50 c/base+incavo

x cerchio-16 fori


Confezione: 10 pezzi

colori:  **AR**  **B**  **G**  **V**

Esempio

cod. 049-F Cono forato

h. cm 50 forato +

cod. 006 Asta ginnica

Esempio

cod. 049-F Cono h. 50 cm forato +**cod. 009 Cerchio piatto****cod. 013****Paio clavette ginnastica ritmica**

gr 154 - cm 44,5



colori:  **BI**  **BL**  **G**  **R**  **V**

Cerchi sezione tonda**cod. 012-60** Ø cm 60**cod. 012-70** Ø cm 70**cod. 012-80** Ø cm 80**cod. 012-90** Ø cm 90colori:    
B G R V

Confezione: 10 pz. unico colore e misura

**Cerchi piatti****cod. 009-40** Ø cm 40**cod. 009-50** Ø cm 50**cod. 009-60** Ø cm 60**cod. 009-70** Ø cm 70**cod. 009-80** Ø cm 80colori:    
B G R V

Confezione: 10 pz pezzi assortiti unica misura

**cod. 007****Cerchi in espanso**Serie 9 cerchi morbidi
diam. esterno cm 45, 50, 55,
60, 65, 70, 75, 80, 85
spess. cm 2x2,5
Materiale PE2**cod. 007-80****Cerchio morbido diam. 80 cm**in espanso per percorsi e
allenamento**cod. 057****Carrello smontabile**

porta sagome in acciaio


Sagoma**cod. 058**

morbida snodabile

cod. 058-F

morbida fissa

Materiale: PE2

**Lavagne magnetiche bifacciali**(1 lato con stampa BASKET e l'altro lato
CALCIO), cornice in alluminio, completa
di 23 pedine + pennarello e cancellino**cod. 070-M6045**

cm 60x45 - Confezione 10 pz

cod. 070-M9060

cm 90x60 - Confezione 5 pz

**cod. 070-BB****Blocco bianco** 25 fogli f.to cm 60x87**cod. 070-BS****Blocco** campo calcio 25 fogli
f.to cm 60x87**cod. 072****Cestello portaborracce**

Materiale PP

Confezione: 12 pezzi in 1 scatola

cod. 071-B**Borraccia** Materiale PE1

cod. 090-BLOCK**Tappetino 8 pieghe**

cm 180x50x0,8

gofrato sui due lati

colore: scatola da 17 pz piegati
in busta**Materiale PE2****cod. 090-T100****Tappetino arrotolabile**

cm 150x58 sp. cm 0,7


gofrato da un lato

colore: 50 pezzi stesi confezionati
nel cellophane**DISPONIBILI ALTRI MODELLI DI TAPPETINI NEL SETTORE GINNASTICA****cod. 015****kit didattico**

n. 10 cerchi piatti

(8 ø cm 70 – 2 ø cm 50),

8 CONI h. 50 forati

e n. 16 ASTE GINNICHE
(8 cm 100 – 8 cm 120)**cod. 014-1****Kit psicomotorio**

n. 8 basi x aste e cerchi

n. 24 clips - n. 12 paia orme mani

n. 12 paia orme piedi - n. 2 palloni spugna diam. 20 cm

n. 2 palline spugna diam. 7 cm

n. 12 cerchi piatti (4 ø cm 40 – 4 ø cm 50 – 4 ø cm 60),

n. 8 aste ginniche (4 cm 60 – 4 cm 80)

n. 6 assi in espanso L.80 cm x 10 sp 20 con incastro


**cod. 008****Kit asse di equilibrio**

4 angoli + 32 connessioni

+ 8 barre in espanso,

spess. cm 3,5 largh. cm 10

Materiale PE2

*Adatta per l'allenamento, la preparazione atletica,
la psicomotricità e il divertimento.**Con i vari elementi è possibile creare diversi
percorsi direzionali di equilibrio per l'apprendimento
motorio spaziale adattabili a qualsiasi età.***cod. 016-1****Paio orme motorie**

Versione "mani"

Colori assortiti



allenamento e motoria

percorsi e articoli ricreativi

cod. 016-2

Paio orme motorie

Versione "piedi"
Colori assortiti



cod. 033-1

Set Segnacampo

Rosso/Giallo composto
da 20 strisce cm 40 x 4 + 4 angoli
cm 20x20 esterno sp. 5mm
Confezione: 1Kit



cod. 032

Kit 4 Frecce

cm 20 IN PVC ESPANSO sp. 5 mm
(2 pz bicolore Rosso/Giallo + 2 pz
Verde/Blu)
Confezione : 1 kit



articoli ricreativi

cod. 112-TUNNEL

Tunnel morbido 10 tubi

misure fianchi cm 66x66x h cm 66
sp cm 3,5 lunghezza cm 80
Materiale: PE2 e PE3



cod. 109-MLD33

Mattoncini morbidi

in LD 33 - cm 9,5x19,5
spessore cm 6
Materiale: PE2- colori assortiti



Dadi, palloni e palline soft

cod. 081 Maxi dado soft

Confezione: N.18 in scatola

cod. 082-S Pallone soft

Confezione: N.12 in scatola

cod. 082 Pallina soft



Materiale PVC1**cod. 094****Piscina in plastica**


cm 138x124x50

Completa di tappo
per la fuoriuscita dell'acqua**Materiale PE1****cod. 082-D****Palline per piscina**

diam. cm.7 Confezione

da 600 pz per colore

colori: ● ● ● ●

**Palline necessarie
per riempire la piscina:
2400 pz****cubotto****QB8
il cubotto estremamente
versatile**

Può essere usato essenzialmente come:

1-sgabello/seggiola**2**-tavolo/tavolino modulare**3**-podio a diverse altezze con finalità ludiche.**È LEGGERO, SICURO,****ha l'ALTEZZA GIUSTA ed è IMPILABILE****Materiale PE1****cod. 110-2****Cubotto**L'elemento principale del sistema
QB8 è il modulo che lo costituisce:
un parallelepipedo di polietilene
che può essere utilizzato come
il più famoso LEGO.I cubi misurano cm 40x40
e sono alti cm 20.

Colori disponibili: ● ●



KIT LUDICO MOTORIO E DI
ORIENTAMENTO SPORTIVO

Per il gioco delle
bocce, pétanque,
raffa e volo.



cod. 1100-2

Kit teli numerici


telo bifacciale un lato con stampa bolli
e un lato con stampa quadri

Attraverso il controllo della spinta da imprimere alla sfera (boccia) nonché la corretta direzione, si sviluppano la coordinazione oculo-manuale, la lateralità in un contesto di precisione e di gestione della propria forza. Obiettivi matematici: addizione e sottrazione.



Attraverso il controllo della spinta da imprimere alla sfera (boccia) nonché la corretta direzione, si sviluppano la coordinazione oculo-manuale, la lateralità in un contesto di precisione e di gestione della propria forza.

Obiettivi matematici: moltiplicazione, addizione, sottrazione e adottare sicuramente strategie vincenti.



cod. 1101

Kit telo forme geometriche

completo di 8 triangoli



Attraverso il controllo della spinta da imprimere alla sfera (boccia) nonché la corretta direzione, si sviluppano la coordinazione oculo-manuale, la lateralità in un contesto di precisione e di gestione della propria forza. Obiettivi matematici: aritmetica addizione e geometria conoscenza dei quadrilateri e triangoli cooperazione e scelta comune delle strategie da adottare.

cod. 1104

Kit telo bersaglio



cod. 1099

Bocce super soft

6 Rosse + 6 Blu + boccino arancione
Bocce Ø cm 10,5-gr 270.
Boccino Ø cm 7,5-gr 100



Materiale PE2**cod. 1110****Kit Volo**

realizzato in espanso
cm 140x80 h 33 cm




Questo attrezzo introduce il principio fondamentale nel tiro di volo che è la precisione. In effetti l'allievo per raggiungere l'obiettivo deve individuare su due direzioni solo quella di dx o sx e nello stesso tempo un unico centro della fila scelta.

cod. 1117**Kit Tribbox**

in espanso cm 50x50
dotato di 3 pannelli
intercambiabili
con fori Ø cm 15-25-35

Migliora lo sviluppo della coordinazione fine nel lancio, nella percezione dello spazio. Migliora la capacità oculo-manuale, la strutturazione spazio-temporale e la lateralità attraverso la costruzione della giusta parabola di lancio.

**Materiale PE2****cod. 1111****Tris**

realizzato in espanso cm 100x100
h 23 cm foro Ø cm 20



Può dare ottimi risultati per quanto riguarda lo sviluppo della coordinazione fine nel lancio e nella percezione dello spazio. Migliora la capacità oculo-manuale, capacità di risolvere dei problemi adottando corrette strategie e memorizzazione.

cod. 1114**Paratrio**

in espanso cm 60x60
fori Ø cm 30-35-40
inclinazione 50°-65°-80°

Può dare ottimi risultati per quanto riguarda lo sviluppo della coordinazione fine nel lancio, nella percezione dello spazio. Migliora la capacità oculo-manuale, a strutturazione spazio-temporale e la lateralità attraverso la costruzione della giusta parabola di lancio.

**cod. 1116****VPR**

in espanso cm 100x100
h max cm 40, composto da 2 fori Ø cm 25
2 fori Ø cm 30 - 1 foro Ø cm 24 e
1 foro Ø cm 15 - pannello posteriore
tunnel cm 30, h cm 24

Gioco completo con nove possibilità di utilizzo a seconda di come vengono utilizzate le varie parti. Tutti i giochi migliorano la coordinazione oculo-manuale, la lateralità, la strutturazione spazio-temporale e la coordinazione generale. Può essere utilizzato anche in un contesto matematico.



cod. 1102-DS

Tiro di precisione

Tappeto Raffa composto da 6 tappeti in PVC cm 100x65 + 8 accessori





Il tappeto e' formato da sei tappeti removibili che vengono disposti sui campi di gioco, ad ogni inserto viene dato un punteggio, in base alla difficoltà. Per le categorie juniores vi sono solamente due tiri di volo con ostacolo (sono solo tiri di raffa con varie difficoltà), per la categoria seniores i tiri vengono diversificati con tiri di raffa e volo nelle stesse posizioni. Dalle statistiche effettuate si nota che l'atleta che eccelle nel gioco tradizionale non fa dei grandi risultati nel tiro di precisione. Essendo spettacolare per il pubblico visto il breve tempo degli incontri circa 5 minuti sarebbe un buon veicolo di promozione per il mondo boccistico, così da poter organizzare delle competizioni internazionali seguite dalle televisioni commerciali.

cod. 1103

Tappeto Tiro precisione

cm 65x65 studiato per le classi quinte delle scuole primarie e per giovani che entrano nel bocciodromo dopo aver fatto il percorso scolastico. Tappeto molto comodo, leggero da trasportare ed utilizzabile su qualsiasi tipo di terreno



cod. 1113

Campo Raffa componibile

mt 27x4 con moquette



Il nuovo campo mobile è il futuro per questo sport perché: il materiale non è ingombrante essendo formato da inserti/moduli componibili con una lunghezza massima di mt. 2,30X 0,96 e si rende facilmente trasportabile con un mezzo furgonato. I tempi di montaggio o smontaggio sono brevi (massimo 3 ore con due persone) totalmente ad incastro senza uso di colle o sabbia. Il posizionamento richiede dove si volesse fare una competizione di livello avere una superficie pianeggiante tipo palestra o fondo in calcestruzzo o di altro genere. Si adatta anche ad altre superfici leggermente sconnesse tipo piazze o campi di calcio così da poter presentare i giochi dei progetti scolastici e fare divertire adulti e bambini. Con questo materiale si eliminano tutti i problemi di differenti fondi di scorrevolezza e potrebbe essere omologato per tutte le nazioni.

Standard 27x4 mt, a richiesta si producono lunghezze differenti con possibilità di avere sponde fisse o basculanti. N. 4 porta bocce inclusi.

cod. 1112


Campo componibile

mt 14x2 con moquette





lavorazioni esclusive



Un significativo ampliamento della produzione grazie a grossi investimenti in **tecnologie avanzate** ci permette di eseguire **accoppiature** in lastre e rotoli a caldo **senza utilizzo di colle** di vari tipi di materiali in diversi spessori, densità e colori (**polietilene espanso reticolato e non reticolato, poliuretano, gomma, rafia, moquette, pvc, erba sintetica, ecc.**).

Tale tecnologia permette la **perfetta planarità delle lastre** con la conseguente facilità di lavorazioni successive e consente di rifinire con **goffrature** diverse le superfici esterne.

Un grande traguardo l'ampia offerta di prodotti su misura rispetto alle **esigenze di ogni singolo Cliente** in termini di tipologia di materiale, di forma, di misura e di lavorazione quali servizi di **taglio (Water jet) e fustellatura**, anche in conto lavorazione.

articoli promo

tappeti, copriedia, cuscinetti

cod. 090-T100

Tappetino arrotolabile
cm 150x58 sp. cm 0,7
goffrato da un lato

colore: ●

50 pezzi stesi confezionati
nel cellophane
Materiale: PE2

*Produciamo a richiesta tappeti di diversi colori
e formati anche nella versione pieghevole*



cod. 250

Copriedia

colori in base alle disponibilità
e/o a richiesta per quantitativi
Materiale: PE2



Cuffie, portastriscioni, espositori

Possibilità di personalizzare ad uno o più
colori cuffie in silicone, poliestere e Lycra
con logo piccolo c.a. 4x6 cm laterale o
frontale oppure grande c.a. 14x12 cm da
un lato o bilaterale.

Personalizzazione minima
200 Pz unico colore



cod. 1010

Struttura in plastica portastriscioni

colore bianco
dimensioni esterne: mt 3 lunghezza
mt 1 larghezza - prof. 0,6
Materiale: PVC1

A richiesta misure diverse



cod. 1000 Expo da banco "Trifoglio"

Espositore da banco

h. cm 67 x larg. cm 50 x prof. cm 40
Materiale: PE2




**Sotto poneteci il vostro progetto o gadget da realizzare,
il nostro ufficio tecnico vi aiuterà a trovare la soluzione migliore**

lavorazioni particolari

laminazioni e taglio materiali



Con nuove tecnologie un altro qualificante passo avanti nell'innovazione di accoppiature in lastre e rotoli, a caldo senza utilizzo di colle, di vari tipi di materiali di diversi spessori, densità e colori (polietilene espanso reticolato e non reticolato, eva, poliuretano, gomma, rafia, moquette, pvc, erba sintetica, ecc.). Possibilità di rifinire le superfici esterne mediante goffratura o lisciatura. La planarità delle lastre ottenuta mediante la laminazione ad aria facilita le lavorazioni successive come taglio e fustellatura.




Le lavorazioni - produzioni che effettuiamo anche in conto lavorazione sono:

- **Accoppiatura, goffratura a caldo di rotoli e/o lastre dello stesso materiale oppure di materiali diversi** (tra cui accoppiatura a polietilene di TNT (tessuto non tessuto), rafia, moquette, gomma, pvc, erba sintetica).
- **Taglio formati**
- **Fustellatura**
- **Taglio ad acqua (Water jet)**
- **Fresatura e taglio su misura**
- **Occhiellatura**

Accoppiatura sia di rotoli che lastre o blocchi, quest'ultimi essendo accoppiati ad aria e non a fiamma risultano perfettamente piani su qualsiasi lunghezza.

Le lastre o i blocchi possono avere uno spessore massimo di mm 100 rifilate e mm 140 non rifilate, larghezza massima mm 1600, lunghezza a richiesta (quantitativi minimi di produzione in base alla necessità del cliente).

Possibilità di accoppiare su entrambi i lati per aumentare così gli utilizzi ottenendo maggiore resistenza e/o soddisfacendo particolari richieste.




esempi lavorazioni, lastre e rotoli



Si eseguono lavorazioni e prodotti a richiesta del cliente per svariati utilizzi quali articoli per la casa, per il giardinaggio, per lo sport ed il tempo libero, per il settore automobilistico e navale, per l'edilizia, per il packaging, per il promozionale, espositori e gadget.

vendita rotoli isolanti da installare sotto le pavimentazioni



Vendita di blocchi in Eva

Vendita di lastre in polietilene mono densità o multi densità

Vendita di rotoli in polietilene espanso di diverse densità, spessori e colori



CHIEDETECI UNA CONSULENZA O UN PREVENTIVO



CONDIZIONI DI VENDITA

Prezzi netti IVA e trasporto esclusi

I prezzi indicati nel presente catalogo non includono l'IVA e le spese di spedizione. La validità dei prezzi è fissata sino al 31/12/2023.

AI PREZZI ESPOSTI ANDRÀ APPLICATO LO SCONTO A VOI RISERVATO

Per ogni spedizione verrà addebitato un contributo per le spese di imballo pari a € 5,00 + iva

Trasporto - ricezione merce

Al momento della consegna **IL CLIENTE È TENUTO A VERIFICARE CHE:**

- il numero dei colli corrisponda a quello indicato sul bollettino di consegna.
- l'imballo risulti integro, non danneggiato, nei materiali di chiusura (nastro adesivo o reggette metalliche). Eventuali danni e/o la mancanza dei colli devono essere immediatamente contestati al corriere che effettua la consegna apponendo la riserva sul modulo/documento/palmare del trasportatore. (La riserva si appone scrivendo nel documento e/o del palmare del trasportatore "si ritira il materiale con riserva di controllo") Eventuali reclami saranno accettati, entro 7 giorni dall'avvenuta consegna con comunicazione scritta inviata ai nostri uffici.

SE SI ACCETTA LA MERCE CONSEGNATA DAL CORRIERE SENZA NESSUN RECLAMO E SENZA RISERVE, NON SI POTRÀ IN NESSUN MODO RECLAMARE EVENTUALI AMMANCHI.

Montaggio e posa in opera

La maggior parte dei nostri prodotti sono spediti smontati e studiati per essere assemblati con facilità. I prezzi non includono montaggio e posa in opera.

Reclami - Resi - Garanzie:

Si accettano reclami mediante comunicazione scritta ai nostri uffici entro 7 giorni dal ricevimento delle merci

- Eventuali RESI possono essere effettuati soltanto dopo la nostra autorizzazione, in tutti i casi di restituzione della merce, le spese di trasporto sono a carico del Cliente.
- GARANZIE: tutti i nostri prodotti sono garantiti 24 mesi per difetti di conformità. Non sono garantiti i danni provocati da cattivo uso e/o usura e non ci riterremo responsabili per danni diretti o indiretti derivanti da un uso improprio dei prodotti da noi venduti.

Titolo di proprietà merce

I prodotti rimangono di proprietà della D&S Srl fino al completo pagamento della relativa fattura.

Garanzia di riservatezza

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 informiamo che i Vs. dati sono inseriti nella banca dati della ns. società; gli stessi non saranno diffusi e/o comunicati a terzi se non per esigenze operative strettamente connesse alla nostra attività.

In ogni momento potrete rivolgerVi, mediante comunicazione scritta, al titolare del trattamento per opporvi all'invio del catalogo e/o comunicazioni commerciali, verificare i Vostri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice. Titolare del trattamento dei dati è la D&S S.r.l. con sede operativa in via Belvedere, 8 - 21020 Galliate Lombardo (VA)

Riproduzioni fotografiche

Le riproduzioni fotografiche, le caratteristiche, i colori proposti possono non corrispondere esattamente alle versioni commercializzate. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza obbligo di preavviso.

Dove il colore del prodotto non è espressamente specificato nella descrizione e/o nel codice del catalogo verrà fornita la colorazione disponibile a magazzino senza possibilità di scelta

Ordini

L'ordine può essere inviato tramite fax al n. 0332/895203 o e-mail info@didatticaesport.com

D&S



D&S



D&S S.r.l. - Via Belvedere, 8 - 21020 GALLIATE LOMBARDO (VA) tel. 0332 321045
fax 0332 895203 email: info@didatticaesport.com www.didatticaesport.com
www.protezioniantitrauma.it - www.aquantide.it

azienda certificata

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



PREZZI DA SCONTARE
IVA E TRASPORTO ESCLUSI

n. 23/A