


PAVIMENTAZIONI SPORTIVE IN LEGNO




ADISPORT

WOODEN SPORTS FLOORING









CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS

Adisport si contraddistingue per l'impegno costante nella ricerca di soluzioni innovative per proporre pavimentazioni sportive sempre più performanti per gli atleti di tutte le età e categorie. Ne sono la testimonianza le importanti certificazioni di livello mondiale ottenute nel corso degli anni.

Adisport is characterized by its constant commitment to the search for innovative solutions to offer ever more high-performance sports flooring to athletes of all ages and categories. The important world-class certifications obtained over the years are a testament to this.



Certificate n° ER-0561/2024



Un particolare attento e vigile sguardo di Adisport è sulla gestione delle commesse, del magazzino e della filiera di approvvigionamento delle merci. Infatti, ne è testimonianza l'importante certificazione iso 9001 che contraddistingue Adisport come eccellenza nella gestione della qualità di ogni singola commessa garantendo ai propri clienti efficienza e professionalità.

Adisport's particular attention and vigilance is focused on the management of orders, warehouses and supply chains. In fact, the important ISO 9001 certification that distinguishes Adisport as an excellence in quality management of each individual order guaranteeing its customers efficiency and professionalism is a testament to this.



FIBA
APPROVED
EQUIPMENT

Le nostre pavimentazioni sportive sono tutte omologate, approvate e certificate dalla FIBA (Federation International de Basketball) per tutte le competizioni sportive a livello nazionale ed internazionale.

Our sports flooring is all approved, approved and certified by the FIBA (International Basketball Federation) for all national and international sporting competitions.



Tutte le pavimentazioni sportive sono certificate al fuoco per garantire una sicurezza all'utilizzatore finale.

All sports flooring are fire certified to guarantee safety for the final user.



Normativa di riferimento che stabilisce i parametri da rispettare per ottenere una pavimentazione sportiva in legno omologata e usufruibile dagli atleti, dove tutte le nostre pavimentazioni sportive hanno ottenuto il massimo dei valori.

Reference legislation that establishes the parameters to be respected in order to obtain a wooden sports flooring approved and usable by athletes, where all our sports floors have obtained the maximum of values.



I prodotti Adisport sono tutti in possesso della marcatura CE e della DoP (dichiarazione di prestazione) che tutela l'originalità e la qualità dei prodotti.

Adisport products are all in possession of the CE marking and DoP (declaration of performance) that protects the originality and quality of the products.



Certificate n° GA-2024/0302



Ask for ours FSC® certified products



Un altro aspetto estremamente importante è il rispetto per l'ambiente dove la certificazione iso 14001 pone Adisport come leader indiscusso su questo tema. A maggior riprova di ciò Adisport si può fregiare di essere in possesso della certificazione PEFC e FSC riguardante la corretta gestione della catena di custodia del legno. Inoltre, i prodotti Adisport rispettano tutti i più stringenti requisiti internazionali sulle emissioni VOC.

Another extremely important aspect is respect for the environment where the ISO 14001 certification places Adisport as an undisputed leader on this issue. As a further proof of this, Adisport can boast of owning the PEFC and FSC certification regarding the correct management of the wood chain of custody. In addition, Adisport products meet all the most stringent international requirements on VOC emissions.

PARTNERSHIP TECNICHE ADISPORT

TECHNICAL PARTNERSHIP



“La scelta di AdiSport come fornitore di pavimenti per le nostre squadre di Serie A maschili e femminili e i settori giovanili, riflette una dedizione alla performance e al benessere degli atleti. L'elasticità dei parquet sportivi è fondamentale per garantire la sicurezza durante gli allenamenti e le competizioni anche di FIBA Champions League, mentre il focus sulla sostenibilità nel processo di realizzazione e posa è un aspetto sempre più importante nel settore sportivo moderno.

È bello sapere che anche i giovani atleti possono beneficiare di un ambiente di alta qualità per sviluppare le loro abilità nei quattro impianti dove AdiSport ha installato i parquet.”

Ferencz Bartocci CEO Derthona Basket.

“The choice of Adisport as flooring supplier for our men's and women's Serie A teams and youth sectors reflects a commitment to performance and athlete well-being. The elasticity of sports parquet is essential to ensure safety during training and competitions, including FIBA Champions League, while the focus on sustainability in the construction and installation process is an increasingly important aspect in the modern sports sector.

It is good to know that young athletes can also benefit from a high quality environment to develop their skills in the four installations where Adisport has installed the parquet.”

Ferencz Bartocci CEO Derthona Basket.

Da oltre 8 anni il Futsal italiano e non solo si affida ad Adisport come fornitore tecnico unico ufficiale per tutte le gare nazionali ed internazionali di campionato e delle Nazionali femminili e maschili.

For over 8 years the Italian futsal and not only, relies on Adisport as the sole official technical supplier for all national and international championship competitions and of women's and men's national teams.



LNP LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO

Per i prossimi 4 anni la LNP ha scelto la qualità assoluta dei sistemi sportivi Adisport come fornitore tecnico ufficiale della lega nazione di pallacanestro italiana. For the next 4 years, the LNP has chosen the absolute quality of Adisport sports systems as official technical supplier of the national Italian basketball league.





ACERO / MAPLE
Olympic premium



ACERO / MAPLE
Olympic standard



FAGGIO / BEECH
Olympic premium



FAGGIO / BEECH
Olympic standard



HEVEA / HEVEA
Olympic premium



HEVEA / HEVEA
Olympic standard



ROVERE / OAK
Olympic premium



ROVERE / OAK
Olympic standard



FAGGIO / BEECH
Olympic premium



FAGGIO / BEECH
Olympic standard



FRASSINO / ASH
Olympic premium

ADI PORTABLE



AdiPortable è un sistema smontabile certificato FIBA, dotato di un aggancio brevettato ed innovativo.

Sviluppato, ingegnerizzato e prodotto interamente all'interno dei nostri impianti produttivi, garantisce infinite possibilità di personalizzazione.

Rappresenta la soluzione ideale nelle strutture dove l'attività sportiva è alternata ad eventi non sportivi:


- Manifestazioni o eventi temporanei.
- Manifestazioni sportive di breve durata.

AdiPortable is a FIBA certified sports floor with a patented and innovative engagement system.

Developed, engineered and produced entirely within our production facilities, it guarantees infinite customization possibilities.

Ideal solution in facilities where sports activities alternate with non-sports events:

- Temporary uses or events.
- Shortterm sports events.



CARATTERISTICHE / FEATURES

- **Spessore totale** - Total thickness: **38 mm**
- **Sruttura: Legno multistrato**
Structure: Engineered wood
- **Essenze: Faggio, Rovere, Acero, Frassino, Betulla**
Essences: Beech, Oak, Maple, Ash, Birch
- **Incastro brevettato**
Patented joints

VANTAGGI / BENEFIT

- **Facilità e rapidità di installazione**, anche senza l'utilizzo di attrezzi e personale qualificato.
Easy and quick installation, even without the use of tools and qualified personnel.
- **Semplice manovrabilità di posa**.
Easy to maneuver the installation.
- **Stoccaggio in box**, per agevolare il deposito e il trasporto.
Stocked in boxes, to facilitate storage and transportation.



Perché scegliere un sistema smontabile firmato Adisport?



Le nostre pavimentazioni sportive smontabili sono in grado di garantire svariati vantaggi:

- Si tratta di un sistema innovativo, caratterizzato da un'estrema facilità di installazione: il singolo pannello è infatti manovrabile da un solo operatore.
- I singoli pannelli possono essere posati direttamente su una superficie piana.
- Il sistema sportivo comprende il materassino elastico ed uno scivolo perimetrale preapplicati e fissati direttamente ai pannelli.

Why choose a removable system designed by Adisport?

Our removable sports flooring guarantee several advantages:

- It is an innovative system, characterized by extreme ease of installation: each panel can be easily operated by a single operator.
- The individual panels can be laid directly on a flat surface.
- The system includes the elastic mat and a perimeter chute which are pre-applied and fixed directly to the panels.



Pavimentazioni sportive smontabili in legno: estetica, prestazioni e sicurezza

Le pavimentazioni sportive smontabili rappresentano la soluzione perfetta all'interno di grandi palestre, sale sportive e palazzetti dello sport.

Grazie alla facilità di rimozione, AdiPortable è ideale da installare in tutte quelle strutture che hanno un uso polivalente come concerti o altri eventi temporanei.


Removable sports flooring: aesthetics, performance and safety

Removable sports floorings are ideal for large indoor gyms, sports halls and sports complex.

Thanks to the easily removable, AdiPortable is ideal to install in all those structures that have a multipurpose use such as concerts, festivals or other temporary events.

SISTEMA SPORTIVO FISSO - FIXED SPORTS SYSTEM

ADITHERMO



AdiThermo è studiato e certificato appositamente per gli impianti sportivi dotati di riscaldamento a pavimento, garantisce prestazioni agonistiche di primo livello con una resistenza termica contenutissima.

Lo speciale materassino unito ad un piano ripartitore specifico ad aumentare l'irradiazione del calore, fanno di questo sistema il leader nel mercato delle strutture dotate di riscaldamento a pavimento.

Consigliato per:


- Pavimento radiante
- Palestre scolastiche
- Palestre agonistiche
- Palasport
- Palestre ad uso skating

AdiThermo researched and certified for sports facilities with heated floor system, guarantees top level competitive sports performance with excellent thermal conductance.

The special pad combined with a specific separating layer for increasing heat conductance, make it a market leader for facilities with floor heating systems.

Recommended for:

- Radiant floor
- School gyms
- Competitive sports gyms
- Palasport
- Skating facilities



CARATTERISTICHE / FEATURES

- Spessore totale - Total thickness: 33 mm
- Struttura: Legno multistrato
Structure: Engineered wood
- Essenze: Faggio, Rovere, Acero, Frassino
Essences: Beech, Oak, Maple, Ash
- Incastro: M/F o Click
Installation system: T&G or Click


VANTAGGI / BENEFIT

Questo sistema sportivo permette un irradiazione del calore elevato, ottenendo un notevole risparmio economico nell'utilizzo del riscaldamento.

This sports system allows high heat conductance, allowing for exceptional savings in heating costs.

SISTEMA SPORTIVO FISSO - FIXED SPORTS SYSTEM

ADIBASIC 14



AdiBasic 14 è una garanzia nel panorama mondiale dei parquet sportivi. Una pavimentazione di primo livello con risposte elastiche importantissime ed un assorbimento degli urti da primato!

La rapidità di installazione e le ottime risposte elastiche, unite all'assorbimento degli urti, lo rendono il più richiesto dalle società sportive agonistiche.

AdiBasic 14 is a guarantee in the world of sports parquet. Top level flooring with exceptional flexibility and a first-rate shock absorption!


Quick installation and excellent flexible response, coupled with shock absorption, make it the most requested product by competitive sports companies.

Consigliato per:

- Palestre scolastiche
- Palestre agonistiche
- Palasport
- Palestre ad uso skating

Recommended for:

- School gyms
- Competitive sports gyms
- Palasport
- Skating facilities



CARATTERISTICHE / FEATURES


- **Spessore totale** - Total thickness: 44 mm
- **Sruttura:** Legno multistrato
Structure: Engineered wood
- **Essenze:** Faggio, Rovere, Acero, Frassino
Essences: Beech, Oak, Maple, Ash
- **Incastro:** M/F o Click
Installation system: T&G or Click

VANTAGGI / BENEFIT

Altissimo assorbimento degli urti e conseguente elevato rilascio di energia.

Very high shock absorption and consequent high release of energy.

ADIBASIC 22



AdiBasic 22 rappresenta la soluzione ideale in tutti quegli impianti sportivi caratterizzati da un maggior uso. Grazie all'elasticità della sottostruttura e allo strato nobile di assoluto spessore non teme l'usura.

Particolarmente indicato in tutte quelle strutture dove ci sono tribune telescopiche e impianti di canestri amovibili.

Consigliato per:

- Palestre scolastiche
- Palestre agonistiche
- Palasport
- Palestre ad uso skating

AdiBasic 22 is the ideal solution for all highly-trafficked sports facilities. Thanks to the flexibility of its substructure and its very thick hardwood layer, it is extra-resistant to wear.

Particularly indicated in all those facilities where there are telescopic stands and removable basketball systems.

Recommended for:

- School gyms
- Competitive sports gyms
- Palasport
- Skating facilities



CARATTERISTICHE / FEATURES

- **Spessore totale** - Total thickness: 52 mm
- **Struttura: Legno massello**
Structure: Solid wood
- **Essenze: Hevea, Faggio, Acero, Rovere**
Essences: Hevea, Beech, Maple, Oak
- **Incastro: M/F**
Installation system: T&G

VANTAGGI / BENEFIT

I 22 mm del pavimento in legno, garantiscono solidità, durata nel tempo ed un confort senza paragoni.

The 22 mm of the solid wood floor, ensures strenght, durability over time and uncompromising comfort.

ADIPREMIUM



AdiPremium è un sistema sportivo che grazie al doppio piano ripartitore e ad uno speciale tampone elastico in gomma appositamente studiato e progettato, conferisce al pavimento la massima elasticità, unita ad un'elevata areazione in caso di palestre con problemi di reflusso di umidità dal basso.


AdiPremium is a sport parquet that, thanks to the double sided distributor and a special rubber elastic pad, gives to the floor the maximum elasticity combined with a high overall height in the case of gyms with low-humidity reflux problems.

Consigliato per:

- Palestre scolastiche
- Palestre agonistiche
- Palasport
- Palestre ad uso skating

Recommended for:

- School gyms
- Competitive sports gyms
- Palasport
- Skating facilities



CARATTERISTICHE / FEATURES

- **Spessore totale** - Total thickness: 62 mm
- **Sruttura: Legno multistrato** / Structure: Engineered wood
- **Essenze: Faggio, Rovere, Frassino** / Essences: Beech, Oak, Ash
- **Incastro: M/F o Click** / Installation system: T&G or Click

VANTAGGI / BENEFIT

L'utilizzo dei tamponi in gomma, permette di avere un ottimo ricircolo d'aria, unito ad un'elevata elasticità.

The rubber buffers allows for excellent air recirculation combined with high elasticity.

ADIFLEX EVOLUTION



AdiFlex Evolution è un sistema sportivo innovativo che rappresenta l'unione tra l'elasticità, data dai listelli con tampone elastico in gomma, e l'alta resistenza ai carichi del piano ripartitore uniforme e continuo.

La combinazione di questi elementi, unita al legno massello, dona a questo sistema elevatissime resistenze meccaniche.

Consigliato per:


- Palestre scolastiche
- Palestre agonistiche
- Palasport
- Palestre ad uso skating

AdiFlex Evolution is an innovative sports system that represents the union between the elasticity given by the strips with elastic rubber buffer and the high resistance to loads of the composite panels in multilayer.

The combination of these elements, combined with solid wood, gives this system very high mechanical resistance.

Recommended for:

- School gyms
- Competitive sports gyms
- Palasport
- Skating facilities



CARATTERISTICHE / FEATURES

- **Spessore totale** - Total thickness: **61 mm**
- **Struttura: Legno massello**
Structure: Solid wood
- **Essenze: Faggio, Hevea, Acero**
Essences: Beech, Hevea, Maple
- **Incastro: M/F**
Installation system: T&G

VANTAGGI / BENEFIT

I 22 mm del pavimento in legno garantiscono un'elevatissima portata del carico ed un rimbalzo di palla eccezionale.

Solid wood flooring guarantees a very high load capacity and an exceptional ball bounce.

SISTEMA SPORTIVO FISSO - FIXED SPORTS SYSTEM

ADIFLEX 4.5



AdiFlex 4.5 è un sistema sportivo che unisce eccellenti risposte tecniche ad uno spessore totale di soli 45 mm.

Particolarmente indicato anche per gli impianti dotati di riscaldamento a pavimento, offre un'ottima elasticità ed un elevato irradiazione termico.

Consigliato per:


- Pavimento radiante
- Palestre scolastiche
- Palestre agonistiche
- Palasport
- Palestre ad uso skating

AdiFlex 4.5 is an sports system that combines excellent technical responses with a total thickness of only 45 mm.

Particularly suitable also in all those facilities with underfloor heating, it offers excellent elasticity and high thermal radiation.

Recommended for:

- Radiant floor
- School gyms
- Competitive sports gyms
- Palasport
- Skating facilities



CARATTERISTICHE / FEATURES

- Spessore totale - Total thickness: 45 mm
- Struttura: Legno massello
Structure: Solid wood
- Essenze: Hevea, Faggio, Acero
Essences: Hevea, Beech, Maple
- Incastro: M/F
Installation system: T&G

VANTAGGI / BENEFIT

Irradiazione del calore, unito ai 22 mm del pavimento in legno, garantiscono solidità, durata nel tempo e un confort senza paragoni.

Radiating heat, combined with the 22 mm of the solid wood floor, ensures strenght, durability over time and uncompromising comfort.

ADIFLEX



AdiFlex offre un'ottima elasticità ed un elevato irradia-mento termico. Grazie allo speciale materassino elastico e al piano ripartitore ad alta conduttibilità termica, garantisce un irradamento del calore uniforme.


Consigliato per:

- Pavimento radiante
- Palestre scolastiche e agonistiche
- Palasport
- Palestre ad uso skating

AdiFlex offers excellent flexibility and high thermal conductance. Thanks to the special elastic ma and the separating layer for increasing heat conductance, ensures uniform radiating heat.

Recommended for:

- Radiant floor
- School and competitive sports gyms
- Palasport
- Skating facilities



CARATTERISTICHE / FEATURES

- **Spessore totale** - Total thickness: 60 mm
- **Sruttura: Legno massello** / Structure: Solid wood
- **Essenze: Hevea, Faggio, Acero** / Essences: Hevea, Beech, Maple
- **Incastro: M/F** / Installation system: T&G

VANTAGGI / BENEFIT

Irradimento del calore, unito ai 22 mm del pavimento in legno, garantiscono solidità, durata nel tempo e un confort senza paragoni.

Radiating heat, combined with the 22 mm of the solid wood floor, ensures strenght, durability over time and uncompromising comfort.

ADIFLEX 2



AdiFlex 2 è un sistema sportivo che offre un'ottima elasticità e, grazie all'elevato spessore totale che lo contraddistingue, è in grado di garantire un cospicuo assorbimento degli urti.

AdiFlex 2 is a sport system that offers an excellent elasticity and thanks to the high total thickness that distinguishes itself, it is able to guarantee considerable shock absorption.

Il legno massello di finitura permette un uso estremo della pavimentazione ed una lunga durata nel tempo, grazie alla possibilità di molteplici lamature e riverniciature.


A solid hardwood finishing allows for extreme use of the flooring and durability over time thanks to the possibility of multiple resurfacing and refinishing.

Consigliato per:

- Palestre scolastiche
- Palestre agonistiche
- Palasport
- Palestre ad uso skating

Recommended for:

- School gyms
- Competitive sports gyms
- Palasport
- Skating facilities



CARATTERISTICHE / FEATURES

- **Spessore totale** - Total thickness: 80 mm
- **Struttura: Legno massello**
Structure: Solid wood
- **Essenze: Hevea, Faggio**
Essences: Hevea, Beech
- **Incastro: M/F**
Installation system: T&G

VANTAGGI / BENEFIT

I 22 mm del pavimento in legno garantiscono una notevole durata nel tempo ed un rimbalzo di palla eccezionale.

Solid wood flooring guarantees a considerable durability over time and an exceptional ball bounce.


ACCESSORI PARQUET

Numerosi sono i dettagli che caratterizzano le pavimentazioni sportive: si tratta di elementi necessari al fine di completare palestre, strutture sportive e palazzetti dello sport.

- **BATTISCOPA** - I battiscopa hanno la funzione di coprire lo spazio di dilatazione che viene lasciato tra la pavimentazione e il muro.
- **SOGLIE IN METALLO** - Le soglie fungono da raccordo tra il pavimento sportivo e i pavimenti dei locali adiacenti.
- **GHIERE** - Speciali ghiera caratterizzate da una base in metallo ed un coperchio in legno o metallo, necessarie per gli alloggiamenti dell'impiantistica sportiva (Volley, Calcio a 5 ecc.).
- **RAMPE DI RACCORDO** - Le rampe in alluminio o legno, hanno lo scopo di raccordare il parquet sportivo con le pavimentazioni dei locali adiacenti.
- **COPRIPAVIMENTO** - I copripavimenti vinilici vengono utilizzati per coprire le pavimentazioni sportive fisse di tutti gli impianti dove vi sono frequenti attività extrasportive, garantendo così una maggiore protezione.

There are many details that characterize our sports flooring: essential elements for equipping gyms, sports structures, and sports arenas.

- **SKIRTING** - these serves to cover the expansion gap left between the floor and wall.
- **THRESHOLDS** - the thresholds in anodized aluminium serve to connect the sports floor with the floors of adjacent rooms.
- **FLOOR FERRULES** - Special floor ferrules consisting of a metal base and and a wood or metal cover, necessary for housing sports facilities (Volleyball, Futsal etc.).
- **RAMPS** - The aluminium or wood ramp serves to connect the sports parquet with the floors of adjoining rooms.
- **FLOOR COVERINGS** - the vinyl floor coverings are used to cover the fixed sport floor of all facilities where there are frequent extra-sports activities, thus ensuring greater protection.



PULIZIA E CONDIZIONI GENERALI



I pavimenti in legno sportivi sono verniciati con specifiche vernici ad uso Sport, con i quali occorre utilizzare detergenti appositi.

Lo sporco è la principale causa di usura nei pavimenti in legno, per questa ragione è necessaria un'adeguata e periodica pulizia della superficie.

Il legno è un materiale naturale e come tale va trattato, forti sbalzi di temperatura o eccessiva umidità possono portare a modifiche della struttura, con dilatazioni in caso di clima umido o rischio di fessurazioni in ambiente secco e molto asciutto.

Le condizioni ambientali ideali in tutte le stagioni devono essere sempre costanti e sempre monitorate. La temperatura interna deve essere compresa tra i 18° e i 22° e l'umidità ambientale deve essere tra il 40% e il 60%.

Il parquet verniciato è un parquet più pratico, si pulisce con un panno morbido, umido e detergenti neutri. Si graffia meno facilmente ma quando questo accade rimane fino a una successiva levigatura.

Per mantenere in ottimo stato un pavimento in legno verniciato si consiglia di: pulire il parquet sempre nel senso di posa del legno perché in questo modo si aiuta i detergenti a migliorare la loro efficacia e l'acqua ad agire in modo più profondo senza però intaccare e rovinare il legno.

Per la pulizia utilizzare un prodotto neutro, che su richiesta possono essere forniti. Un detergente troppo aggressivo o non specifico può danneggiare seriamente il pavimento e modificarne l'aspetto superficiale.

Prodotti da NON utilizzare per pulire il parquet: ammoniaca, aceto o detersivi schiumosi per la pulizia. Utilizzare e posizionare uno zerbino al di fuori della porta permetterà di ridurre lo sporco e le impurità che possono lasciare graffi sulla superficie del legno.

Rimuovere quotidianamente polvere e impurità presenti sul pavimento spazzando con una scopa (bandiera dotata di panno a frange morbido e costantemente pulito e privo di sporcizia) o con un'aspirapolvere dotato di spazzola delicata. Questa operazione dovrà essere eseguita il più frequentemente possibile, dato che polvere, sabbia e terriccio accelerano il processo di naturale usura del legno.

Pulire abitualmente ogni 15-30 giorni il pavimento con un panno umido e ben strizzato con acqua e detergente neutro. **Evitare l'uso di troppa acqua durante la pulizia, in quanto ciò potrebbe danneggiare il pavimento facendolo gonfiare ed espandere il legno.** Si consiglia l'utilizzo di prodotti antiscivolo in aggiunta all'acqua per migliorare le proprietà antiscivolo della pavimentazione. Su richiesta possono essere forniti.

È tassativamente vietato l'uso di macchine lava asciuga, cere o prodotti contenenti siliconi.

È necessario arieggiare i locali, anche quando la palestra non viene utilizzata, in modo da evitare un surriscaldamento dell'ambiente e mantenere le condizioni ambientali sopra indicate.

Sports wood floors are painted with specific paints for sport use, with which you must use suitable detergents.

Dirt is the main cause of wear in wooden floors, for this reason it is necessary to clean the surface properly and periodically.

Wood is a natural material and as such must be treated, strong temperature changes or excessive humidity can lead to structural changes, with dilatations in case of wet climate or risk of cracking in dry and very dry environment.

Ideal environmental conditions in all seasons must always be constant and always monitored. The indoor temperature must be between 18° and 22° and the ambient humidity must be between 40% and 60%.

The varnished parquet is a more practical parquet, it is cleaned with a soft cloth, moist and neutral detergents. It scratches less easily but when this happens it remains until a subsequent sanding.

To keep a varnished wood floor in good condition, we recommend: Always clean the parquet in the direction of the wood because this helps the detergents to improve their effectiveness and the water to act more deeply without damaging the wood.

For cleaning, use a neutral product, which can be supplied on request. An aggressive or unspecific detergent can seriously damage the floor and change its surface appearance.

Products not to be used for cleaning the parquet: ammonia, vinegar or foaming detergents for cleaning. Using and placing a doormat outside the door will reduce dirt and impurities that can leave scratches on the surface of the wood.

Remove daily dust and dirt on the floor by sweeping with a broom (flag equipped with soft fringed cloth and constantly clean and free of dirt) or with a vacuum cleaner with a gentle brush. This should be done as frequently as possible, since dust, sand and soil accelerate the natural wear of wood.

Normally clean the floor every 15-30 days with a damp, well-wrung cloth and water and mild detergent.

Avoid using too much water during cleaning, as this could damage the floor and cause the wood to swell and expand.

We recommend the use of anti-slip products in addition to water to improve the anti-slip properties of the flooring. They can be supplied on request. They can be supplied on request.

The use of washing machines, waxes or silicone products is strictly prohibited.

It is necessary to ventilate the premises, even when the gym is not in use, so as to avoid an overheating of the room and maintain the above environmental conditions.

PRINCIPALI REFERENZE / MAIN REFERENCES

Asolo	Treviso
Quarrata	Pistoia
Palaleonessa Brescia	Brescia
Asolo	Treviso
San Donato Milanese	Milano
Chiari	Brescia
Castiraga	Lodi
Senna Comasco	Como
Seveso	Monza Brianza
Pieve Di Soligo	Treviso
Novara	Novara
Bologna	Bologna
Robbio	Pavia
Caerano San Marco	Treviso
Vago Di Lavagno	Verona
San Mauro Torinese	Torino
Roccasicura	Isernia
Pont Saint Martin	Aosta
Forlì	Forlì-Cesena
Nole	Torino
Malo	Vicenza
Asti	Asti
Padova	Padova
Ariccia	Roma
Matelica	Macerata
Salerno	Salerno
Modena	Modena
Concordia	Modena
Montà	Cuneo
Asti	Asti
Chioggia	Venezia
Folgaria	Trento
Cornedo Vicentino	Vicenza
Landriano	Pavia
Cologno Monzese	Milano
Bologna	Bologna
Tombolo	Padova
Valbondione	Bergamo
Tortona	Alessandria
San Nicolò Gerrei	Cagliari
Agrate	Monza Brianza
Settimo Torinese	Torino
Palaruffini Torino	Torino

Montebelluna	Treviso
Grassano	Mantova
Bassano del Grappa	Vicenza
Thiene	Vicenza
Pozzuolo Martesana	Milano
Buggiano	Pistoia
Rivalta Bormida	Alessandria
Milano	Milano
Roma	Roma
Agrigento	Agrigento
Altamura	Bari
Rivalta	Torino
Marucca	Biella
Camin Padova	Padova
Biella	Biella
San Lazzaro Curtanone	Mantova
Monticelli Brusati	Brescia
Cristo Alessandria	Alessandria
Verdello	Bergamo
Aprilia	Latina
Gaeta	Latina
San Vittore Olona	Milano
Albenga	Savona
Pontassieve	Firenze
Carmagnola	Torino
Treviglio	Bergamo
Battaglia Terme	Padova
Schio	Vicenza
Reggio Emilia	Reggio Emilia
Pescantina	Verona
Fano	Pesaro e Urbino
Fogliano Redipuglia	Gorizia
Solbiate Arno	Varese
Castel Ivano	Trento
Trecate	Novara
Borgo Ticino	Novara
Firenze	Firenze
Castelfranco Emilia	Modena
Silius	Cagliari
Bologna	Bologna
Genova	Genova
Scuola per l’Europa Parma	Parma
Trento	Trento

Vaineta Rokiskis Gym	Lituania
Taurus	Slovenia
Amitlasport	Israele
Les Smith Haulage Swindon	Uk
Halle Saint Gervais	Belgio
Gymnase Ronsard Parigi	Francia
Meudon	Francia
Portoroz	Slovenia
Cypex Dubai	Emirati Arabi Uniti
Parigi	Francia
Jsc Grindalita	Lituania
Istanbul	Turchia
Ula	Turchia
Izmir City	Turchia
Jsc Grindalita	Lituania
Dubai	Emirati Arabi Uniti
Saray	Turchia
Alanya	Turchia
Les Sables D'olonne	Francia
Kufstein	Austria
Nogent Sur Seine	Francia
Kufstein	Austria
Gran Canaria	Spagna
Saint-Jean-de-Braye	Francia
Romainmotier	Svizzera
Palestra Jilava	Romania
El-Ehly Gym Tripoli	Libya
Jakarta	Indonesia
Bloemfontein	Sudafrica
Giza	Egitto
Nicosia	Cipro
Bucarest	Romania
Matamoros Tamps	Messico
Città del Messico	Messico
Billy Berclau	Francia
Parigi	Francia
Vilnius	Lituania
Lubiana	Slovenia
Nicosia	Cipro
Vilnius	Lituania
Medina	Malta
Nogent Sur Seine	Francia
Bilbao	Spagna

Jaliouilia	Israele
Alytus	Lituania
Aigremont	Francia
Gaborone	Botswana
Nicosia	Cipro
Katò Polemidia	Cipro
Cairo	Egitto
Cairo	Egitto
Giza	Egitto
Perigux	Francia
Riedseltz	Francia
Aint Martin Boulogne	Francia
Barranquilla	Colombia
Jaliouilia	Israele
Bursa	Turchia
Romainmotier	Svizzera
Jilava	Romania
Heyrieu	Francia
Eskisehir	Turchia
Tripoli	Libia
Federazione Croata	Croazia
Fiba Oqt Split	Croazia
Carpentier	Francia
Palestra Rognac	Francia
Parigi	Francia
Nicosia	Cipro
Casablanca	Marocco
Fes	Marocco
Rabat	Marocco
Laayoune	Marocco
Arlon	Belgio
Londra	Regno Unito
Nicosia	Cipro
Ankara	Turchia
Smirne	Turchia
Ankara	Turchia
Città Del Messico	Messico
Beirut	Libano
Lussemburgo	Lussemburgo
Vilnius	Lituania
Bursa	Turchia
Vilnius	Lituania
Tel Aviv	Israele



ADISPORT

WOODEN SPORTS FLOORING



Adisport srl

Sede legale: Via San Martino Nisocco 2, 12046 Montà (CN) - Italy

Sede operativa: Corso Fratelli Maccagno 10, 12043 Canale (CN) - Italy

Tel +39 0173 975664 | Fax +39 0173 974763 | info@adisportfloor.it



www.adisportfloor.it