

PAVIMENTAZIONI SPORTIVE IN LEGNO



ADISPORT

WOODEN SPORTS FLOORING





Certificate n° GA-2024/0302



Certificate n° ER-0561/2024



Ask for ours FSC® certified products



Adisport offers PEFC certified products

Scopri di più sulle nostre certificazioni a pagina 11 - Find out more about our certifications on page 11.

INDICE - INDEX

ALCUNE REALIZZAZIONI - Some works	04
CERTIFICAZIONI - Certifications	11
PARTNERSHIP TECNICHE - Technical partnership	12
ESSENZE - Wood Species	14
ADI PORTABLE	16
ADITHERMO	20
ADIBASIC 14	22
ADIBASIC 22	24
ADIFLEX EVOLUTION	26
ADIFLEX 4.5	28
ADIFLEX	30
ADIFLEX 2	32
ACCESSORI PARQUET - Parquet accessories	34
PULIZIA E CONDIZIONI GENERALI - Cleaning and general condition	36
PRINCIPALI REFERENZE - Main References	38



Adisport racchiude la lunga esperienza e la passione per il legno di due storiche aziende del settore, la **Cerlogne Pavimenti**, fondata nel 1963 e la **Giorio**, creata nel 1969. Due realtà che sono leader a livello nazionale ed internazionale sulla produzione, distribuzione e posa di pavimenti in legno.

I pavimenti Adisport sono un vero e proprio alleato per garantire lo spettacolo nei grandi palasport, ma anche per preservare le articolazioni di atleti di tutte le età nelle palestre di provincia. Grazie alla vasta e qualificata competenza acquisita sono stati progettati, secondo i più alti requisiti internazionali, diversi sistemi sportivi in legno dedicati a tutte le discipline sportive.


La mission dell'azienda è di dare la massima qualità con i nostri prodotti. Le certificazioni ottenute sin d'ora ne sono il chiaro esempio, e sono solo il punto di partenza. Ogni giorno lavoriamo per dare il meglio ai nostri clienti, perché i nostri sistemi sportivi rappresentano la migliore pavimentazione sognata da tutti gli sportivi.

Adisport benefits from the extensive experience and passion for wood possessed by two long-standing companies in the industry **Cerlogne Pavimenti**, established in 1963 and **Giorio**, established in 1969. These two companies are a national and international reference for the production, distribution and laying of wooden floors.

Floors by Adisport are an ally when it comes to guaranteeing great performances in large sports venues, but also in helping to protect the joints of athletes of all ages in local gyms. Thanks to the extensive and highly-qualified expertise acquired, we have designed, according to the highest international requirements, several wooden sports systems to suit the different sports activities.

The company's mission is to give the highest quality on our products. The certifications obtained so far represent a clear example of this, and it is only the starting point. Every day we work to give the best to our customers, as our sports systems represent the best flooring dreamed by all athletes.











Foto credit LNP Ciamillo-Castoria



CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS

Adisport si contraddistingue per l'impegno costante nella ricerca di soluzioni innovative per proporre pavimentazioni sportive sempre più performanti per gli atleti di tutte le età e categorie. Ne sono la testimonianza le importanti certificazioni di livello mondiale ottenute nel corso degli anni.

Adisport is characterized by its constant commitment to the search for innovative solutions to offer ever more high-performance sports flooring to athletes of all ages and categories. The important world-class certifications obtained over the years are a testament to this.



Certificate n° ER-0561/2024



Un particolare attento e vigile sguardo di Adisport è sulla gestione delle commesse, del magazzino e della filiera di approvvigionamento delle merci. Infatti, ne è testimonianza l'importante certificazione iso 9001 che contraddistinguono Adisport come eccellenza nella gestione della qualità di ogni singola commessa garantendo ai propri clienti efficienza e professionalità.

Adisport's particular attention and vigilance is focused on the management of orders, warehouses and supply chains. In fact, the important ISO 9001 certification that distinguishes Adisport as an excellence in quality management of each individual order guaranteeing its customers efficiency and professionalism is a testament to this.



Certificate n° GA-2024/0302



Ask for ours FSC® certified products



Un altro aspetto estremamente importante è il rispetto per l'ambiente dove la certificazione iso 14001 pone Adisport come leader indiscusso su questo tema. A maggior riprova di ciò Adisport si può fregiare di essere in possesso della certificazione PEFC e FSC riguardante la corretta gestione della catena di custodia del legno. Inoltre, i prodotti Adisport rispettano tutti i più stringenti requisiti internazionali sulle emissioni VOC.

Another extremely important aspect is respect for the environment where the ISO 14001 certification places Adisport as an undisputed leader on this issue. As a further proof of this, Adisport can boast of owning the PEFC and FSC certification regarding the correct management of the wood chain of custody. In addition, Adisport products meet all the most stringent international requirements on VOC emissions.



Le nostre pavimentazioni sportive sono tutte omologate, approvate e certificate dalla FIBA (Federation International de Basketball) per tutte le competizioni sportive a livello nazionale ed internazionale.

Our sports flooring is all approved, approved and certified by the FIBA (International Basketball Federation) for all national and international sporting competitions.



Tutte le pavimentazioni sportive sono certificate al fuoco per garantire una sicurezza all'utilizzatore finale.

All sports flooring are fire certified to guarantee safety for the final user.



Normativa di riferimento che stabilisce i parametri da rispettare per ottenere una pavimentazione sportiva in legno omologata e usufruibile dagli atleti, dove tutte le nostre pavimentazioni sportive hanno ottenuto il massimo dei valori.

Reference legislation that establishes the parameters to be respected in order to obtain a wooden sports flooring approved and usable by athletes, where all our sports floors have obtained the maximum of values.



I prodotti Adisport sono tutti in possesso della marcatura CE e della DoP (dichiarazione di prestazione) che tutela l'originalità e la qualità dei prodotti.

Adisport products are all in possession of the CE marking and DoP (declaration of performance) that protects the originality and quality of the products.

PARTNERSHIP TECNICHE ADISPORT

TECHNICAL PARTNERSHIP





ACERO / MAPLE
Olympic premium



ACERO / MAPLE
Olympic standard



FAGGIO / BEECH
Olympic premium



HEVEA / HEVEA
Olympic premium



HEVEA / HEVEA
Olympic standard



ROVERE / OAK
Olympic premium



ROVERE / OAK
Olympic standard



FAGGIO / BEECH
Olympic premium



FAGGIO / BEECH
Olympic standard



FRASSINO / ASH
Olympic premium

ADI PORTABLE



AdiPortable è un sistema smontabile certificato FIBA, dotato di un aggancio brevettato ed innovativo.

Sviluppato, ingegnerizzato e prodotto interamente all'interno dei nostri impianti produttivi, garantisce infinite possibilità di personalizzazione.

Rappresenta la soluzione ideale nelle strutture dove l'attività sportiva è alternata ad eventi non sportivi:

- Manifestazioni o eventi temporanei.
- Manifestazioni sportive di breve durata.

AdiPortable is a FIBA certified sports floor with a patented and innovative engagement system.

Developed, engineered and produced entirely within our production facilities, it guarantees infinite customization possibilities.

Ideal solution in facilities where sports activities alternate with non-sports events:

- Temporary uses or events.
- Shortterm sports events.



CARATTERISTICHE / FEATURES

- Spessore totale - Total thickness: 38 mm
- Struttura: Legno multistrato
Structure: Engineered wood
- Essenze: Faggio, Rovere, Acero, Frassino, Betulla
Essences: Beech, Oak, Maple, Ash, Birch
- Incastro brevettato
Patented joints

VANTAGGI / BENEFIT

- Facilità e rapidità di installazione, anche senza l'utilizzo di attrezzi e personale qualificato.
Easy and quick installation, even without the use of tools and qualified personnel.
- Semplice manovrabilità di posa.
Easy to maneuver the installation.
- Stoccaggio in box, per agevolare il deposito e il trasporto.
Stocked in boxes, to facilitate storage and transportation.



Perché scegliere un sistema smontabile firmato Adisport?


Le nostre pavimentazioni sportive smontabili sono in grado di garantire svariati vantaggi:

- Si tratta di un sistema innovativo, caratterizzato da un'estrema facilità di installazione: il singolo pannello è infatti manovrabile da un solo operatore.
- I singoli pannelli possono essere posati direttamente su una superficie piana.
- Il sistema sportivo comprende il materassino elastico ed uno scivolo perimetrale preapplicati e fissati direttamente ai pannelli.

Why choose a removable system designed by Adisport?

Our removable sports flooring guarantee several advantages:

- It is an innovative system, characterized by extreme ease of installation: each panel can be easily operated by a single operator.
- The individual panels can be laid directly on a flat surface.
- The system includes the elastic mat and a perimeter chute which are pre-applied and fixed directly to the panels.



Pavimentazioni sportive smontabili in legno: estetica, prestazioni e sicurezza

Le pavimentazioni sportive smontabili rappresentano la soluzione perfetta all'interno di grandi palestre, sale sportive e palazzetti dello sport.

Grazie alla facilità di rimozione, AdiPortable è ideale da installare in tutte quelle strutture che hanno un uso polivalente come concerti o altri eventi temporanei.


Removable sports flooring: aesthetics, performance and safety

Removable sports floorings are ideal for large indoor gyms, sports halls and sports complex.

Thanks to the easily removable, AdiPortable is ideal to install in all those structures that have a multipurpose use such as concerts, festivals or other temporary events.

SISTEMA SPORTIVO FISSO - FIXED SPORTS SYSTEM

ADITHERMO



AdiThermo è studiato e certificato appositamente per gli impianti sportivi dotati di riscaldamento a pavimento, garantisce prestazioni agonistiche di primo livello con una resistenza termica contenutissima.

Lo speciale materassino unito ad un piano ripartitore specifico ad aumentare l'irradiazione del calore, fanno di questo sistema il leader nel mercato delle strutture dotate di riscaldamento a pavimento.

Consigliato per:


- Pavimento radiante
- Palestre scolastiche
- Palestre agonistiche
- Palasport
- Palestre ad uso skating

AdiThermo researched and certified for sports facilities with heated floor system, guarantees top level competitive sports performance with excellent thermal conductance.

The special pad combined with a specific separating layer for increasing heat conductance, make it a market leader for facilities with floor heating systems.

Recommended for:

- Radiant floor
- School gyms
- Competitive sports gyms
- Palasport
- Skating facilities



CARATTERISTICHE / FEATURES

- **Spessore totale** - Total thickness: **33 mm**
- **Struttura: Legno multistrato**
Structure: Engineered wood
- **Essenze: Faggio, Rovere, Acero, Frassino**
Essences: Beech, Oak, Maple, Ash
- **Incastro: M/F o Click**
Installation system: T&G or Click


VANTAGGI / BENEFIT

Questo sistema sportivo permette un irradiazione del calore elevato, ottenendo un notevole risparmio economico nell'utilizzo del riscaldamento.

This sports system allows high heat conductance, allowing for exceptional savings in heating costs.

SISTEMA SPORTIVO FISSO - FIXED SPORTS SYSTEM

ADIBASIC 14



AdiBasic 14 è una garanzia nel panorama mondiale dei parquet sportivi. Una pavimentazione di primo livello con risposte elastiche importantissime ed un assorbimento degli urti da primato!

La rapidità di installazione e le ottime risposte elastiche, unite all'assorbimento degli urti, lo rendono il più richiesto dalle società sportive agonistiche.

AdiBasic 14 is a guarantee in the world of sports parquet. Top level flooring with exceptional flexibility and a first-rate shock absorption!


Quick installation and excellent flexible response, coupled with shock absorption, make it the most requested product by competitive sports companies.

Consigliato per:

- Palestre scolastiche
- Palestre agonistiche
- Palasport
- Palestre ad uso skating

Recommended for:

- School gyms
- Competitive sports gyms
- Palasport
- Skating facilities



CARATTERISTICHE / FEATURES


- **Spessore totale** - Total thickness: 44 mm
- **Struttura: Legno multistrato** / Structure: Engineered wood
- **Essenze: Faggio, Rovere, Acero, Frassino** / Essences: Beech, Oak, Maple, Ash
- **Incastro: M/F o Click** / Installation system: T&G or Click

VANTAGGI / BENEFIT

Altissimo assorbimento degli urti e conseguente elevato rilascio di energia.

Very high shock absorption and consequent high release of energy.

ADIBASIC 22



AdiBasic 22 rappresenta la soluzione ideale in tutti quegli impianti sportivi caratterizzati da un maggior uso. Grazie all'elasticità della sottostruttura e allo strato nobile di assoluto spessore non teme l'usura.

Particolarmente indicato in tutte quelle strutture dove ci sono tribune telescopiche e impianti di canestri amovibili.

Consigliato per:


- Palestre scolastiche
- Palestre agonistiche
- Palasport
- Palestre ad uso skating

AdiBasic 22 is the ideal solution for all highly-trafficked sports facilities. Thanks to the flexibility of its substructure and its very thick hardwood layer, it is extra-resistant to wear.

Particularly indicated in all those facilities where there are telescopic stands and removable basketball systems.

Recommended for:

- School gyms
- Competitive sports gyms
- Palasport
- Skating facilities



CARATTERISTICHE / FEATURES

- **Spessore totale** - Total thickness: 52 mm
- **Struttura: Legno massello** / Structure: Solid wood
- **Essenze: Hevea, Faggio, Acero, Rovere** / Essences: Hevea, Beech, Maple, Oak
- **Incastro: M/F** / Installation system: T&G

VANTAGGI / BENEFIT

I 22 mm del pavimento in legno, garantiscono solidità, durata nel tempo ed un confort senza paragoni.

The 22 mm of the solid wood floor, ensures strenght, durability over time and uncompromising comfort.

ADIFLEX EVOLUTION



AdiFlex Evolution è un sistema sportivo innovativo che rappresenta l'unione tra l'elasticità, data dai listelli con tampone elastico in gomma, e l'alta resistenza ai carichi del piano ripartitore uniforme e continuo.

La combinazione di questi elementi, unita al legno massello, dona a questo sistema elevatissime resistenze meccaniche.

Consigliato per:


- Palestre scolastiche
- Palestre agonistiche
- Palasport
- Palestre ad uso skating

AdiFlex Evolution is an innovative sports system that represents the union between the elasticity given by the strips with elastic rubber buffer and the high resistance to loads of the composite panels in multilayer.

The combination of these elements, combined with solid wood, gives this system very high mechanical resistance.

Recommended for:

- School gyms
- Competitive sports gyms
- Palasport
- Skating facilities



CARATTERISTICHE / FEATURES

- **Spessore totale** - Total thickness: **61 mm**
- **Struttura: Legno massello**
Structure: Solid wood
- **Essenze: Faggio, Hevea, Acero**
Essences: Beech, Hevea, Maple
- **Incastro: M/F**
Installation system: T&G

VANTAGGI / BENEFIT

I 22 mm del pavimento in legno garantiscono un'elevatissima portata del carico ed un rimbalzo di palla eccezionale.

Solid wood flooring guarantees a very high load capacity and an exceptional ball bounce.

SISTEMA SPORTIVO FISSO - FIXED SPORTS SYSTEM

ADIFLEX 4.5



AdiFlex 4.5 è un sistema sportivo che unisce eccellenti risposte tecniche ad uno spessore totale di soli 45 mm.

Particolarmente indicato anche per gli impianti dotati di riscaldamento a pavimento, offre un'ottima elasticità ed un elevato irradiazione termico.

Consigliato per:


- Pavimento radiante
- Palestre scolastiche
- Palestre agonistiche
- Palasport
- Palestre ad uso skating

AdiFlex 4.5 is an sports system that combines excellent technical responses with a total thickness of only 45 mm.

Particularly suitable also in all those facilities with underfloor heating, it offers excellent elasticity and high thermal radiation.

Recommended for:

- Radiant floor
- School gyms
- Competitive sports gyms
- Palasport
- Skating facilities



CARATTERISTICHE / FEATURES


- **Spessore totale** - Total thickness: 45 mm
- **Sruttura:** Legno massello
Structure: Solid wood
- **Essenze:** Hevea, Faggio, Acero
Essences: Hevea, Beech, Maple
- **Incastro:** M/F
Installation system: T&G

VANTAGGI / BENEFIT

Irradiazione del calore, unito ai 22 mm del pavimento in legno, garantiscono solidità, durata nel tempo e un confort senza paragoni.

Radiating heat, combined with the 22 mm of the solid wood floor, ensures strenght, durability over time and uncompromising comfort.

ADIFLEX



AdiFlex offre un'ottima elasticità ed un elevato irradia-mento termico. Grazie allo speciale materassino elastico e al piano ripartitore ad alta conduttibilità termica, garantisce un irradimento del calore uniforme.


Consigliato per:

- Pavimento radiante
- Palestre scolastiche e agonistiche
- Palasport
- Palestre ad uso skating

AdiFlex offers excellent flexibility and high thermal conductance. Thanks to the special elastic ma and the separating layer for increasing heat conductance, ensures uniform radiating heat.

Recommended for:

- Radiant floor
- School and competitive sports gyms
- Palasport
- Skating facilities



CARATTERISTICHE / FEATURES

- **Spessore totale** - Total thickness: 60 mm
- **Sruttura: Legno massello** / Structure: Solid wood
- **Essenze: Hevea, Faggio, Acero** / Essences: Hevea, Beech, Maple
- **Incastro: M/F** / Installation system: T&G

VANTAGGI / BENEFIT

Irradimento del calore, unito ai 22 mm del pavimento in legno, garantiscono solidità, durata nel tempo e un confort senza paragoni.

Radiating heat, combined with the 22 mm of the solid wood floor, ensures strenght, durability over time and uncompromising comfort.

ADIFLEX 2



AdiFlex 2 è un sistema sportivo che offre un'ottima elasticità e, grazie all'elevato spessore totale che lo contraddistingue, è in grado di garantire un cospicuo assorbimento degli urti.

Il legno massello di finitura permette un uso estremo della pavimentazione ed una lunga durata nel tempo, grazie alla possibilità di molteplici lamine e riverniciature.

Consigliato per:


- Palestre scolastiche
- Palestre agonistiche
- Palasport
- Palestre ad uso skating

AdiFlex 2 is a sport system that offers an excellent elasticity and thanks to the high total thickness that distinguishes itself, it is able to guarantee considerable shock absorption.

A solid hardwood finishing allows for extreme use of the flooring and durability over time thanks to the possibility of multiple resurfacing and refinishing.

Recommended for:

- School gyms
- Competitive sports gyms
- Palasport
- Skating facilities



CARATTERISTICHE / FEATURES

- **Spessore totale** - Total thickness: 80 mm
- **Struttura: Legno massello** / Structure: Solid wood
- **Essenze: Hevea, Faggio** / Essences: Hevea, Beech
- **Incastro: M/F** / Installation system: T&G

VANTAGGI / BENEFIT

I 22 mm del pavimento in legno garantiscono una notevole durata nel tempo ed un rimbalzo di palla eccezionale.

Solid wood flooring guarantees a considerable durability over time and an exceptional ball bounce.


ACCESSORI PARQUET

Numerosi sono i dettagli che caratterizzano le pavimentazioni sportive: si tratta di elementi necessari al fine di completare palestre, strutture sportive e palazzetti dello sport.

- **BATTISCOPA** - I battiscopa hanno la funzione di coprire lo spazio di dilatazione che viene lasciato tra la pavimentazione e il muro.
- **SOGLIE IN METALLO** - Le soglie fungono da raccordo tra il pavimento sportivo e i pavimenti dei locali adiacenti.
- **GHIERE** - Speciali ghiera caratterizzate da una base in metallo ed un coperchio in legno o metallo, necessarie per gli alloggiamenti dell'impiantistica sportiva (Volley, Calcio a 5 ecc.).
- **RAMPE DI RACCORDO** - Le rampe in alluminio o legno, hanno lo scopo di raccordare il parquet sportivo con le pavimentazioni dei locali adiacenti.
- **COPRIPAVIMENTO** - I copripavimenti vinilici vengono utilizzati per coprire le pavimentazioni sportive fisse di tutti gli impianti dove vi sono frequenti attività extrasportive, garantendo così una maggiore protezione.

There are many details that characterize our sports flooring: essential elements for equipping gyms, sports structures, and sports arenas.

- **SKIRTING** - these serves to cover the expansion gap left between the floor and wall.
- **THRESHOLDS** - the thresholds in anodized aluminium serve to connect the sports floor with the floors of adjacent rooms.
- **FLOOR FERRULES** - Special floor ferrules consisting of a metal base and and a wood or metal cover, necessary for housing sports facilities (Volleyball, Futsal etc.).
- **RAMPS** - The aluminium or wood ramp serves to connect the sports parquet with the floors of adjoining rooms.
- **FLOOR COVERINGS** - the vinyl floor coverings are used to cover the fixed sport floor of all facilities where there are frequent extra-sports activities, thus ensuring greater protection.



PULIZIA E CONDIZIONI GENERALI



I pavimenti in legno sportivi sono verniciati con specifiche vernici ad uso Sport, con i quali occorre utilizzare detergenti appositi.

Lo sporco è la principale causa di usura nei pavimenti in legno, per questa ragione è necessaria un'adeguata e periodica pulizia della superficie.

Il legno è un materiale naturale e come tale va trattato, forti sbalzi di temperatura o eccessiva umidità possono portare a modifiche della struttura, con dilatazioni in caso di clima umido o rischio di fessurazioni in ambiente secco e molto asciutto.

Le condizioni ambientali ideali in tutte le stagioni devono essere sempre costanti e sempre monitorate. La temperatura interna deve essere compresa tra i 18° e i 22° e l'umidità ambientale deve essere tra il 50% - 65%.

Il parquet verniciato è un parquet più pratico, si pulisce con un panno morbido, umido e detergenti neutri. Si graffia meno facilmente ma quando questo accade rimane fino a una successiva levigatura.

Per mantenere in ottimo stato un pavimento in legno verniciato si consiglia di: pulire il parquet sempre nel senso di posa del legno perché in questo modo si aiuta i detergenti a migliorare la loro efficacia e l'acqua ad agire in modo più profondo senza però intaccare e rovinare il legno.

Per la pulizia utilizzare un prodotto neutro, che su richiesta possono essere forniti. Un detergente troppo aggressivo o non specifico può danneggiare seriamente il pavimento e modificarne l'aspetto superficiale.

Prodotti da NON utilizzare per pulire il parquet: ammoniaca, aceto o detersivi schiumosi per la pulizia. Utilizzare e posizionare uno zerbino al di fuori della porta permetterà di ridurre lo sporco e le impurità che possono lasciare graffi sulla superficie del legno.

Rimuovere quotidianamente polvere e impurità presenti sul pavimento spazzando con una scopa (bandiera dotata di panno a frange morbido e costantemente pulito e privo di sporcizia) o con un'aspirapolvere dotato di spazzola delicata. Questa operazione dovrà essere eseguita il più frequentemente possibile, dato che polvere, sabbia e terriccio accelerano il processo di naturale usura del legno.

Pulire abitualmente ogni 15-30 giorni il pavimento con un panno umido e ben strizzato con acqua e detergente neutro. **Evitare l'uso di troppa acqua durante la pulizia, in quanto ciò potrebbe danneggiare il pavimento facendolo gonfiare ed espandere il legno.** Si consiglia l'utilizzo di prodotti antiscivolo in aggiunta all'acqua per migliorare le proprietà antiscivolo della pavimentazione. Su richiesta possono essere forniti.

È tassativamente vietato l'uso di macchine lava asciuga, cere o prodotti contenenti siliconi.

È necessario arieggiare i locali, anche quando la palestra non viene utilizzata, in modo da evitare un surriscaldamento dell'ambiente e mantenere le condizioni ambientali sopra indicate.

Sports wood floors are painted with specific paints for sport use, with which you must use suitable detergents.

Dirt is the main cause of wear in wooden floors, for this reason it is necessary to clean the surface properly and periodically.

Wood is a natural material and as such must be treated, strong temperature changes or excessive humidity can lead to structural changes, with dilatations in case of wet climate or risk of cracking in dry and very dry environment.

Ideal environmental conditions in all seasons must always be constant and always monitored. The indoor temperature must be between 18° and 22° and the ambient humidity must be between 50% - 65%.

The varnished parquet is a more practical parquet, it is cleaned with a soft cloth, moist and neutral detergents. It scratches less easily but when this happens it remains until a subsequent sanding.

To keep a varnished wood floor in good condition, we recommend: Always clean the parquet in the direction of the wood because this helps the detergents to improve their effectiveness and the water to act more deeply without damaging the wood.

For cleaning, use a neutral product, which can be supplied on request. An aggressive or unspecific detergent can seriously damage the floor and change its surface appearance.

Products not to be used for cleaning the parquet: ammonia, vinegar or foaming detergents for cleaning. Using and placing a doormat outside the door will reduce dirt and impurities that can leave scratches on the surface of the wood.

Remove daily dust and dirt on the floor by sweeping with a broom (flag equipped with soft fringed cloth and constantly clean and free of dirt) or with a vacuum cleaner with a gentle brush. This should be done as frequently as possible, since dust, sand and soil accelerate the natural wear of wood.

Normally clean the floor every 15-30 days with a damp, well-wrung cloth and water and mild detergent.

Avoid using too much water during cleaning, as this could damage the floor and cause the wood to swell and expand.

We recommend the use of anti-slip products in addition to water to improve the anti-slip properties of the flooring. They can be supplied on request. They can be supplied on request.

The use of washing machines, waxes or silicone products is strictly prohibited.

It is necessary to ventilate the premises, even when the gym is not in use, so as to avoid an overheating of the room and maintain the above environmental conditions.

PRINCIPALI REFERENZE / MAIN REFERENCES

Agrigento	Agrigento
Alessandria	Rivalta Bormida
Alessandria	Tortona
Aosta	Pont Saint Martin
Asti	Asti
Avellino	Montoro
Bari	Altamura
Bari	Bari
Barletta Andria trani	Canosa
Benevento	Foiano Valfortone
Bergamo	Treviglio
Bergamo	Valbondione
Bergamo	Verdello
Biella	Marucca
Bologna	Bologna
Brescia	Chiari
Brescia	Monticelli Brusati
Brescia	Palaleonessa Brescia
Cagliari	San Nicolò Gerrei
Cagliari	Silius
Cagliari	Villa San Pietro
Catania	Maniace
Chieti	Ortona
Como	Senna Comasco
Cuneo	Montà
Firenze	Firenze
Firenze	Pontassieve
Foggia	Cerignola
Foggia	San Severo
Forlì-Cesena	Forlì
Genova	Genova
Gorizia	Doberdò del Lago
Gorizia	Fogliano Redipuglia
Gorizia	Monfalcone
Isernia	Roccasicura
L'Aquila	L'Aquila
Latina	Aprilia
Latina	Gaeta
Lecce	Diso
Lodi	Castiraga
Macerata	Matelica
Mantova	Grassano
Mantova	San Lazzaro Curtanone
Messina	Messina
Milano	Cologno Monzese
Milano	Magenta
Milano	Milano
Milano	Pozzuolo Martesana
Milano	San Donato Milanese
Milano	San Vittore Olona
Modena	Castelfranco Emilia
Modena	Concordia

Modena	Modena
Monza Brianza	Agrate
Monza Brianza	Seveso
Napoli	Napoli
Novara	Novara
Novara	Trecate
Oristano	Oristano
Padova	Battaglia Terme
Padova	Camin Padova
Padova	Padova
Padova	Tombolo
Padova	Saccolongo
Palermo	Geraci Siculo
Parma	Scuola per l'Europa Parma
Pavia	Landriano
Pavia	Robbio
Perugia	Bastia Umbra
Pesaro e Urbino	Fano
Pistoia	Buggiano
Pistoia	Quarrata
Pordenone	Casarsa della Deliza
Potenza	Acerenza
Potenza	Savoia di Lucania
Reggio Emilia	Reggio Emilia
Roma	Roma
Salerno	Salerno
Savona	Albenga
Siracusa	Priolo Gargallo
Taranto	Grottaglie
Terni	Terni
Torino	Carmagnola
Torino	Nichelino
Torino	Nole
Torino	Palaruffini Torino
Torino	Settimo Torinese
Torino	San Mauro Torinese
Trento	Castel Ivano
Trento	Folgaria
Trento	Trento
Treviso	Asolo
Treviso	Caerano San Marco
Treviso	Montebelluna
Treviso	Pieve Di Soligo
Treviso	Villorba
Trieste	Trieste
Varese	Solbiate Arno
Venezia	Chioggia
Verona	Pescantina
Verona	Vago Di Lavagno
Vicenza	Bassano del Grappa
Vicenza	Schio
Vicenza	Thiene

Algeria	Rouiba
Algeria	Algeri
Algeria	Costantina
Algeria	Orano
Australia	Cairns
Austria	Kufstein
Austria	Kufstein
Belgium	Arlon
Belgium	Halle Saint Gervais
Bosnia	Siroki Brijeg
Botswana	Gaborone
Bulgaria	Belchin
Colombia	Barranquilla
Croatia	Croatian Federation
Croatia	Fiba Oqt Split
Egypt	Cairo
Egypt	Cairo
Egypt	Giza
Egypt	Giza
El Salvador	Department of San Salvador
United Arab Emirates	Dubai
United Arab Emirates	Jedda
United Arab Emirates	Riyad
United Arab Emirates	Riyad
France	Aigremont
France	Aint Martin Boulogne
France	Billy Berclau
France	Brétigny
France	Carpentier
France	Gymnase Ronsard Paris
France	Heyrieu
France	Les Sables D'olonne
France	Meudon
France	Nantes
France	Nogent Sur Seine
France	Nogent Sur Seine
France	Paris
France	Paris
France	Paris
France	Paris
France	Perigux
France	Riedseltz
France	Saint-Jean-de-Braye
France	Rognac
France	Vichy
Greece	Thessaloniki
Greece	Kritis
Greece	Atene
French Guiana	Matoury
Indonesia	Jakarta
Israel	Amitlasport
Israel	Jaliouilia

Israel	Jaliouilia
Israel	Tel Aviv
Lebanon	Beirut
Lebanon	El Manten
Libya	El-Ehly Gym Tripoli
Libya	Tripoli
Lithuania	Alytus
Lithuania	Kaunas
Lithuania	Rokiskio
Lithuania	Siauliai
Lithuania	Vilnius
Luxembourg	Luxembourg
Malta	Medina
Morocco	Casablanca
Morocco	Fes
Morocco	Laayoune
Morocco	Rabat
Mexico	Matamoros Tamps
Mexico	Mexico City
Mexico	Mexico City
Paraguay	Asunción
Paraguay	Ciudad del Este
Romania	Jilava
Romania	Bucarest
Romania	Jilava
Slovenia	Capodistria
Slovenia	Lubiana
Slovenia	Portoroz
Slovenia	Preddvor
Spain	Bilbao
Spain	Bilbao
Spain	Gran Canaria
South Africa	Bloemfontein
Switzerland	Romainmotier
Switzerland	Romainmotier
Tunisia	Sfax
Turkey	Alanya
Turkey	Ankara
Turkey	Ankara
Turkey	Bursa
Turkey	Bursa
Turkey	Eskisehir
Turkey	Istanbul
Turkey	Izmir City
Turkey	Saray
Turkey	Smirne
Turkey	Ula
United Kingdom	Les Smith Haulage Swindon
United Kingdom	London
Uruguay	Colonia del Sacramento
Uruguay	Montevideo
Uruguay	Salto



ADISPORT

WOODEN SPORTS FLOORING

Follow us on



Adisport srl

Sede legale: Via San Martino Nisocco 2, 12046 Montà (CN) - Italy

Sede operativa: Corso Fratelli Maccagno 10, 12043 Canale (CN) - Italy

Tel +39 0173 975664 | Fax +39 0173 974763 | info@adisportfloor.it



www.adisportfloor.it