

CodeX



SPORT



CODEX LA NOSTRA STORIA

Codex Srl, azienda attiva sia a livello nazionale che internazionale, è in grado di risolvere qualsiasi richiesta in materia di **sicurezza e prevenzione degli infortuni**, grazie all'esperienza maturata in quasi 50 anni di attività.

Progettiamo, realizziamo e installiamo protezioni antitrauma a 360°, adatte a garantire la sicurezza negli spazi interni ed esterni di **impianti sportivi, scuole, parchi giochi, strutture sanitarie e ricettive, magazzini e aziende, navi da crociera**, ecc.

La nostra azienda si distingue per la continua ricerca di soluzioni per la tutela della sicurezza e per i numerosi **prodotti dotati di brevetto**, prima inesistenti nel mercato. Tutti i prodotti, accompagnati da certificazioni e rigorosamente "Made in Italy", sono il frutto di approfonditi studi, ricerche e selezione di **materie prime di alta qualità**.

I nostri uffici tecnico e commerciale sono in grado di offrire **sia soluzioni standard che su misura**, a seconda delle esigenze del cliente, garantendo la propria assistenza pre e post vendita.



Distribuzione dell'urto ed effetto ammortizzante.

ONDA E MAXIONDA

LE MIGLIORI PROTEZIONI ANTITRAUMA PER IL SETTORE SPORTIVO

Nello sport, la sicurezza è fondamentale a qualsiasi livello, amatoriale ed agonistico.

Per questo motivo, da molti anni sensibilizziamo società ed enti pubblici sull'importanza delle protezioni antitrauma, utili a prevenire spiacevoli infortuni in caso di urti e cadute contro **muretti, pali, torri faro, recinzioni, ecc.**

Ideali per questo settore sono **Onda 22mm** e **Maxionda 28mm**, con sezione ad onda tonda che permette di distribuire l'urto in verticale e in diagonale, ammortizzandone la potenza.

L'elevata flessibilità le rende entrambe idonee a rivestire elementi di qualsiasi forma e dimensione.

CALCIO / CALCETTO



*Viola Park
Bagno a Ripoli, Italia*



*Stadio Riviera delle Palme
San Benedetto del Tronto, Italia*



*Campo da calcio
Rovereto, Italia*



*Campo da calcio
Schio, Italia*




*Campo Sportivo G. Meroni
Como, Italia*



*Centro sportivo del Melarancio
Scandicci, Italia*

PALESTRE



*Palestra Comunale
Venezia, Italia*

*Palestra Comunale
Carvico, Italia*



*Palestra scolastica
Dubai, UAE*

*Palestra scolastica
Velika Mlaka, Croazia*

CAMPI POLIVALENTI / PADEL



Impianti basket



Campi da padel



Tensostrutture



Campi da softball




Pavimentazione basket



Supporti pubblicitari

SCHEDE TECNICHE

ONDA



MATERIALE:
Polymat® (E.V.A.)

SPESSORE:
22 mm (± 10%)

VERSIONI DISPONIBILI:
atossico (per esterno)
ignifugo Cl.1 (per interno)

DIMENSIONI:
pannello 100x200 cm


ASSORBIMENTO URTI:
UNI EN 913:2019 App.C
velocità 2,50 m/sec
altezza di caduta 32 cm

COLORI:



APPLICAZIONE:
pareti, muretti, spigoli, pali, colonne
tonde e quadrate, attrezzature
sportive

MAXIONDA



MATERIALE:
Polymat® (E.V.A.)

SPESSORE:
28 mm (± 10%)

VERSIONI DISPONIBILI:
atossico (per esterno)
ignifugo Cl.1 (per interno)

DIMENSIONI:
pannello 90x200 cm


ASSORBIMENTO URTI:
UNI EN 913:2009 App.C
velocità 2,97 m/sec
altezza di caduta 45 cm

COLORI:



APPLICAZIONE:
pareti, muretti, spigoli, pali, colonne
tonde e quadrate, attrezzature
sportive

POLYMAT



MATERIALE:
Polymat® (E.V.A.)

SPESSORE:
10 - 15 - 20 mm (± 10%)

VERSIONI DISPONIBILI:
atossico (per esterno)
ignifugo Cl.1 (per interno)

DIMENSIONI:
realizzato su misura

DIMENSIONI:
pannello 100x200 cm
tappeto 50x50 - 50x100 - 100x100 cm
angolare a "L", a "U" o su misura

COLORI:



APPLICAZIONE:
pareti, spigoli, colonne quadrate,
pavimenti

EUROTHERMO



MATERIALE:
PVC atossico, antiurto
antisceggia

DIAMETRO:
50 mm - 30 mm

VERSIONI DISPONIBILI:
ignifugo Cl.1

DIMENSIONI:
realizzato su misura

A NORMA UNI 10809-1999:
3.2 Scalabilità - 3.3 Inattraversabilità
3.4 Impugnabilità del corrimano
4. Prestazioni meccaniche

COLORI:



PRODOTTI OTTENUTI:
copritermosifoni, recinzioni,
cancellotti di sicurezza, transenne



MATERIALE:
Granulo di gomma riciclata (SBR) miscelato con resine poliuretaniche

SPESSORE:
20 mm

DIMENSIONI:
piastra 105x105 cm
piastra 55x105 cm
piastra 55x55 cm

BORDATURA:
angoli e bordi dritti
angoli e bordi a scivolo

COLORI:

APPLICAZIONE:
playground e aree esterne, campi da basket e polivalenti, sale fitness e crossfit

QUADRIO



MATERIALE:
Granulo di gomma riciclata (SBR) miscelato con resine poliuretaniche

SPESSORE:
10 mm

VERSIONI DISPONIBILI:
rotolo
tappeto a puzzle

DIMENSIONI:
rotolo 600x105 cm
tappeto 100x100 cm

COLORI:

APPLICAZIONE:
sale fitness

SPORT ROLL



MATERIALE:
PVC atossico, antiurto antiscaglia

DIAMETRO:
50 mm

VERSIONI DISPONIBILI:
monofacciale
bifacciale

DIMENSIONI:
200 x H 80/100 cm
300 x H 80/100 cm
su misura

COLORI:

APPLICAZIONE:
supporti per banner pubblicitari per interno ed esterno

SAFETY TAB

.....

.....


.....

.....

.....

.....

NOTE



CODEX SRL



Via Francesco Ferrara, 6
31030, Dosson di Casier (TV)



phone +39 0422 634040
fax +39 0422 633193



commerciale@codexsrl.com



www.codexsrl.com

CodeX