Campi da padel

catalogo



CAMPA SPORT

La nostra storia

Innovazione e lungimiranza dalle radici antiche

È il **1974** quando Arturo Campa fonda la **Campa Arturo**, una piccola ditta artigianale di carpenteria di soli 150 mq, specializzata nella progettazione e realizzazione di serramenti, recinzioni, cancelli, tettoie, supporti per macchine e celle frigo, supporti e parti per nastri trasportatori, componentistica metalmeccanica e piccoli lavori di carpenteria, finalizzati al privato o alle piccole imprese edili.

Arturo si dimostra da subito capace di cogliere i trend di mercato, affermando così il **carattere innovativo e lungimirante** del suo business rispetto ai competitor.

Le attività dell'azienda si diversificano sempre di più comprendendo piccoli e grandi lavori di carpenteria strutturale, montaggio e manutenzione industriale, lavori di carpenteria di precisione e lavorazioni meccaniche nonché tutta una serie di prodotti tutt'ora in distribuzione che non fanno altro che elevare sempre di più la qualità e il nome dell'azienda senza che essa abbandoni mai il suo core business: la produzione di strutture portanti per l'edilizia e la realizzazione di strutture metalliche modulari e versatili per piccole e grandi attività commerciali.

Questa naturale evoluzione porta Arturo a depositare diversi brevetti, diventando simbolo di design e innovazione a **livello internazionale**

Our story

Innovation and foresight from ancient roots

It is in 1974 when Arturo Campa founded Campa Arturo, a small carpentry craft company of only 150 square meters, specialized in design and manufacturing of joinery, fences, gates, roofs, supports for machinery and cold storage cabs, supports and components for conveyor belts, metalworking components and small carpentry craft works aimed at the private or at small construction companies.

From the start, Arturo proves himself to be able to catch up with market trends and, by doing so, to establish the innovative and far-sighted character of his business compared to other competitors.

The company's activities are increasingly diversified, including small and large structural carpentry works, assembly and industrial maintenance, precision craft works, machining, as well as a whole series of supplied products that increase the quality and elevate the name of the company without ever abandoning its core business: the production of load-bearing structures for the construction industry and the design of versatile modular metal structures for small and big businesses.

This natural evolution brought Arturo to collect several patents, becoming symbol of design and innovation to an international level.

UNA REALTÀ IN CONTINUA CRESCITA

A CONSTANTLY GROWING REALITY



Design d'eccellenza tutto Made in Italy

An all Made in Italy excellent design

Lo sport firmato Campa Group

Una passione ha bisogno di essere assecondata nel modo migliore. Quella per lo sport necessita di dinamismo e innovazione, caratteristiche che Campa Group ha nel suo dna e che si traducono sui campi da gioco con eleganza, resistenza e qualità, con un design di eccellenza tutto Made in Italy.
Il padel firmato Campa Group sceglie strutture zincate a caldo, verniciate, antiruggine e durevoli nel tempo, una vera e propria barriera contro gli agenti atmosferici. I campi hanno poi una rete metallica antinfortunio, ideata da Campa Group, che ha un doppio profilo rinforzato senza irregolarità di alcun tipo o spigoli vivi, ideale quindi per partite da effettuare al massimo delle potenzialità e in totale sicurezza.

Sport under the Campa Group brand

A passion must be pursued in the best of ways. That for sport needs dynamism and innovation, characteristics that flow in Campa Group's DNA, resulting in elegance, resistance, and quality on the playing courts with an all Made in Italy excellent design.
Campa Group branded Padel chooses hot dip galvanized structures, varnished, anti-rust, long-lasting, a real and true barrier against atmospheric agents. The Padel court also has a safety metallic net, designed by Campa Group, which has a reinforced double profile with no ruggedness of any sort or sharp edges. It's ideal for playing at full potential and in complete safety.

Perchè scegliere i nostri campi?

Why choose our playing courts?

La nostra linea per il padel è una perfetta sintesi di quello che è la Campa Group: un'azienda dinamica e innovativa, attenta al dettaglio e alla soddisfazione del cliente.
I nostri campi, realizzati con certificazione NTC 2018 e regolarmente omologabili alla FIT, coniugano eleganza, resistenza, sicurezza, innovazione e qualità costruttiva e dei materiali.

L'intera struttura è minimale ma più resistente rispetto agli altri campi sul mercato. Essa viene pre-forata, zincata a caldo e poi verniciata. Questo garantisce una resistenza massima nel tempo e previene la ruggine. Nessun utilizzo di viti autoperforanti ma solo di bulloneria certificata.

La rete metallica, grazie ad un sistema di nostra ideazione che si serve di un doppio profilo rinforzato, non presenta spigoli vivi o irregolarità azzerando il rischio di rimbalzi inaspettati o infortuni causati dal contatto con la grata e consentendo, così, un gioco ottimale.

Non consideriamo secondario l'aspetto estetico che deve soddisfare il cliente come tutto il resto delle caratteristiche dei campi, per questo ne curiamo ogni dettaglio minuziosamente: tutte le piastre di ancoraggio sono nascoste con dei carter di finitura metallici di cui è possibile scegliere il colore: in questo modo nessun bullone è a vista.

Scegliere un nostro campo significa affidarsi ad un'azienda leader del settore, la cui produzione è interamente made in Italy e che garantisce un servizio di consulenza che ti accompagna dalle fasi iniziali di scelta del prodotto sino all'assistenza post installazione per qualsiasi necessità.

Our padel line is a perfect synthesis of what the Campa Group is: a dynamic and innovative company, attentive to details and to satisfy the client.
Our courts, realized with CTN certification and regularly approvable FIT, combine elegance, resistance, safety, innovation, manufacturing and material quality.

The whole structure is minimal but more resistant than any other court on the market. It undergoes a pre-drilling process later hot dip galvanized and varnished. This guarantees the maximum resistance over time and prevents rust. No use of self-drilling screws, but only certified bolts.

The metallic net – thanks to our own designed system, that makes use of a reinforced double profile- has no sharp edges or irregularities of any sort, zeroing the risk of unexpected bounces or injuries caused by the contact with the barrier and facilitating an optimal play.

Not regarded as secondary, we look forward to satisfying the client on the aesthetic aspect, as fundamental as the rest of the court's characteristics; therefore we meticulously address all details: all anchor plates are concealed by metal carters of which it's possible to choose the color: this way no bolt is in sight.

To choose one of our courts means relying on an industry-leading company, whose production is entirely made in Italy, and which provides a counseling service that assists the client in any need from the initial phase of product selection to the post-installation.

Materiali e caratteristiche

Materials and characteristics

ZINCATURA ANTICORROSIONE

Allunga la vita della tua struttura con uno strato di protezione aggiuntiva. Il processo di zincatura a caldo crea una barriera contro gli agenti climatici e atmosferici per diverse decine di anni.

ANTICORROSION GALVANIZATION

It lengthens the life of your structure with an additional protection layer. The hot dip galvanization process creates a barrier against all climatic and atmospheric agents for several decades.

CERTIFICAZIONE NTC

Progettazione e realizzazione secondo le Norme Tecniche Costruzioni 2018 con marcature CE del prodotto EN-ISO 9001:2015 e certificazione di qualità EN-ISO 1090:2018.

CTN CERTIFICATION

Design and realization apply to the Construction Techniques Norm 2018 with the product's EC (European Community) marking EN-ISO 9001:2015 and quality certification EN-ISO 1090:2018.

COLORE PERSONALIZZABILE

Scegli il colore che più ti piace tra la gamma di RAL disponibili e personalizza i dettagli del tuo campo o il telo della tua copertura. Verniciatura acciaio a forno effettuata a secco con l'ausilio di polveri elettrostatiche.

CUSTOMIZABLE COLOR

Choose the color that best suits your personal taste among the available RAL color range and customize your court's details or the cover sheet. Dry steel varnishing with the aid of electrostatic powders.

RETE METALLICA ANTINFORTUNIO

Grata metallica ideata con un doppio profilo di supporto rinforzato che, grazie all'assenza di spigoli vivi o dislivelli, permette un rimbalzo regolare della palla e previene gli infortuni dovuti al contatto con i giocatori.

SAFETY METALLIC NET

Metallic grate realized with a reinforced support double profile which, thanks to the lack of sharp edges and slopes, allows a regular bounce of the ball and prevents injuries caused by the contact with other players.

FARI LED

Fari led 200 Watt asimmetrici, luce naturale 4000k 27000lm, con un corpo in alluminio, che a seguito di uno studio illuminotecnico, garantiscono la corretta illuminazione dell'intera area di gioco.

LED LIGHTS

200W asymmetric LED lights, 4000k 27000lm natural light, with an aluminum body, that – following a lighting study- guarantee the proper illumination of the whole playing area.

PANORAMICO

Massima visibilità del gioco con la nostra struttura panoramica, nessuna colonna intermedia lungo i vetri e piastre di collegamento lastre trasparenti.

TELO IGNIFUGO

Telo di copertura resistente ai raggi UV su entrambi i lati, tessuto in poliestere spalmato in PVC morbido. Il finissaggio della superficie ed il trattamento fungicida garantiscono un prodotto durevole nel tempo. Inoltre la membrana è ignifuga in conformità con la norma EN 13501-1.

VETRI 12mm

Vetri temperati spessori 12 mm, certificati a norma di legge, per un rimbalzo migliore della palla.

ALTEZZA DI GIOCO OTTIMALE

Altezza della copertura oltre gli 8 metri al colmo, ideale per ottenere un'elevata esperienza di gioco.

RINFORZI STRUTTURALI

Tralicci di controventatura, rinforzi per i pali dei fari, tiranti in acciaio e cavi di pretensione, sono tutti elementi che rendono solide e durature le strutture che produciamo.

RESISTENZA AL VENTO

Massima velocità del vento supportata in accordo agli Eurocodici ed alle Norme Tecniche Costruzioni Italiane.

PEDANA MOBILE

Un sistema in acciaio e legno, certificato, che consente l'installazione di un campo senza la necessità di una base in calcestruzzo. Usalo per i tuoi eventi itineranti temporanei.

PANORAMIC

Maximum visibility of the game with our panoramic structure, no intermediate column along the glass and connecting transparent plates.

FIREPROOF COVER

UV-resistant cover tarpaulin on both sides, soft PVC coated polyester fabric. Surface finishing and fungicide treatment guarantee a long-lasting product. Furthermore, the membrane is fireproof, conforming to the EN 13501-1 norm.

12MM GLASS

12mm thick tempered glass, certified according to law, for a better bounce of the ball.

OPTIMAL HEIGHT OF PLAY

Over 8 meters height of the cover, ideal to obtain a high game experience.

STRUCTURAL REINFORCEMENT

Bracing trellis, headlight poles reinforcements, steel rods and pre-tension cables are all elements that make our structures solid and long-lasting.

WIND RESISTANCE

Maximum wind speed supported according to Eurocodes and Italian CTN.

MOBILE PLATFORM

A certified system made of steel and wood that allows the installation of a court without the need of a concrete base. Use it for your temporary itinerant events.

I nostri campi

Our courts



VISION

Il CAMPO da Padel VISION è una struttura da gioco all'avanguardia, curata in ogni singolo dettaglio. La sua struttura minimale permette una totale visione del gioco dall'esterno, grazie all'assenza di montanti dietro ai vetri da 12 mm su ogni lato del campo, e al ridottissimo ingombro di colonne e montanti. Estetica, giocabilità, sicurezza e design al servizio di un'altissima esperienza di gioco.

Vision Padel court is a state-of-the-art playing structure, cured in every single detail. Its minimal structure facilitates a full view of the game from the outside, thanks to the absence of posts behind the 12mm glass on each side of the court and to the reduced size of the columns and the posts. Aesthetic, playability, safety and design at the service of a high playing experience.



CRYSTAL

Tecnicamente uguale al Vision, il CAMPO da Padel CRYSTAL differisce solo dal punto di vista delle colonne, quelle classiche vengono in questo caso sostituite da colonne in cristallo lungo tutta l'altezza e da una lastra, anch'essa in cristallo, che è al posto del traliccio nella parte posteriore del campo.Il CAMPO da Padel CRYSTAL è un prodotto esclusivo,pensato per chi vuole un prodotto unico.

Equal to Vision from a technical perspective, Crystal Padel Court differs from the former for its columns, in this case, the classical ones are replaced by crystal columns along the entire height and a crystal plate replaces the trellis in the back of the court. Crystal Padel Court is an exclusive product, designed for whoever wants a unique product.



H.P.S

Il CAMPO da Padel HYPER PANORAMIC SYSTEM è un campo iperpanoramico, integrato nella copertura, progettato per racchiudere il tutto in un unico prodotto. La struttura si presenta sempre più minimale, priva addirittura dei pali angolari sui vetri. Questo consente una maggiore panoramicità e visione del gioco.

Hyper Panoramic System Padel Court, integrated in the cover, designed to enclose all in a single product. The structure is much more minimal, deprived of angular poles on the glass. This allows a greater panoramic view of the game.



VIBORA

Il CAMPO da Padel VIBORA è il campo classico, con i montanti lungo le vetrate posteriori sul lato corto. Si tratta di un campo particolarmente solido, in grado di resistere a lungo all'usura.

Vibora Padel Court is the classic court, with posts along the rear glass on the short side. It is a particularly solid court, able to withstand wear.



MOBILE

Il CAMPO da Padel MOBILE è l'unione del nostro campo Vision o Vibora con una pedana prefabbricata in acciaio, opportunamente zavorrata al terreno. Questo permette di ideare una struttura amovibile, ideale per eventi e tornei, senza bisogno di permesso a costruire.

Mobile Padel Court is the union of our Vision or Vibora Court and a steel prefabricated platform, ballasted to the ground. This allows to design a removable structure, ideal for events and tournaments, without the need of building permit.



Vision





Campo da padel Vision

Vision Padel court is a state-of-the-art playing structure, cured in every single detail. Its minimal structure facilitates a full view of the game from the outside, thanks to the absence of posts behind the 12mm glass on each side of the court and to the reduced size of the columns and the posts. Aesthetic, playability, safety and design at the service of a high playing experience.

Acciaio S 235 JR sp. 3mm
Tappeto fibrillato o texturizzato

Vision Padel Court

Il CAMPO da Padel VISION è una struttura da gioco all'avanguardia, curata in ogni singolo dettaglio. La sua struttura minimale permette una totale visione del gioco dall'esterno, grazie all'assenza di montanti dietro ai vetri da 12 mm su ogni lato del campo, e al ridottissimo ingombro di colonne e montanti. Estetica, giocabilità, sicurezza e design al servizio di un'altissima esperienza di gioco.

3mm thick S 235 JR steel
Fibrillated or texturized mat

RESISTENZA AL VENTO
WIND RESISTANCE

RINFORZI STRUTTURALI
STRUCTURAL REINFORCEMENTS

VETRI 12MM
12 MM GLASS

PANORAMICO
PANORAMIC

ZINCATURA ANTICORROSIONE
ANTI-CORROSION GALVANIZATION

CERTIFICAZIONE NTC
CTN CERTIFICATION

COLORE PERSONALIZZABILE
CUSTOMIZABLE COLOR

RETE METALLICA ANTINFORTUNIO
SAFETY METAL NET

FARI LED
LED LIGHTS


PEDANA MOBILE
MOBILE PLATFORM





Vision

Vision



Specifiche tecniche

Technical Specifications

STRUTTURA

Montanti laterali 100x50 in acciaio, montanti angolari 80x80 in acciaio. Griglia a maglia metallica quadrata 50x50 filo 4, elettrosaldata su telaio rinforzato 60x25 con traverse orizzontali di irrigidimento, omologata secondo disposizioni FIT. Traliccio posteriore di controventatura. Rinforza Laterali laser tagliati. Carter di finitura su ogni piastra base di fissaggio.

STRUCTURE

100x50 steel lateral posts, 80x80 steel angular posts. Thread 4mm 50x50 metal mesh square grid, electro-welded on a 60x25 reinforced frame, with horizontal reinforcement crossbars, homologated according to FIT dispositions. Bracing rear trellis. Laser-cut lateral reinforcements. Finishing carter on each fixing base plate.

ZINCATURA

A caldo secondo uni EN ISO 1461

GALVANIZATION

Hot dip galvanization according to Uni EN ISO 1461

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE. E Certificazione NTC 2018

CERTIFICATIONS

EC marking and CTN 2018 Certification

VETRI

Temperati sp.12 strutturali e secondo normativa Italiana relativa all'utilizzo di lastre di vetro in luogo pubblico.

GLASS

12mm thick structural temperate glass according to the Italian norm concerning the use of glass plates in public places

TAPPETO DI GIOCO

Erba artificiale (fibrillato o texturizzato)

PLAYING MAT

Artificial grass (fibrillated or texturized)

FARI

Led 200W 4000k

LIGHTS

200W 4000k LED lights

VERNICIATURA

Struttura base nera, dettagli personalizzabili disponibili nei colori rosso, verde, bianco, azzurro e giallo

VARNISHING

Black base structure, customizable details available in several colors: red, green, white, light-blue, yellow

RAL 3020 RAL 6038 RAL 9010 RAL 5012 RAL 1016


CAMPA
METAL INNOVATION AND CREATIVITY
WWW.CAMPASRL.IT
COPERTURE E CAMPI

Crystal





Campo da padel Crystal

Tecnicamente uguale al Vision, il Campo da Padel Crystal differisce solo dal punto di vista delle colonne, quelle classiche vengono in questo caso sostituite da colonne in cristallo lungo tutta l'altezza e da una lastra, anch'essa in cristallo, che è al posto del traliccio nella parte posteriore del campo. Il Campo da Padel Crystal è un prodotto esclusivo.

Acciaio S 235 JR sp. 3mm
Colonne angolari e traliccio in vetro
Tappeto fibrillato o texturizzato

Crystal Padel Court

Equal to Vision from a technical perspective, Crystal Padel Court differs from the former for its columns, in this case, the classical ones are replaced by crystal columns along the entire height and a crystal plate replaces the trellis in the back of the court. Crystal Padel Court is an exclusive product, designed for whoever wants a unique product.

3mm thick S 235 JR steel
Angular columns and glass trellis
Fibrillated or texturized mat

RESISTENZA AL VENTO
WIND RESISTANCE

RINFORZI STRUTTURALI
STRUCTURAL REINFORCEMENTS

VETRI 12MM
12MM GLASS

PANORAMICO
PANORAMIC

ZINCATURA ANTICORROSIONE
ANTI-CORROSION GALVANIZATION

CERTIFICAZIONE NTC
CTN CERTIFICATION

RETE METALLICA ANTINFORTUNIO
SAFETY METAL NET

FARI LED
LED LIGHTS





Crystal

Crystal



Specifiche tecniche

Technical Specifications

STRUTTURA

Montanti laterali 100x50 in acciaio. Colonne angolari e traliccio posteriore composti da lame di vetro temperato a più strati. Griglia a maglia metallica quadrata 50x50 filo 4 con traverse orizzontali di irrigidimento, omologata secondo disposizioni FIT. Rinforzi Laterali laser tagliati. Carter di rifinitura su ogni piastra.

STRUCTURE

100x50 steel lateral posts, angular columns and rear trellis made of stratified tempered glass blades. Thread 4mm 50x50 metal mesh square grid, with horizontal reinforcement crossbars, homologated according to FIT dispositions. Bracing rear trellis. Laser-cut lateral reinforcements. Finishing carter on each fixing base plate.

ZINCATURA

A caldo secondo Uni EN ISO 1461

GALVANIZATION

Hot dip galvanizations according to Uni EN ISO 1461

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE. e Certificazione NTC 2018

CERTIFICATIONS

EC marking and CTN certification

VETRI

Temperati sp.12 strutturali e secondo normativa Italiana relativa all'utilizzo di lastre di vetro in luogo pubblico

GLASS

12mm thick structural temperate glass according to the Italian norm concerning the use of glass plates in public places

TAPPETO DI GIOCO

Erba artificiale (fibrillato o texturizzato)

PLAYING MAT

Artificial grass (fibrillated or texturized)

FARI

Led 200W 400k

LIGHTS

200W 4000K LED lights

VERNICIATURA

Struttura e dettagli disponibili nei colori nero, oro e silver.

VARNISHING

Structure and details available in 3 colors: black, gold, silver

NERO ORO SILVER



H.P.S.





Campo da padel H.P.S.

Il Campo da Padel Hyper Panoramic System è un campo iperpanoramico, integrato nella copertura, progettato per racchiudere il tutto in un unico prodotto.

La struttura si presenta sempre più minimale, priva addirittura dei pali angolari sui vetri. Questo consente una maggiore panoramicità e visione del gioco.

H.P.S. Padel Court

Hyper Panoramic System Padel Court, integrated in the cover, is designed to enclose all in a single product.

The structure is much more minimal, deprived of angular poles on the glass. This allows a greater panoramic view of the game.

RESISTENZA AL VENTO
WIND RESISTANCE

RINFORZI STRUTTURALI
STRUCTURAL REINFORCEMENTS

VETRI 12MM
12MM GLASS

SUPER PANORAMICO
SUPER PANORAMIC

ZINCATURA ANTICORROSIONE
ANTI-CORROSION GALVANIZATION

CERTIFICAZIONE NTC
CTN CERTIFICATION

COLORE PERSONALIZZABILE
CUSTOMIZABLE COLOR

RETE METALLICA ANTINFORTUNIO
SAFETY METAL NET


FARI LED
LED LIGHTS





H.P.S.

H.P.S.



Specifiche tecniche

Technical Specifications

STRUTTURA

Colonne copertura 200x200 in acciaio, montanti vetro/rete 80x80 in acciaio. Griglia a maglia metallica quadrata 50x50 filo 4, elettrosaldata su telaio rinforzato 60x25 con traverse orizzontali di irrigidimento, omologata secondo disposizioni FIT. Puntoni di collegamento campo-copertura in acciaio. Carter di finitura su ogni piastra.

STRUCTURE

200x200 steel cover columns, 80x80 wire mesh steel posts. Thread 4mm 50x50 metal mesh square grid, electro-welded on a 60x25 reinforced frame, with horizontal reinforcement crossbars, homologated according to FIT dispositions. Steel Court-Cover connecting struts. Finishing carter on each plate.

ZINCATURA

A caldo secondo uni EN iso 1461

GALVANIZATION

Hot dip galvanization according to Uni EN ISO 1461

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE. E Certificazione NTC 2018

CERTIFICATIONS

EC marking and CTN certification

VETRI

Temperati sp.12 strutturali e secondo normativa Italiana relativa all'utilizzo di lastre di vetro in luogo pubblico.

GLASS

12mm thick structural temperate glass according to the Italian norm concerning the use of glass plates in public places

TAPPETO DI GIOCO

Erba artificiale (fibrillato o texturizzato)

PLAYING MAT

Artificial grass (fibrillated or texturized)

FARI

Led 200W 400k

LIGHTS

200w 4000k LED lights

TELO IGNIFUGO

In PVC ignifugo 690 gr. disponibile in vari colori.

FIREPROOF TARPAULIN

Fireproof PVC cover tarpaulin. Available in different colors.

ALTEZZA COPERTURA

Altezza di gioco 8.20 metri al colmo.

COVER HEIGHT

8.20 meters height of play

VERNICIATURA

Struttura e dettagli disponibili nei colori rosso, verde, bianco, azzurro e giallo

VARNISHING

Structure and details available in several colors: red, green, white, light-blue, yellow

RAL 3020 **RAL 6038** **RAL 9010** **RAL 5012** **RAL 1016**



Vibora





Campo da padel Vibora

Il Campo da Padel Vibora è il campo classico, con i montanti, senza carter di rifinitura ai piedi della colonna. Si tratta di un campo particolarmente solido, in grado di resistere a lungo all'usura.

Acciaio S 235 JR sp. 3mm
Tappeto fibrillato o texturizzato

Vibora Padel Court

Vibora Padel Court is the classic court, with posts along the rear glass on the short side. It is a particularly solid court, able to withstand wear.

3mm thick S 235 JR steel
Fibrillated or texturized mat

RESISTENZA AL VENTO
WIND RESISTANCE

RINFORZI STRUTTURALI
STRUCTURAL REINFORCEMENTS

VETRI 12MM
12MM GLASS


ZINCATURA ANTICORROSIONE
ANTI-CORROSION GALVANIZATION

CERTIFICAZIONE NTC
CTN CERTIFICATION

RETE METALLICA ANTINFORTUNIO
SAFETY METAL NET


FARI LED
LED LIGHTS

PEDANA MOBILE
MOBILE PLATFORM




Vibora

Vibora



Specifiche tecniche

Technical Specifications

STRUTTURA

Montanti perimetrali 120x60x3 in acciaio. Griglia a maglia metallica quadrata 50x50 filo diametro 4mm, elettrosaldata su telaio in profilo tubolare 20x40x2, omologata secondo disposizioni FIT. Piastre di fissaggio dei montanti al suolo 200x160 spessore.

STRUCTURE

120x60x3 perimetral steels posts. Thread 4mm 50x50 metal mesh square grid, electro-welded on a 20x40x2 tubular frame, homologated according to FIT dispositions. 200x160 thick posts fixing plates.

ZINCATURA

Profili in acciaio pre-zincati a freddo.

GALVANIZATION

Cold-pre-galvanized steel profiles

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE. E Certificazione NTC 2018

CERTIFICATIONS

EC marking and CTN 2018 certification

VETRI

Temperati sp.12 strutturali e secondo normativa Italiana relativa all'utilizzo di lastre di vetro in luogo pubblico.

GLASS

12mm thick structural temperate glass according to the Italian norm concerning the use of glass plates in public places

TAPPETO DI GIOCO

Erba artificiale (fibrillato o texturizzato)

PLAYING MAT

Artificial grass (fibrillated or texturized)

FARI

Led 200W 4000k

LIGHTS

200W 4000k LED lights

VERNICIATURA

Struttura base nera, dettagli personalizzabili disponibili nei colori rosso, verde, bianco, azzurro e giallo.

VARNISHING

Black base structure, customizable details available in several colors: red, green, white, light-blue, yellow

RAL 3020 RAL 6038 RAL 9010 RAL 5012 RAL 1016



Mobile





Campo da padel Mobile

Il Campo da Padel Mobile è composto da un campo Vision o Vibora, installato però su una pedana amovibile prefabbricata in acciaio, che viene opportunamente zavorrata al terreno. Tale pedana può essere installata su qualsiasi terreno e senza bisogno di opere cementizie: si tratta di blocchi di strutture in acciaio preassemblati che vengono livellati e zavorrati, su cui vengono fissati dei pannelli in multistrato che garantiscono una perfetta giocabilità in qualsiasi condizione. Ideale per eventi e tornei, non necessita di permesso a costruire. Abbiamo ideato un sistema che, grazie ad una struttura in acciaio sui quali fissiamo dei pannelli di legno multistrato da 3cm, consente l'installazione del campo ovunque si voglia senza bisogno di fondazioni. È indicato quindi per eventi temporanei, stagioni estive in lidi o villaggi turistici o come campo supplementare nel tuo circolo. Data la sua completa amovibilità, può essere smantellato e rimontato in luoghi differenti.

Acciaio S 235 JR sp. 3mm
Tappeto fibrillato o texturizzato

Mobile Padel Court

Mobile Padel Court is the union of our Vision or Vibora Court, installed on a steel prefabricated platform, ballasted to the ground. The platform can be installed on any ground and without the need of concrete works: it consists of pre-assembled steel structures blocks, flattened and ballasted, on which plywood panels are fixed in order to guarantee a perfect playability in all conditions. Ideal for events and tournaments, without the need of building permit. We designed a system that allows the installation of the court anywhere you wish, thanks to a steel structure on which we fix 3cm plywood panels. Suitable for temporary events, summer tournaments in bathing beach or tourist resorts, but also as an additional court within your circle. Given its complete removability, it can be dismantled and reassembled in different places.

3mm thick S 235 JR steel
Fibrillated or texturized mat

RESISTENZA AL VENTO
Wind resistance

RINFORZI STRUTTURALI
Structural reinforcements

VETRI 12MM
12mm glass

PANORAMICO
PANORAMIC

ZINCATURA ANTICORROSIONE
Anti-corrosion galvanization

CERTIFICAZIONE NTC
CTN certification


RETE METALLICA ANTINFORTUNIO
Safety metal net

FARI LED
LED lights


PEDANA MOBILE
Mobile platform

COLORE PERSONALIZZABILE
Customizable color




Mobile

Mobile



Specifiche tecniche

Technical Specifications

STRUTTURA

Questo sistema permette l'installazione di un campo Vision o Vibora ovunque si voglia, senza bisogno di fondazioni.
La struttura è costituita da una pedana in acciaio a moduli componibili e da un piano di calpestio in multistrato rivestito con film fenolico. È indicato per eventi temporanei, lidi o villaggi turistici o come campo supplementare nei circoli.

STRUCTURE
This system allows the installation of a Vision or Vibora Court anywhere you want, without the need of foundations. The structure consists of a steel modular unit platform and a plywood walking surface covered with phenol film. Suitable for temporary events, bathing beaches, tourist resorts or additional court.

ZINCATURA
A caldo secondo uni EN iso 1461

GALVANIZATION
A caldo secondo uni EN iso 1461

CERTIFICAZIONI
Marcatura CE. E Certificazione NTC 2018

CERTIFICATIONS
EC marking and CTN 2018 certification

VETRI
Temperati sp.12 strutturali e secondo normativa Italiana relativa all'utilizzo di lastre di vetro in luogo pubblico.

GLASS
12mm thick structural temperate glass according to the Italian norm concerning the use of glass plates in public places

TAPPETO DI GIOCO
Erba artificiale (fibrillato o texturizzato)

PLAYING MAT
Artificial grass (fibrillated or texturized)

FARI
Led 200W 400k

LIGHTS
400W 4000K LED lights

VERNICIATURA
Struttura e dettagli disponibili nei colori rosso, verde, biuanco, azzurro e giallo.

VARNISHING
Black base structure, customizable details available in several colors: red, green, white, light-blue, yellow

RAL 3020 | RAL 6038 | RAL 9010 | RAL 5012 | RAL 1016



Progetti realizzati

Sportlandia



Sportlandia

Sportlandia

“Estetica e materiali di primissimo livello”
Nicodemo Micele (Proprietario Centro Sportivo)

“Aesthetic and top-level materials”
Nicodemo Micele (Sport Center Owner)

Mesh Club



Mesh club

Mesh club

“Competenza e professionalità”
Anibal Montaldi (Proprietario Club)

“Expertise and professionalism”
Anibal Montaldi (Club Owner)

Palasummer



Palasummer

Palasummer

“I partner perfetti per campi e coperture.”
- Pasquale De Ruvo (Consigliere FIT)

“Perfect partners for courts and covers”
Pasquale De Ruvo (FIT Advisor)



New Country Tennis Academy

New Country
Tennis Academy

“Qualità al servizio dello sport.”
Giovanni Dell’Edera (Presidente New Country Tennis Academy)

“Quality at the service of sport”
Giovanni Dell’Edera (New Country Tennis Academy President)







New Country Tennis Academy



Pettolecchia padel



Pettolecchia padel

Pettolecchia padel






CAMPA
www.campasrl.it

Marcatura CE

EC Marking

I nostri prodotti sono realizzati per durare nel tempo.
Tutti i prodotti Campa Group vengono immessi sul mercato con Marcatura CE e targhetta identificativa del prodotto, verificate secondo la EN ISO 1090:2018, corredati da Dichiarazione di Prestazione.
La marcatura CE delle strutture in acciaio e alluminio ai sensi della norma EN 1090-1 è obbligatoria dal 1° luglio 2014.
La norma UNI EN 1090 oltre a definire le caratteristiche delle strutture metalliche, fornisce molte utili indicazioni costruttive, inoltre impone che il sistema di produzione sia sottoposto a certificazione da parte di un organismo notificato.
Da tale data è impossibile immettere sul mercato tutte le carpenterie metalliche solo dopo averle caratterizzate attraverso l'effettuazione delle prove iniziali di tipo e aver implementato il controllo della produzione in fabbrica (FPC).
Diffidate da aziende che non forniscono prodotti con marcatura CE, essa è obbligatoria dal 1° luglio 2014 per tutti i prodotti immessi sul mercato.

Our products are made to last over time.
All Campa Group's products are placed on the market with the EC marking and the product identification plate, both verified according to EN ISO 1090:2018, as long as the Declaration of Performance (DoP).
EC marking EN 1090 doesn't only define the characteristics of the metal structures, in fact it also provides many useful building indications and requires that the production system undergoes a certification process at the hands of a notified organism. After that date, it is not allowed to place all metal carpentry on the market after characterizing them trough initial trials and implementing the factory production controls (FPC) only.
Do not trust companies that provide EC marking lacking products, it is mandatory for all the products placed on the market since the 1st of July 2014.

Qualità e assistenza

Quality and assistance

La qualità non è un optional.
Utilizziamo solo materie prime di alta qualità da fornitori certificati, abbiamo un processo produttivo in azienda con controllo qualità continuo sull'esecuzione delle lavorazioni e possiamo contare sulla tanta esperienza maturata nei nostri 48 anni di storia e passione per ciò che facciamo.
Forniamo ai nostri clienti ASSISTENZA pre e post vendita sui nostri prodotti, da sempre Campa Group è sinonimo di sicurezza e fiducia. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per rispondere a richieste di informazioni ed assistenza tecnica con tempestività e professionalità.

Quality is never optional.
We solely use top-quality raw materials provided by certified suppliers, we have a production process in Campa's company with a continuous quality control on the work performances and we can also count on the expertise matured in the past 48 years of our story and passion. We provide pre/post-sale assistance to our clients; Campa Group has always been synonym of safety and trust. Our technical office is at disposal to answer information request and technical support on our products with promptness and professionalism.

Qualità certificata
Certified quality

Le nostre coperture e campi per Padel sono progettati secondo le norme tecniche vigenti (NTC2018), realizzate con materiali di qualità certificati e marcate CE.

Our Padel Courts and Covers are designed according to Current Technical Norms (CTN 2018), realized with EC marked and certified top-quality materials.

Campa Srl

- **Zincatura a caldo**
  Hot dip galvanization
- **Marcatura CE e DoP del produttore**
  EC marking and productor DoP
- **Manuale d'uso e manutenzione**
  Use and Maintenance Manual
- **Certificati dei materiali**
  Materials' Certificates
- **Progettazione secondo le NTC 2018**
  Design according to CTN 2018
- **Calcoli strutturali con esecutivi**
  Structural calculations with executives

Prodotti sul mercato/ *Products*

- **Zincatura a freddo**
  Cold galvanization products
- **Certificato di Idoneità Statica**
  Static Adequacy Certificate
- **Progettati secondo le UNI 13782:2015**
  Projects according to UNI 13782:2015

Le coperture e i campi da padel Campa Group sono strutture fisse, progettate e verificate secondo le NTC 2018 attraverso collaudi finali da parte di tecnici abilitati che trasmettono agli uffici competenti la documentazione attestante: calcoli strutturali e relativi esecutivi, certificati dei materiali, DoP e marcatura CE del prodotto, manuale d'uso e manutenzione del prodotto.

La zincatura a caldo impiegata per la saldatura dei componenti in acciaio è ad oggi il trattamento più adatto agli ambienti esterni e umidi, proteggendoli dai fenomeni corrosivi e ossidativi degli agenti atmosferici. Tutti i passaggi sopra elencati assicurano all'azienda elevata qualità dei materiali impiegati e resistenza nel tempo delle sue strutture.



Qualità significa fare le cose bene quando nessuno ti sta guardando.

Quality means to do your best when no one is watching.

Campa Group's Padel Courts and Covers are fixed structures, designed and verified according to CTN 2018 trough final testing at the hands of qualified technicians who provide competent offices the documents attesting: structural calculations, executives, materials' certificates, DoP and EC marking of the product, use and maintenance manual of the product.

Hot dip galvanization, used to weld steel components, is nowadays the most suitable treatment to outdoor and wet environments, protecting the components from corrosion and oxidation due to atmospheric agents. All the steps above-mentioned ensure the company the high quality of the materials and its structure's lasting over time.

COMPANY PROFILE

CAMPA
GROUP

S.S. 16 km. 978 Zona Artigianale
Corigliano d'Otranto (LE) – 73022 • Italy

Radonstraat 10G, 2718 TA Zoetermeer • Netherlands

Tel: +39.0836.329184
Mail: info@campagroup.it

© METROPOLITAN ADV

Coperture per il padel

catalogo



CAMPA SPORT

La nostra storia

Innovazione e lungimiranza dalle radici antiche

È il **1974** quando Arturo Campa fonda la **Campa Arturo,** una piccola ditta artigianale di carpenteria di soli 150 mq, specializzata nella progettazione e realizzazione di serramenti, recinzioni, cancelli, tettoie, supporti per macchine e celle frigo, supporti e parti per nastri trasportatori, componentistica metalmeccanica e piccoli lavori di carpenteria, finalizzati al privato o alle piccole imprese edili.

Arturo si dimostra da subito capace di cogliere i trend di mercato, affermando così il **carattere innovativo e lungimirante** del suo business rispetto ai competitor.

Le attività dell'azienda si diversificano sempre di più comprendendo piccoli e grandi lavori di carpenteria strutturale, montaggio e manutenzione industriale, lavori di carpenteria di precisione e lavorazioni meccaniche nonché tutta una serie di prodotti tutt'ora in distribuzione che non fanno altro che elevare sempre di più la qualità e il nome dell'azienda senza che essa abbandoni mai il suo core business: la produzione di strutture portanti per l'edilizia e la realizzazione di strutture metalliche modulari e versatili per piccole e grandi attività commerciali.

Questa naturale evoluzione porta Arturo a depositare diversi brevetti, diventando simbolo di design e innovazione a **livello internazionale.**

Our story

Innovation and foresight rom ancient roots

It is in 1974 when Arturo Campa founded Campa Arturo, a small carpentry craft company of only 150 square meters, specialized in design and manufacturing of joinery, fences, gates, roofs, supports for machinery and cold storage cabs, supports and components for conveyor belts, metalworking components and small carpentry craft works aimed at the private or at small construction companies.

From the start, Arturo proves himself to be able to catch up with market trends and, by doing so, to establish the innovative and far-sighted character of his business compared to other competitors.

The company's activities are increasingly diversified, including small and large structural carpentry works, assembly and industrial maintenance, precision craft works, machining, as well as a whole series of supplied products that increase the quality and elevate the name of the company without ever abandoning its core business: the production of load-bearing structures for the construction industry and the design of versatile modular metal structures for small and big businesses.

This natural evolution brought Arturo to collect several patents, becoming symbol of design and innovation to an international level.

UNA REALTÀ IN CONTINUA CRESCITA

A CONSTANTLY GROWING REALITY

WWW.CAMPASRL.IT
WWW.CAMPASRL.IT


WWW.CAMPASRL.IT



Design d'eccellenza tutto Made in Italy

An all Made in Italy excellent design

Lo sport firmato Campa Group

Una passione ha bisogno di essere assecondata nel modo migliore. Quella per lo sport necessita di dinamismo e innovazione, caratteristiche che Campa Group ha nel suo dna e che si traducono sui campi da gioco con eleganza, resistenza e qualità, con un design di eccellenza tutto Made in Italy.
Il padel firmato Campa Group sceglie strutture zincate a caldo, verniciate, antiruggine e durevoli nel tempo, una vera e propria barriera contro gli agenti atmosferici. I campi hanno poi una rete metallica antinfortunio, ideata da Campa Group, che ha un doppio profilo rinforzato senza irregolarità di alcun tipo o spigoli vivi, ideale quindi per partite da effettuare al massimo delle potenzialità e in totale sicurezza.

Sport under the Campa GROUP brand

A passion must be pursued in the best of ways. That for sport needs dynamism and innovation, characteristics that flow in Campa Group's DNA, resulting in elegance, resistance, and quality on the playing courts with an all Made in Italy excellent design.
Campa Group branded Padel chooses hot dip galvanized structures, varnished, anti-rust, long-lasting, a real and true barrier against atmospheric agents. The Padel court also has a safety metallic net, designed by Campa Group, which has a reinforced double profile with no ruggedness of any sort or sharp edges. It's ideal for playing at full potential and in complete safety.

Perchè scegliere le nostre coperture?

Why choose our covers?

Le nostre coperture sono CERTIFICATE CE, ai sensi della norma UNI EN 1090 e rispettando le NTC 2018. Sono state progettate per essere resistenti e durature, nonché per garantire, grazie alla consulenza di esperti giocatori, la massima giocabilità.

Resistono a carichi neve, vento e sisma secondo le norme vigenti e vengono prodotte seguendo il controllo della produzione in fabbrica (FPC). Le nostre coperture nulla hanno a che fare con le cosiddette coperture temporanee che si trovano sul mercato, hanno infatti una vita nominale di ben 50 anni. Possono essere personalizzate a piacimento e affiancate, grazie ai nostri KIT CORRIDOIO, per ottenere grandi spazi coperti.

Offriamo, infatti, soluzioni diverse che rispondano alle esigenze più disparate:

- **COPERTURE SINGOLE**
  Adatte alla maggior parte degli impianti sportivi che necessitano ingombri ridotti perchè coniugano minimo spazio e massima resa.
- **COPERTURE DOUBLE**
  Soluzioni perfette se si ha la necessità di coprire più campi insieme, sia affiancati che disposti in fila.
- **COPERTURE CUSTOM**
  Progettate su misura in base alle esigenze del committente e totalmente personalizzabili.

Our covers are EC certified, according to UNI EN 1090 standard and applying to CTN 2018. Designed to be not only resistant and long-lasting, but also to guarantee the maximum playability, thanks to expert players' advice.

Able to resist snow loads, wind and earthquakes according to current regulations, they are produced following factory production control (FPC). Our covers have nothing to do with temporary covers placed on the market, in fact they have a 50 years long rated life. They can be coustomizable according to preference and combined- thanks to our CORRIDOR KIT- to obtain large covered spaces.

We do offer several solutions that can meet the most different needs:

- *SINGLE COVERS*
  Suitable to most sports facilities requiring small footprint in order to combine minimum space and maximum performance.
- *DOUBLE COVERS*
  Suitable to meet the necessity of covering more than one court arranged side-by-side or n a row.
- *CUSTOM COVERS*
  Custom-made according to the client request and totally customizable.

Materiali e caratteristiche

Materials and characteristics

ZINCATURA ANTICORROSIONE

Allunga la vita della tua struttura con uno strato di protezione aggiuntiva. Il processo di zincatura a caldo crea una barriera contro gli agenti climatici e atmosferici per diverse decine di anni.

ANTI-CORROSION GALVANIZATION

It lengthens the structure's lifespan thanks to an extra protection layer. The hot dip galvanization process creates a barrier against climatic and atmospheric agents which lasts for several decades.

RESISTENZA AL VENTO

Massima velocità del vento supportata in accordo agli Eurocodici ed alle Norme Tecniche Costruzioni Italiane.

WIND RESISTANCE

Maximum wind speed supported according to Eurocodes and Italian CTN.

COLORE PERSONALIZZABILE

Scegli il colore che più ti piace tra la gamma di RAL disponibili e personalizza i dettagli del tuo campo o il telo della tua copertura. Verniciatura acciaio a forno effettuata a secco con l'ausilio di polveri elettrostatiche.

CUSTOMIZABLE COLOR

Choose the color that best suits your personal taste among the available RAL color range and customize your court's details or the cover sheet. Steel dry-varnishing with the aid of electrostatic powders.

CERTIFICAZIONE NTC

Progettazione e realizzazione secondo le Norme Tecniche Costruzioni 2018 con marcature CE del prodotto EN-ISO 9001:2015 e certificazione di qualità EN-ISO 1090:2018.

CTN CERTIFICATION

Designed and carried out according to CTN 2018 with EC marking of the product EN-ISO 9001:2015 and quality certification EN-ISO 1090:2018.

ALTEZZA DI GIOCO OTTIMALE

Altezza della copertura superiore a 9 metri al colmo, ideale per ottenere un'elevata esperienza di gioco.

OPTIMAL HEIGHT OF PLAY

Upper cover over 9 meters of height, ideal to obtain the greatest playing experience.

TELO IGNIFUGO

Telo di copertura resistente ai raggi UV su entrambi i lati, tessuto in poliestere spalmato in PVC morbido. Il finissaggio della superficie ed il trattamento fungicida garantiscono un prodotto durevole nel tempo. Inoltre la membrana è ignifuga in conformità con la norma EN 13501-1.

FIREPROOF COVER

UV-resistant cover tarpaulin on both sides, soft PVC coated polyester fabric. Surface finishing and fungicide treatment guarantee a long-lasting product. Furthermore, the membrane is fireproof, conforming to the EN 13501-1 norm.



Elevata esperienza di gioco.

HIgh playing experience.



Nebula

Copertura Nebula

I nostri prodotti sono realizzati per durare nel tempo. Infatti l'arco temporale nel quale garantiamo che l'opera, purché soggetta alla necessaria manutenzione, mantenga specifici livelli prestazionali, è di ben 50 anni.

La qualità delle nostre coperture è certificata con Marcatura CE e vengono immesse sul mercato con targhetta identificativa del prodotto, verificate secondo la EN ISO 9001:2015 e la EN 1090:2018, corredate da Dichiarazione di Prestazione.

Diffidate da aziende che non forniscono prodotti con marcature CE, essa è obbligatoria dal 1° luglio 2014 per tutti i prodotti immessi sul mercato.

La COPERTURA NEBULA non è la classica copertura ma presenta una forma ad archi centrati.

DISPONIBILE NEI MODELLI:

- ○ **SINGOLA** 23X13
- ● **DOPPIA** 23X26 / 46X13
- ○ **TRIPLA** 23X39
- ● **QUADRUPLA** 46X26

Nebula Cover

Our products are designed to last over time. We guarantee a 50-years timespan during which the structure will maintain specific performing levels, only if subjected to required maintenance.

The quality of our structures is EC certified and they are placed on the market with the product's identification plate, verified according to EN-ISO 9001:2015 and EN-ISO 1090:2018, as well as the declaration of performance.

Do not trust companies that provide EC marking lacking products, it is mandatory since the 1st of July 2014 for all the products placed on the market.

The Nebula cover is not the classic cover, however it's shaped as centred arcs.

Models available:

- ○ *23x13 SINGLE*
- ● *23X26 / 46X13 DOUBLE*
- ○ *23X39 TRIPLE*
- ● *46X26 QUADRUPLE*

TEMPESTIVITÀ E PROFESSIONALITÀ

PROMPTNESS AND PROFESSIONALITY

ZINCATURA ANTICORROSIONE
ANTI-CORROSION GALVANIZATION

CERTIFICAZIONE NTC
CTN CERTIFICATION

COLORE PERSONALIZZABILE
CUSTOMIZABLE COLOR

ALTEZZA DI GIOCO OTTIMALE
OPTIMAL HEIGHT OF PLAY

RINFORZI STRUTTURALI
STRUCTURAL REINFORCEMENTS

RESISTENZA AL VENTO
WIND RESISTANCE







Nebula


CAMPA



Nebula

Specifiche tecniche

Technical specifications

STRUTTURA

Structure

In acciaio zincata a caldo secondo UNI ES ISO 1461

Steel hot dip galvanization according to UNI EN ISO 1461

TELO/ *COVER*

Telo di copertura in PVC 690gr

690 gr PVC tarpaulin cover

ALTEZZA DI GIOCO/ *HEIGHT OF PLAY*

9 meters

VERSATILE/ *VERSATILE*

Adatta a tutti i tipi di campi.

Suitable for all kinds of courts

MODULABILE/ *ADAPTABLE*


Possibilità di unire più coperture con KIT CORRIDOIO.


Possibility to combine several covers thanks to the CORRIDOR KIT.


COLORI/ *COLOURS*

Modelli/ *Models*

SINGOLA
Single
13x23m












Modelli/ *Models*

DOPPIA
Double
23X26m













Modelli/ *Models*

DOPPIA
Double
46x13m













Modelli/ *Models*

TRIPLA
Triple
23x39m












Modelli/ *Models*

QUADRUPLA
Quadruple
26x46m









Everest

Copertura Everest

I nostri prodotti sono realizzati per durare nel tempo. Infatti, l'arco temporale nel quale garantiamo che l'opera, purché soggetta alla necessaria manutenzione, mantenga specifici livelli prestazionali è di ben 50 anni.

La qualità delle nostre coperture è certificata con Marcatura CE e vengono immesse sul mercato con targhetta identificativa del prodotto, verificate secondo la EN ISO 9001:2015 e la EN 1090:2018, corredate da Dichiarazione di Prestazione.

Diffidate da aziende che non forniscono prodotti con marcature CE, essa è obbligatoria dal 1° luglio 2014 per tutti i prodotti immessi sul mercato.

La COPERTURA EVEREST è una copertura con forma a "doppia falda".

DISPONIBILE NEI MODELLI:

- SINGOLA 23X13
- DOPPIA 23X26 / 46X13
- TRIPLA 23X39
- QUADRUPLA 46X26

Everest Cover

Our products are designed to last over time. We guarantee a 50-years timespan during which the structure will maintain specific performing levels, only if subjected to required maintenance.

The quality of our structures is EC certified and they are placed on the market with the product's identification plate, verified according to EN-ISO 9001:2015 and EN-ISO 1090:2018, as well as the declaration of performance.

Do not trust companies that provide EC marking lacking products, it is mandatory since the 1st of July 2014 for all the products placed on the market.

The Everest Cover has a "double flap" shape.

Models available:

- *23x13 SINGLE*
- *23X26 / 46X13 DOUBLE*
- *23X39 TRIPLE*
- *46X26 QUADRUPLE*

AFFIDATI ALLA QUALITÀ CERTIFICATA

ENTRUSTED TO THE CERTIFIED QUALITY

ZINCATURA ANTICORROSIONE
ANTI-CORROSION GALVANIZATION

CERTIFICAZIONE NTC
CTN CERTIFICATION

COLORE PERSONALIZZABILE
CUSTOMIZABLE COLOR

ALTEZZA DI GIOCO OTTIMALE
OPTIMAL HEIGHT OF PLAY

RINFORZI STRUTTURALI
STRUCTURAL REINFORCEMENTS

RESISTENZA AL VENTO
WIND RESISTANCE







Everest



Everest



Specifiche tecniche

Technical specifications

STRUTTURA

Structure

In acciaio zincata a caldo secondo UNI ES ISO 1461

Steel hot dip galvanization according to UNI EN ISO 1461

TELO/ *TCOVER*

Telo di copertura in PVC 690gr

690 gr PVC tarpaulin cover

ALTEZZA DI GIOCO/ *HEIGHT OF PLAY*

8,5 meters

VERSATILE/ *VERSATILE*

Adatta a tutti i tipi di campi

Suitable for all kinds of courts

MODULABILE/ *ADAPTABLE*

Possibilità di unire più coperture con KIT CORRIDOIO


Possibility to combine several covers thanks to the CORRIDOR KIT


COLORI/ *COLOURS*

Modelli/ *Models*

SINGOLA
Single
13x23m











Modelli/ *Modelli*

DOPPIA
Double
23X26m
46x13m











Modelli/ *Models*

TRIPLA
Triple
23x39m










Modelli/ *Models*

QUADRUPLA
Quadruple
23x52m
46x26m











Pressostatica

Copertura Pressostatica

Le coperture pressostatiche rappresentano un'ulteriore soluzione per proteggere i campi da padel da pioggia, vento e sole.
Queste coperture si distinguono per il loro funzionamento basato su un sistema di supporto pneumatico, che regola automaticamente la pressione dell'aria all'interno della struttura. Questo permette alla copertura di mantenersi tesa e stabile, adattandosi alle condizioni meteorologiche in tempo reale.

Grazie a questa tecnologia, le coperture pressostatiche offrono una protezione affidabile senza la necessità di strutture fisse.
È possibile scegliere di usare una membrana singola o doppia a seconda delle esigenze. La singola permette alla luce naturale di entrare all'interno. La doppia offre un'eccellente protezione termica e acustica.

Pressostatic covers represent a further solution to protect padel courts from rain, wind, and sun.
These covers stand out for their functioning based on a pneumatic support system, which automatically regulates the air pressure within the structure.
This allows the cover to remain stretched and stable, adapting in real time to climate conditions.

Thanks to this technology, pressostatic covers provide a reliable protection without requiring fixed structures. You may choose to use a single or double membrane depending on your needs. The single one allows natural light to filter into. The double one provides excellent thermal and acoustic protection.

DISPONIBILE:

- ○ SINGOLA MEMBRANA
- ● DOPPIA MEMBRANA
- ○ VARIE DIMENSIONI

Models available:

- ○ *SINGLE MEMBRANE*
- ● *DOUBLE MEMBRANE*
- ○ *VARIOUS SIZES*

LO SPORT OVUNQUE DESIDERI

SPORT WHEREVER YOU WANT

COLORE PERSONALIZZABILE
CUSTOMIZABLE COLOR

ALTEZZA DI GIOCO OTTIMALE
OPTIMAL HEIGHT OF PLAY

RESISTENZA AL METEO
WEATHER RESISTANCE

BASSO COSTO
LOW COST

INSTALLAZIONE RAPIDA
FAST INSTALLATION

TEMPORANEA E AMOVIBILE
TEMPORARY AND REMOVABLE







Pressostatica



Pressostatica



Specifiche tecniche

Technical specifications

STRUTTURA
Structure
Membrana singola o doppia in PVC
Single o double PVC membrane

TELO/ *TCOVER*
Telo di copertura in PVC 690gr
690 gr PVC tarpaulin cover


ALTEZZA DI GIOCO/ *HEIGHT OF PLAY*
8,5 meters

VERSATILE/ *VERSATILE*
Adatta a tutti i tipi di campi
Suitable for all kinds of courts

COLORI/ *COLOURS*



Progetti realizzati


COPERTURE E CAM

Fit 21
Melpignano

Copertura Nebula per 4 campi,
dimensioni 46x30 m con tunnel centrale.







Fit 21 Melpignano


CAMPA
www.campasport






FIT21
SPORTING CLUB

Centro Sportivo Lequile

Copertura Everest per 2 campi, dimensioni 46x13 m.
Copertura Everest per 1 campo, 25x15 m.







Centro sportivo Lequile

Eracle Tennis Club Racale

Copertura Everest per 1 campo, dimensioni 23 x 13 m.
Copertura Nebula per 1 campo, 23 x 13 m.







Eracle Tennis Club Racale

Olimpic Center Bari

Copertura Everest per 2 campi, dimensioni 23 x 26 m.







Olimpic Center Bari

Oikos Francavilla

2 coperture pressostatiche per 5 campi, dim. 23x44 m e 14x45 m.







Oikos Francavilla

Padel Center Fragagnano

Copertura Nebula per 2 campi, arcata unica, dim. 27x24 m.







Padel Center Fragagnano

Padel Center Fragagnano





Padel Club Maglie

Copertura Nebula per 3 campi, arcata unica, dim. 44x24 m.







Padel Club Maglie



Padel Club
Maglie







Tie Break Leverano

Copertura Everest per 1 campo, dimensioni 23 x 13 m







Tie Break Leverano


CAMPA
www.campasrl.it

Marcatura CE

EC Marking

I nostri prodotti sono realizzati per durare nel tempo.
Tutti i prodotti Campa Group vengono immessi sul mercato con Marcatura CE e targhetta identificativa del prodotto, verificate secondo la EN ISO 1090:2018, corredati da Dichiarazione di Prestazione.
La marcatura CE delle strutture in acciaio e alluminio ai sensi della norma EN 1090-1 è obbligatoria dal 1° luglio 2014.
La norma UNI EN 1090 oltre a definire le caratteristiche delle strutture metalliche, fornisce molte utili indicazioni costruttive, inoltre impone che il sistema di produzione sia sottoposto a certificazione da parte di un organismo notificato.
Da tale data è impossibile immettere sul mercato tutte le carpenterie metalliche solo dopo averle caratterizzate attraverso l'effettuazione delle prove iniziali di tipo e aver implementato il controllo della produzione in fabbrica (FPC).
Diffidate da aziende che non forniscono prodotti con marcatura CE, essa è obbligatoria dal 1° luglio 2014 per tutti i prodotti immessi sul mercato.

Our products are made to last over time.
All Campa Group's products are placed on the market with the EC marking and the product identification plate, both verified according to EN ISO 1090:2018, as long as the Declaration of Performance (DoP).
EC marking EN 1090 doesn't only define the characteristics of the metal structures, in fact it also provides many useful building indications and requires that the production system undergoes a certification process at the hands of a notified organism. After that date, it is not allowed to place all metal carpentry on the market after characterizing them trough initial trials and implementing the factory production controls (FPC) only.
Do not trust companies that provide EC marking lacking products, it is mandatory for all the products placed on the market since the 1st of July 2014.

Qualità e assistenza

Quality and assistance

La qualità non è un optional.
Utilizziamo solo materie prime di alta qualità da fornitori certificati, abbiamo un processo produttivo in azienda con controllo qualità continuo sull'esecuzione delle lavorazioni e possiamo contare sulla tanta esperienza maturata nei nostri 48 anni di storia e passione per ciò che facciamo.
Forniamo ai nostri clienti ASSISTENZA pre e post vendita sui nostri prodotti, da sempre Campa Group è sinonimo di sicurezza e fiducia. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per rispondere a richieste di informazioni ed assistenza tecnica con tempestività e professionalità.

Quality is never optional.
We solely use top-quality raw materials provided by certified suppliers, we have a production process in Campa's company with a continuous quality control on the work performances and we can also count on the expertise matured in the past 48 years of our story and passion. We provide pre/post-sale assistance to our clients; Campa Group has always been synonym of safety and trust. Our technical office is at disposal to answer information request and technical support on our products with promptness and professionalism.

Qualità certificata
Certified quality

Le nostre coperture e campi per Padel sono progettati secondo le norme tecniche vigenti (NTC2018), realizzate con materiali di qualità certificati e marcate CE.

Our Padel Courts and Covers are designed according to Current Technical Norms (CTN 2018), realized with EC marked and certified top-quality materials.

Campa Srl

- ✓ **Zincatura a caldo**
  Hot dip galvanization
- ✓ **Marcatura CE e DoP del produttore**
  EC marking and productor DoP
- ✓ **Manuale d'uso e manutenzione**
  Use and Maintenance Manual
- ✓ **Certificati dei materiali**
  Materials' Certificates
- ✓ **Progettazione secondo le NTC 2018**
  Design according to CTN 2018
- ✓ **Calcoli strutturali con esecutivi**
  Structural calculations with executives

Prodotti sul mercato/ *Products*

- ✗ **Zincatura a freddo**
  Cold galvanization products
- ✗ **Certificato di Idoneità Statica**
  Static Adequacy Certificate
- ✗ **Progettati secondo le UNI 13782:2015**
  Projects according to UNI 13782:2015

Le coperture e i campi da padel Campa Group sono strutture fisse, progettate e verificate secondo le NTC 2018 attraverso collaudi finali da parte di tecnici abilitati che trasmettono agli uffici competenti la documentazione attestante: calcoli strutturali e relativi esecutivi, certificati dei materiali, DoP e marcatura CE del prodotto, manuale d'uso e manutenzione del prodotto.

La zincatura a caldo impiegata per la saldatura dei componenti in acciaio è ad oggi il trattamento più adatto agli ambienti esterni e umidi, proteggendoli dai fenomeni corrosivi e ossidativi degli agenti atmosferici. Tutti i passaggi sopra elencati assicurano all'azienda elevata qualità dei materiali impiegati e resistenza nel tempo delle sue strutture.



Qualità significa fare le cose bene quando nessuno ti sta guardando.

Quality means to do your best when no one is watching.

Campa Group's Padel Courts and Covers are fixed structures, designed and verified according to CTN 2018 trough final testing at the hands of qualified technicians who provide competent offices the documents attesting: structural calculations, executives, materials' certificates, DoP and EC marking of the product, use and maintenance manual of the product.

Hot dip galvanization, used to weld steel components, is nowadays the most suitable treatment to outdoor and wet environments, protecting the components from corrosion and oxidation due to atmospheric agents. All the steps above-mentioned ensure the company the high quality of the materials and its structure's lasting over time.

Concept e grafica Metropolitan Adv

COMPANY PROFILE

CAMPA
GROUP

S.S. 16 km. 978 Zona Artigianale
Corigliano d'Otranto (LE) – 73022 • Italy

Radonstraat 10G, 2718 TA Zoetermeer • Netherlands

Tel: +39.0836.329184
Mail: info@campagroup.it

© METROPOLITAN ADV