

WEBINAR

Superfici acriliche per il tennis: progettare e scegliere

La superficie da tennis, l'attrezzo che supporta il giocatore

Emiliano Vaccarini - Responsabile Commerciale Italia Casali Sport

UN APPUNTAMENTO
PROMOSSO E ORGANIZZATO DA

SPORT & IMPIANTI

TSport

CASALI
SPORT

16/09/2026

Casali e la linea Casali Sport

- **Dal 1936 Casali** produce materiali per il settore delle costruzioni con focus sull'**impermeabilizzazione** degli edifici;
- **Nel 1992** avvia la produzione di materiali e sistemi a base di resina sintetica e crea la linea **Casali Sport** dedicata alle **pavimentazioni sportive**;
- Oggi è tra i pochi produttori al mondo con consolidata esperienza nelle superfici sportive sia nel segmento **acriliche** sia **poliuretaniche indoor/outdoor**.

Casali e la linea Casali Sport

- **Casali produce esclusivamente in Italia** nei due stabilimenti siti nelle Marche in provincia di Ancona:
 - a **Falconara Marittima** (località Castelferretti), dove si concentra la produzione delle membrane prefabbricate bitume polimero;
 - Ad **Agugliano** (località La Chiusa) dove avviene la produzione della gamma dei Liquidi e lo sviluppo dei sistemi di pavimentazione sportiva ***Casali Sport***.



Sede e stabilimento
di Falconara Marittima (AN)
30.000 mq di cui 8.500 coperti



Stabilimento
di Agugliano (AN)
28.000 mq di cui 7.500 coperti



Emiliano Vaccarini: La superficie da tennis, l'attrezzo che supporta il giocatore

Il tennis con Casali Sport

- **1992:** nasce **SUPERSOFT**, la prima superficie in resina acrilica sviluppata da Casali per il gioco del tennis.
- **13/11/1993** Supersoft viene certificata FIT con emissione **certificato N. 14/945 del gennaio 1994**
- **SUPERSOFT** è ancora oggi una delle superfici acriliche per il tennis più richieste.
Il sistema impiegato è rimasto invariato nel tempo, adattandosi chiaramente alle normative che hanno interessato il settore e i prodotti nel corso del tempo.

Certificato di
approvazione FIT
N. 14/94
del 5 gennaio 1994
Della superficie
SUPERSOFT
Casali.


Federazione Italiana Tennis

VIALE TIZIANO, 74 - 00196 ROMA

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE N.14/94

Il Consiglio Federale

- vista la propria delibera n.36/1181 del 18/7/92 con la quale sono state definite le "procedure per l'approvazione delle superfici di gioco";

- preso atto del **PARERE TECNICO FAVOREVOLE** espresso dalla Commissione Impianti ed Attrezzature, in merito alla richiesta di approvazione presentata in data 28/7/93 dalla Ditta CASALI SpA di Castelferretti (AN) relativamente al sistema/materiale denominato "SUPERSOFT",

nella sua riunione del 13/11/93, con proprio provvedimento n.11/477

Delibera e Certifica

CHE LA SUPERFICIE DI GIOCO "SUPERSOFT" E' APPROVATA.

La presente certificazione è valida fino al 31/12/1997.

Pertanto, limitatamente e non oltre il suindicato periodo di validità, sulle confezioni del prodotto e dei marchi relativi si autorizza l'utilizzo della dicitura "Superficie approvata F.I.T.".

Durante il suddetto periodo di validità, la F.I.T. si riserva la facoltà di verificare la rispondenza dei prodotti utilizzati alle caratteristiche indicate nella scheda tecnica fornita dall'Azienda all'atto della richiesta di approvazione della superficie, ed in caso di difformità, revocare l'autorizzazione all'utilizzo della dicitura "Superficie approvata F.I.T."

Roma, 5 gennaio 1994


Giuliano Annibaldi
SEGRETARIO GENERALE



Tel. 3233790/3233807/3235913/3221965 - Telex 36558166 - Teleg. ITALTENNIS Roma - Tx 626343 FIT I - P. IVA 01379601006

Emiliano Vaccarini: La superficie da tennis, l'attrezzo che supporta il giocatore

Il tennis con Casali Sport

- Da allora, sono stati realizzati oltre **6.500 campi da tennis Casali Sport nel mondo**.
- Sulle nostre superfici si sono giocati **tornei di vario livello** ATP World Tour, WTA World Tour, Coppa Davis, ed altri eventi come La Copa del Rey, l'Hopman Cup.
- Campi da tennis Casali Sport sono presenti nella prestigiosa Mouratoglou Academy, nella Vilas Tennis Academy, in prestigiosi circoli FITP quali Sporting Club del Circolo della Stampa di Torino, il Circolo Tennis Brindisi, Il Junior Club di Perugia; ma anche in catene come Costa Navarino, ecc.
- Ai recenti **Giochi del Mediterraneo Taranto 2026** il tennis si è giocato su campi Confosport Casali.

Il campo da tennis: un attrezzo, prima che una pavimentazione



Emiliano Vaccarini: La superficie da tennis, l'attrezzo che supporta il giocatore

Le superfici acriliche per il tennis

Un “campo duro” in resina acrilica non è un campo in “cemento”.

Nel linguaggio comune del tennis, il termine “cemento” viene spesso associato alle superfici dure (*hard court*), in contrapposizione a terra battuta ed erba, finendo così per indicare anche le superfici acriliche.

Ma **tecnicamente un campo in resina acrilica non è una superficie in cemento**: calcestruzzo o asfalto possono costituirne il sottofondo, mentre la superficie di gioco e le sue caratteristiche prestazionali sono determinate da **un sistema multistrato, composto da materiali diversi e specificamente progettato per l'uso sportivo**.

Il campo da tennis: un attrezzo, prima che una pavimentazione

- ***Il campo non è un «pavimento»***

È un vero e proprio **attrezzo sportivo, come racchetta e scarpe**. E come racchetta e scarpe la superficie **condiziona rimbalzo, movimento, performance, comfort e salute articolare**.

- ***Determina la qualità del gioco***

Velocità, altezza e regolarità del rimbalzo cambiano il tipo di tennis che si gioca. Un campo irregolare frustra il giocatore e limita l'apprendimento tecnico. L'**uniformità dell'intera superficie** permette al giocatore di costruire il punto, e un grip controllato assicura performance di gioco superiori e meno infortuni da scivolata

Il campo da tennis: un attrezzo, prima che una pavimentazione

- ***Può proteggere o stressare il corpo***

Frenate, cambi di direzione e salti generano impatti su ginocchia, caviglie e anche. La superficie può assorbirli o trasferirli al corpo in funzione della propria durezza o elasticità

- ***Quello che fa la differenza non si vede solo «in superficie»***

Due campi in resina all'apparenza identici possono avere prestazioni opposte: sottofondo, componenti del sistema stratigrafico e finitura concorrono insieme a determinarne prestazioni e destinazione d'uso.

Il campo da tennis: un attrezzo, prima che una pavimentazione

- ***Incide sulla reputazione del circolo***

Il campo è la prima cosa che soci, genitori, maestri e arbitri vedono e percepiscono: comunica qualità tecnica ed estetica, cura e professionalità.

- ***Non è un costo ma un asset che genera valore nel tempo***

Un campo ben scelto produce valore nel tempo: qualità di gioco, divertimento, fidelizzazione, meno manutenzione imprevista e maggiore disponibilità all'uso dell'impianto.

Grand Court: l'expertise Casali Sport al servizio del tennis

The logo features the words "Grand Court" in a large, bold, italicized white font with a dark blue outline. The text is centered within a blue rectangular background that has white diagonal lines forming a stylized 'X' or tennis court pattern.

Grand Court

HIGH PERFORMANCE TENNIS SURFACES

Emiliano Vaccarini: La superficie da tennis, l'attrezzo che supporta il giocatore

Grand Court: l'expertise Casali Sport al servizio del tennis

Grand Court identifica i sistemi acrilici Casali Sport progettati specificatamente per il tennis. Una gamma costruita per rispondere a esigenze diverse di gioco, utilizzo e livello (da amatoriale ad agonistico), attraverso sistemi differenziati per:

- **velocità di gioco**, (ITF 2, ITF 3, ITF 4)
- **elasticità e protezione articolare**, dai sistemi più rigidi ai cushion ad alta elasticità;
- **scenario di utilizzo**, dalla scuola tennis al circolo agonistico fino alle competizioni professionali.


Grand Court: l'expertise Casali Sport al servizio del tennis

Non una soluzione unica, ma una linea di sistemi tra cui scegliere quello più idoneo a ogni sottofondo e profilo di utilizzo.

ITF 4: CONFOSPORT PRESTIGE | SUPERSOFT

ITF 3: CONFOSPORT | SUPERSOFT DOPPIO | SUPERSOFT PRO TURF

ITF 2: SURFACE EVOLUTION



Emiliano Vaccarini: La superficie da tennis, l'attrezzo che supporta il giocatore

Confosport Prestige: il top della gamma Grand Court

Pensato per il tennis professionistico e i circoli che allenano giocatori di livello, **Grand Court Confosport Prestige combina le componenti più performanti dal punto di vista agonistico di una superficie acrilica per il tennis.**

Offre condizioni di gioco dedicate al professionismo, senza rinunciare a comfort e protezione del giocatore

Confosport Prestige: il top della gamma Grand Court

- **Veloce: ITF 4 Medium-Fast**

Prestazioni da competizione, con spin precisi, rimbalzi regolari e grip controllato

- **Elasticità calibrata e sostenibilità ambientale**

Tappeto continuo eco-performante Spormat T6, di tipo Tyrefield, in SBR proveniente da pneumatici fuori uso (PFU).

- **Rigenerabile e a manutenzione minima**

Il top coat può essere rinnovato senza rimuovere il sistema elastico, prolungando la vita utile del campo.

Le prestazioni nascono dalla stratigrafia

Tape Filler + Pitlinea

Comfort Finish 4


Comfort Coating

Comfort Sealer

Spormat T6

Pavisint Glue 80 / Paste EP11

Tappetino Bituminoso / Massetto in Calcestruzzo



Emiliano Vaccarini: La superficie da tennis, l'attrezzo che supporta il giocatore

Progettato per il gioco. E per il giocatore.

- **Rimbalzo uniforme**

Il tappeto elastico continuo elimina le discontinuità che possono generare rimbalzi anomali.

- **Spin e velocità controllati**

La finitura Comfort Finish 4 assicura un coefficiente di attrito calibrato per una superficie ITF Cat. 4 Medium-Fast.

- **Comfort articolare**

La base elastica data da un tappeto in gomma riduce lo stress durante frenate e cambi di direzione.

- **Prestazioni costanti**

Resistenza all'usura, stabilità cromatica e comportamento uniforme in condizioni climatiche diverse.

Prestazioni certificate. Sostenibilità progettata.

ITF4

International Tennis Federation Classe 4 - Medium-Fast

EN 14877

Conforme ai requisiti di prestazione, sicurezza e durabilità per le superfici sintetiche di aree sportive all'aperto

BFL-S1

Resistenza al fuoco Classe 1

CAM

Conforme ai Criteri Ambientali Minimi previsti dal D.M. 24/11/2025 con attestazione PDR88.

VOC A - ISO 16000-9

Classificato in Classe A per l'emissione di composti organici volatili nell'aria interna

TYREFIELD

Con tappetino in gomma da PFU Tyrefield.


L'unicità di una superficie acrilica è anche nel colore

Casali utilizza la tecnologia della «**colorazione in massa**» delle resine per le pavimentazioni sportive.

Consiste nell'aggiungere i pigmenti colorati direttamente al liquido prima della catalisi per ottenere un **colore pieno, uniforme e brillante in tutto il lotto di materiale prodotto**, rendendo la superficie **più resistente agli UV** e al logorio climatico, assicurandone una **maggiore durata anche estetica nel tempo**.

Le superfici da tennis Grand Court possono essere realizzate in una vasta gamma di **colori originali Casali Sport** disponibili in mazzetta campione, oltre che in colori su richiesta.

Come nasce un campo Confosport Prestige



Emiliano Vaccarini: La superficie da tennis, l'attrezzo che supporta il giocatore

WEBINAR

Superfici acriliche per il tennis: progettare e scegliere

Grazie per l'attenzione

Falconara Marittima (AN), tel. +39 0719162095,
info@casalisport.it

UN APPUNTAMENTO
PROMOSSO E ORGANIZZATO DA

SPORT & IMPIANTI

TS7PORT

CASALI
SPORT

16/09/2026